

SYARAH KITAB AL-TAWFĪQĀT AL-ILHĀMIYYAH

FI MUQARANAT AL-TAWARIKH AL-HIJRIYYAH
BI AL-SININ AL-IFRANJIYYAH WA AL-QIBTIYYAH
TULISAN MUHAMMAD MUKHTAR PASHA



المصنف: ١١٥
 حاشية: لمن لم يفتح واره، فإن البارحة
 شعور اليقين، أو كذا المودع من
 صالحها، أما من لا يفتح واره، فإن
 الدنيا سر، وكذا في كتابك العبد المذنب
 لبارئته، وانحسرت الراسم، لا كذا
 والأفاس، بعون الله، ما أحسن ما
 البارحة، لا تأمل، كذا، حصة الهدى
 له لاهة، حذرر مادة المبتعثان، في
 لسار، ولتربها السحور، الذي علي، اللهم


وصال: مسبه التور، فيها إيليا.

قائمة الدرب، كل في الجان، تقى للبيج الدوايح، الترمية، نيلوار، الظين، الإلتب
 أورة، لتص:

الجزء البار	حالة العبوية		حالة اللثيقة التقي	
	العمره	الخطف	ككتف	الصوبه
الإبتينات	التمج	الكالي	الأرحل	النوش
٨	٩	١٠	١٤	١
١٢	١٣	١٤	٢٤	٥
١٦	١٧	١٨	٣٢	٩
٢٠	٢١	٢٢	٤٠	١٣
٢٤	٢٥	٢٦	٤٨	١٧
٢٨	٢٩	٣٠	٥٦	٢١
٣٢	٣٣	٣٤	٦٤	٢٥
٣٦	٣٧	٣٨	٧٢	٢٩
٤٠	٤١	٤٢	٨٠	٣٣
٤٤	٤٥	٤٦	٨٨	٣٧

SYARAH KITAB AL-TAWFĪQĀT AL-ILHĀMIYYAH

FI MUQARANAT AL-TAWARIKH AL-HIJRIYYAH
BI AL-SININ AL-IFRANJIYYAH WA AL-QIBTIYYAH
TULISAN MUHAMMAD MUKHTAR PASHA



السلامة
٢١٠
مفتحة في الامام وادرسه في الهمام
شخصية في الهمام وادرسه في الهمام
مفتحة في الهمام وادرسه في الهمام
تدلى من الهمام وادرسه في الهمام
الهمام وادرسه في الهمام
والهمام وادرسه في الهمام
الهمام وادرسه في الهمام
له في الهمام وادرسه في الهمام
الهمام وادرسه في الهمام

وصال : منه الهمام وادرسه في الهمام

قائمة الدرب كل في الجدولتي الفصح المراجع الثمانيه تجلوا القبوله الاختيب
بقرة الصن :

المراسم	المراسم العربية		المراسم الفارسية		المراسم الشمسية
	المراسم الشمسية	المراسم الشمسية	المراسم الشمسية	المراسم الشمسية	
١	١	١	١	١	١
٢	٢	٢	٢	٢	٢
٣	٣	٣	٣	٣	٣
٤	٤	٤	٤	٤	٤
٥	٥	٥	٥	٥	٥
٦	٦	٦	٦	٦	٦
٧	٧	٧	٧	٧	٧
٨	٨	٨	٨	٨	٨
٩	٩	٩	٩	٩	٩
١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
١١	١١	١١	١١	١١	١١
١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
١٣	١٣	١٣	١٣	١٣	١٣
١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤
١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥
١٦	١٦	١٦	١٦	١٦	١٦
١٧	١٧	١٧	١٧	١٧	١٧

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menetapkan peredaran benda-benda langit sebagai tanda kebesaran-Nya dan sebagai fondasi bagi manusia dalam mengarungi dimensi waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang risalahnya membawa cahaya ilmu pengetahuan yang menembus batas-batas zaman.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya: "Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan." (QS. Ar-Rahman: 5).

Ayat yang agung ini bukan sekadar puitisasi alam semesta, melainkan sebuah aksioma saintifik yang meletakkan dasar bagi ilmu falak (astronomi). Kata *husban* (perhitungan) mengisyaratkan bahwa mekanika benda langit tunduk pada ketetapan matematis yang sangat presisi, absolut, dan dapat diprediksi.

Urgensi Penulisan Buku

Dinamika penentuan awal bulan kamariah—khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah—sering kali melahirkan diskursus yang panjang di tengah masyarakat Muslim global maupun lokal. Di tengah polarisasi antara pendekatan *rukyatul hilal* (observasi visual) dan *hisab* (perhitungan matematis), kajian terhadap literatur klasik (*turats*) ilmu falak sering kali ditinggalkan atau dianggap usang oleh sebagian akademisi modern.

Buku ini lahir dari sebuah urgensi untuk membongkar kembali mahakarya astronomi Islam abad ke-19, yakni kitab *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah fī Muqāranat al-Tawārīkh al-Hijriyyah bi al-Sinīn al-Ifrānjiyyah wa al-Qibṭiyyah* karya Muhammad Mukhtar Pasha yang dicetak pada tahun 1311 H. Naskah ini bukan sekadar deretan angka masa lalu, melainkan monumen kecerdasan intelektual yang berhasil menyinkronkan tiga dimensi waktu sekaligus: kalender agama (Hijriah), kalender cuaca dan pertanian (Koptik), serta kalender administrasi sipil (Ifrānjiyyah/Masehi).

Kesenjangan Riset (Research Gap)

Terdapat kesenjangan (gap) yang lebar dalam lanskap literatur falak kontemporer. Di satu sisi, para filolog dan sejarawan yang mengkaji *turats* jarang sekali memiliki kapasitas untuk mengekstraksi algoritma matematis dari manuskrip tersebut menjadi bahasa pemrograman modern. Di sisi lain, para ahli sains data dan *programmer* sering kali kehilangan akar epistemologis (landasan filosofis dan fikih) ketika membangun aplikasi kalender hijriah. Kajian yang secara khusus menjembatani algoritma *urfi* (tabular) klasik peninggalan era Pasha di Mesir dengan parameter kontemporer—seperti Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dan sistem *ephemeris* VSOP87—masih sangat langka, bahkan nyaris belum ada yang membedahnya hingga ke tingkat arsitektur perangkat lunaknya.

Kebaruan Ide (Novelty) Buku *Syarah Kitab Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah* ini hadir menawarkan sebuah sintesis baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penulis tidak hanya melakukan ekstraksi dan terjemahan halaman per halaman dari naskah asli (sebagaimana terlihat pada analisis halaman 734 untuk tahun 1447 H), tetapi juga melakukan *reverse-engineering* (rekayasa balik) terhadap logika falak sang Pasha.

Kebaruan ide yang paling radikal dalam buku ini adalah bagaimana tabel statis dari ratusan tahun yang lalu dihidupkan kembali menggunakan arsitektur *backend* Python dan PHP. Buku ini membuktikan secara deduktif dan empiris bahwa ketetapan hari Rabu, 18 Februari 2026 Masehi sebagai 1 Ramadan 1447 H, yang tertera secara purba di dalam tabel Mukhtar Pasha, ternyata beresonansi secara presisi mutlak dengan perhitungan astronomis modern dan parameter visibilitas Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Melalui elaborasi yang mendalam, kritis, dan interdisipliner—mencakup tafsir ayat kauniyah, fisika langit, trigonometri bola, hingga rekayasa komputasi—buku ini ditujukan bagi para akademisi, mahasiswa astronomi, pakar fikih, hingga praktisi teknologi informatika. Harapannya, karya ini menjadi jembatan peradaban yang membuktikan bahwa warisan klasik Islam (*turats*) tidak pernah usang, melainkan terus hidup dan mampu diorkestrasikan dengan derap langkah sains komputasional modern.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.

Indonesia, Februari 2026

KASMUI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
RESUME EKSEKUTIF	8
BAB 1: PENDAHULUAN: SIGNIFIKANSI HISTORIS DAN ASTRONOMIS <i>AL-TAWFĪQĀT AL-ILHĀMIYYAH</i> .. 10	
1.1. Biografi Intelektual Muhammad Mukhtar Pasha dan Konteks Sosio-Politik Astronomi Mesir Abad ke-19	10
1.2. Anatomi Kitab <i>Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah</i> : Sinkronisasi Sistem Kalender Multi-Kultural	12
1.3. Urgensi Penyatuan Ekosistem Waktu: Agama (Hijriah), Pertanian (Koptik), dan Administrasi Sipil (Ifranjiyyah/Masehi).....	14
DAFTAR PUSTAKA BAB 1	16
BAB 2: ANALISIS NASKAH DAN MANUSKRIP (HALAMAN 734: TAHUN 1447 H)	18
2.1. Ekstraksi, Terjemahan, dan Validasi Data Tabel: Konversi Hijriah, Koptik, dan Masehi.....	18
2.2. <i>Miqyas Ar-Rawdah</i> (Nilometer): Indikator Hidrologi Sungai Nil dalam Almanak Astronomi	20
2.3. Presisi Algoritma Tabular (<i>Urfi</i>) Klasik Menghadapi Algoritma Ephemeris Kontemporer (VSOP87)	22
DAFTAR PUSTAKA BAB 2	24
BAB 3: EPISTEMOLOGI HISAB: STUDI KASUS 1 RAMADAN 1447 H	25
3.1. Prediksi Teks Klasik: Dekonstruksi Penanggalan Rabu, 18 Februari 2026 M.....	25
3.2. Komparasi Kriteria Fikih Astronomi: Batas Visibilitas Lokal (MABIMS) vs Konsep Wujudul Hilal....	27
3.3. Tinjauan Relativitas Waktu Global dan Paradigma Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).....	29
DAFTAR PUSTAKA BAB 3	31
BAB 4: FISIKA LANGIT DAN MEKANIKA BENDA LANGIT (<i>DEEP-DIVE ASTRONOMI</i>)	33
4.1. Formulasi Matematis Siklus Sinodis Bulan (Lunasi) dan Koreksi Anomali Orbit.....	33
BAB 4: FISIKA LANGIT DAN MEKANIKA BENDA LANGIT (<i>DEEP-DIVE ASTRONOMI</i>)	36
4.2. Gerhana Matahari Cincin 17 Februari 2026 di Antartika: Kesaksian Fisik Semesta (<i>Syzygy</i>) atas Momen Ijtimak.....	36
4.3. Aplikasi Trigonometri Bola (Spherical Trigonometry) dalam Penentuan Irtifa' Hilal dan Sudut Waktu Maghrib	38
DAFTAR PUSTAKA BAB 4	40
BAB 5: FALAK KOMPUTASIONAL: OTOMATISASI HISAB BERBASIS MULTI-KRITERIA (POLIMORFIK)	41
5.1. Arsitektur Komputasi Falak: Integrasi Engine Backend Python (PyEphem) dan Algoritma Multi-Kriteria.....	41
5.2. Rekayasa Perangkat Lunak Falak: Implementasi Sistem Database Ephemeris Harian dan REST API (PHP/MySQL)	43

DAFTAR PUSTAKA BAB 5	48
BAB 6: KESIMPULAN: MENGANGKAT TURATS KE ERA DIGITAL	49
6.1. Relevansi dan Validitas Karya Mukhtar Pasha Menjawab Tantangan Zaman	49
6.2. Rekomendasi Penyatuan Kalender Global Berbasis Integrasi Sains dan Fikih.....	50
DAFTAR PUSTAKA BAB 6	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
GLOSARIUM.....	55
LAMPIRAN 1	58
(https://muhammadiyah.or.id/2026/02/kitab-falak-abad-k-19-ini-ungkap-1-ramadan-1447-h-jatuh-pada-18-februari-2026/)	58
Kitab Falak Abad ke- 19 ini Ungkap 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026.....	58
1. Skema Basis Data MySQL (Penyimpanan Utama).....	61
2. Skrip Python (<i>Backend</i> Komputasi & Pengirim Data)	61
3. Skrip PHP (REST API - Gerbang Penerima Data)	65
4. Skrip PHP (<i>Frontend</i> Web - Penampil & Filter Data Publik)	67
LAMPIRAN 3	72
1. Terjemahan Lengkap Teks.....	74
2. Penjelasan dan Elaborasi Rinci	74
1. Ekstraksi Data 1 Ramadan 1447 H dari Teks Klasik	76
2. Komparasi dengan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).....	76
3. Elaborasi Makna Historis dan Astronomis	76
Kesimpulan Reflektif.....	77
1. Tabel Parameter Matematis Ijtimak Ramadan 1447 H.....	77
2. Tabel Komparasi Keputusan: KHGT (Global) vs MABIMS (Lokal)	78
3. Analisis Sains Tingkat Lanjut (<i>Deep-Dive</i>)	79
1. Formulasi Matematis Siklus Sinodis Bulan (Lunasi)	80
2. Gerhana Matahari Cincin Antartika: "Saksi Bisu" Ijtimak Ramadan 1447 H.....	81
1. Variabel Fundamental (Parameter Geosentris)	82
2. Formulasi Waktu Maghrib (Terbenam Matahari).....	82
3. Formulasi Ketinggian Hilal (Irtifa' al-Hilal)	83
1. Implementasi Python (Falak Komputasional)	84
2. Implementasi PHP (Backend Web Astronomi).....	85
1. Skema Arsitektur Sistem (Alur Kerja)	87

2. Langkah Eksekusi Teknis	87
Keuntungan Eksekusi Skema Ini	89
Tahap A: Kode SQL untuk Membuat Tabel (Database)	89
Tahap B: Skrip PHP sebagai API Penerima Data	90
Mekanisme Kerja Infrastruktur Ini:	92
Persiapan	92
Script Python (<i>Client Pengirim Ephemeric</i>)	92
Mekanisme Kerja Script Ini:	95
Langkah 1: Mencari <i>Path Absolut</i> (Wajib)	95
Langkah 2: Membuka Editor Crontab	96
Langkah 3: Menuliskan Instruksi Jadwal	96
Langkah 4: Perhatian Khusus Pengguna WSL	97
Pembaruan <i>Logic</i> Evaluasi (Python)	97
Cara Mengintegrasikan ke Skrip Utama	98
Mengapa Ini Adalah Pendekatan "Terbaik"?	99
Sorotan Fitur Desain Ini:	103
Penjelasan Mekanisme Filter:	108
.....	109
SINOPSIS	110

RESUME EKSEKUTIF

Judul Buku: Syarah Kitab *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah fī Muqāranat al-Tawārīkh al-Hijriyyah bi al-Sinīn al-Ifrānjiyyah wa al-Qibṭiyyah* Tulisan Muhammad Mukhtar Pasha: Perpaduan Turats Falak dan Sains Komputasional Modern

1. Latar Belakang dan Urgensi Gagasan

Dinamika penentuan awal bulan kamariah di dunia Islam kerap kali diwarnai oleh dikotomi antara pendekatan observasi visual (rukyatul hilal) dan perhitungan matematis (hisab), serta polarisasi batas wilayah negara kenegaraan. Buku ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan melakukan *reverse-engineering* (rekayasa balik) terhadap sebuah mahakarya *turats* (literatur klasik) abad ke-19, yakni kitab *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah* karya Jenderal Muhammad Mukhtar Pasha. Buku ini membuktikan bahwa epistemologi falak Islam klasik sesungguhnya telah memiliki visi penanggalan global yang presisi, yang mampu menyinkronkan waktu keagamaan (Hijriah), agraris (Koptik), dan administratif sipil (Masehi).

2. Metodologi dan Analisis Naskah Kritis (Tahun 1447 H / 2026 M)

Fokus kajian terletak pada analisis filologis dan astronomis terhadap Halaman 734 naskah cetakan Bulaq Press (1311 H). Melalui dekonstruksi teks, terungkap bahwa algoritma *Hisab Urfi* (Sistem Tabular) yang digunakan oleh Mukhtar Pasha mampu memprediksi dengan akurasi absolut jatuhnya 1 Ramadan 1447 H pada hari Rabu, 18 Februari 2026 Masehi. Penggunaan nilai rata-rata sinodis (29,53055 hari) dalam siklus 30 tahunan (*Daur al-Tsalatsin*) terbukti kebal terhadap kesalahan akumulatif lintas abad.

3. Pembuktian Astrofisika dan Relevansi Global (KHGT)

Prediksi naskah klasik tersebut dibenturkan dengan algoritma *ephemeris* modern (VSOP87) dan realitas fisika langit. Pada 17 Februari 2026, ijtimak (konjungsi) divalidasi oleh fenomena Gerhana Matahari Cincin di Antartika. Meskipun secara lokal di ufuk Timur (seperti Indonesia) hilal belum memenuhi kriteria imkanur rukyat (MABIMS) pada senja tersebut, parameter keterlihatan bulan telah terpenuhi di ufuk Barat (Benua Amerika). Dengan demikian, tabel klasik Mukhtar Pasha secara mengejutkan beresonansi sempurna dengan prinsip transfer *imkanur rukyat* yang diusung oleh Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) masa kini.

4. Rekayasa Perangkat Lunak dan Otomatisasi (Falak Komputasional)

Buku ini tidak berhenti pada tataran teori historis, melainkan mentransformasikan algoritma klasik ke dalam arsitektur komputasi modern. Sebuah sistem rekayasa perangkat lunak dibangun menggunakan *engine backend* Python (pustaka PyEphem) untuk menghitung mekanika benda langit secara presisi. Sistem ini dirancang secara polimorfik—mampu mengevaluasi multikriteria fikih (MABIMS, Wujudul Hilal, KHGT) secara simultan. Data tersebut kemudian ditransmisikan secara otonom melalui REST API ke dalam basis data MySQL, dan divisualisasikan menggunakan *frontend* PHP/HTML interaktif yang dilengkapi dengan penjadwalan *Cron Job*.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Karya ini secara meyakinkan mendekonstruksi anggapan bahwa literatur klasik Islam telah usang. *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah* terbukti merupakan sebuah algoritma heuristik yang sangat efisien. Oleh karena itu, buku ini merekomendasikan:

- **Adopsi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)** secara komprehensif oleh otoritas Islam dunia, demi mewujudkan persatuan waktu umat (*Ummah Wahidah*) yang berbasis sains dan integrasi fikih.
- **Digitalisasi dan Ekstraksi Algoritmik** terhadap naskah-naskah *turats* lainnya, mengubah manuskrip mati menjadi pangkalan data (*big data*) dan aplikasi otonom yang fungsional bagi peradaban Islam di era siber.

BAB 1: PENDAHULUAN: SIGNIFIKANSI HISTORIS DAN ASTRONOMIS AL-TAWFĪQĀT AL-ILHĀMIYYAH

1.1. Biografi Intelektual Muhammad Mukhtar Pasha dan Konteks Sosio-Politik Astronomi Mesir Abad ke-19

Kajian terhadap sebuah mahakarya literatur klasik (*turats*) tidak akan pernah utuh tanpa membedah rahim zaman yang melahirkannya. Kitab *al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah fī Muqāranat al-Tawārīkh al-Hijriyyah bi al-Sinīn al-Ifranjīyyah wa al-Qibṭīyyah* yang dicetak di *al-Matba'ah al-Amīriyyah* (Bulaq Press, Kairo) pada tahun 1311 H (sekitar tahun 1893-1894 M), merupakan representasi paling paripurna dari persilangan antara tradisi falak Islam klasik dan tuntutan modernitas negara (King, 1993). Untuk memahami kedalaman ontologis dan epistemologis kitab ini, kita harus melacak jejak intelektual sang penulis, Jenderal Muhammad Mukhtar Pasha, serta konstelasi sosio-politik Mesir pada abad ke-19.

A. Akar Teologis dan Motivasi Intelektual

Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu falak (astronomi) tidak pernah lahir dari ruang hampa yang sekuler. Ia selalu dijiwai oleh dorongan teologis yang kuat untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah (Ayat Kauniyah) sekaligus memfasilitasi kebutuhan ibadah praktis (Ayat Qauliyah). Posisi intelektual Muhammad Mukhtar Pasha berakar kuat pada paradigma Al-Qur'an yang menempatkan mekanika benda langit sebagai instrumen perhitungan waktu (*hisab*). Hal ini direpresentasikan secara jelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْأَجْسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui." (QS. Yunus: 5).

Berdasarkan landasan ini, Mukhtar Pasha memformulasikan keilmuannya. Beliau bukan sekadar seorang *Muwaqqit* (ahli penentu waktu shalat di masjid) dalam pengertian tradisional, melainkan seorang perwira tinggi militer, saintis, dan birokrat yang memahami bahwa *hisab* (perhitungan matematis) adalah tulang punggung peradaban yang rasional dan terstruktur (Saliba, 2007).

B. Profil Jenderal Muhammad Mukhtar Pasha: Polimatik di Persimpangan Zaman

Muhammad Mukhtar Pasha adalah figur polimatik (*polymath*) yang mewakili kebangkitan intelektual (Nahdah) Mesir. Sebagai seorang perwira militer di ketentaraan Khedive (Gubernur Jenderal) Mesir, ia mengenyam pendidikan saintifik yang sangat ketat. Militer Mesir pada abad ke-19, pasca-reformasi besar-besaran oleh Muhammad Ali Pasha, merupakan institusi pertama

yang mengadopsi ilmu ukur tanah (geodesi), kartografi, dan astronomi matematis standar Eropa (Hunter, 1999).

Kapasitas Mukhtar Pasha berada pada titik temu yang langka: beliau menguasai bahasa Arab dan literatur *turats* falak warisan ilmuwan Muslim era keemasan (seperti karya Al-Battani, Ibnu al-Shatir, dan Ulugh Beg), namun di saat yang bersamaan, ia fasih menggunakan logaritma, trigonometri bola (*spherical trigonometry*), dan tabel *ephemeris* modern yang dikembangkan di observatorium-observatorium Eropa (seperti Paris dan Greenwich). Gelar "Pasha" yang disandangnya bukan sekadar pangkat kehormatan militer, melainkan pengakuan atas otoritasnya dalam memimpin proyek-proyek strategis negara, termasuk standarisasi kalender nasional.

C. Konteks Sosio-Politik: Transformasi Negara Khedive (Khedivate of Egypt)

Kitab *al-Tawfiqāt al-Ilhāmīyyah* tidak ditulis di atas menara gading. Ia adalah respons langsung terhadap krisis administratif dan kekacauan sistem waktu di Mesir era Khedivate. Pada paruh kedua abad ke-19, Mesir di bawah pemerintahan Khedive Ismail (dan kemudian Khedive Tawfiq) mengalami proses integrasi yang masif ke dalam ekonomi kapitalis global, yang ditandai dengan pembukaan Terusan Suez (1869) dan lonjakan ekspor kapas (Mitchell, 1991).

Situasi geopolitik dan ekonomi ini menciptakan kerumitan administratif yang luar biasa, karena negara harus beroperasi menggunakan tiga sistem waktu yang berjalan secara paralel namun memiliki basis matematis yang saling bertabrakan:

1. **Kalender Hijriah (*al-Tawārīkh al-Hijriyyah*):** Berbasis siklus lunar murni (sinodis). Kalender ini adalah detak jantung keagamaan umat Islam, digunakan untuk menentukan puasa Ramadan, hari raya, dan hukum keluarga (*ahwal al-syakhshīyyah*). Namun, karena lebih pendek sekitar 11 hari dari tahun matahari, kalender ini bergeser setiap tahunnya dan tidak bisa digunakan untuk memprediksi musim.
2. **Kalender Koptik (*al-Sinīn al-Qibṭiyyah*):** Berbasis siklus matahari lokal warisan Mesir Kuno. Ini adalah kalender agraris yang digunakan oleh jutaan petani (*fellahin*) di lembah Sungai Nil. Siklus pajaknya (*Kharaj*) bergantung mutlak pada kalender ini karena bulan-bulannya (seperti Thout, Hathor, Ba'ounah) selaras secara presisi dengan momen pasang surut banjir Sungai Nil dan musim panen.
3. **Kalender Ifranjīyyah/Gregorian (*al-Sinīn al-Ifranjīyyah*):** Berbasis siklus matahari standar Eropa. Seiring dengan masuknya investasi asing, utang luar negeri, dan sistem perbankan Barat, administrasi sipil modern dan relasi diplomatik memaksa birokrasi Mesir untuk menggunakan kalender Masehi.

Ketiadaan tabel konversi yang presisi di antara ketiga kalender ini menyebabkan kekacauan dalam pemungutan pajak, pembayaran gaji militer, hingga eksekusi kontrak perdagangan internasional (Fahmy, 2002). Petani sering kali ditagih pajak berdasarkan tahun Hijriah sebelum masa panen mereka (yang mengikuti tahun Koptik) tiba.

D. Lahirnya *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah* sebagai Solusi Presisi

Dalam situasi chaos birokrasi inilah, Muhammad Mukhtar Pasha mengambil peran historisnya. Ia melakukan komputasi matematis berskala raksasa (tanpa bantuan komputer digital modern) untuk memetakan irisan harian antara tahun Hijriah, Koptik, dan Masehi hingga ratusan tahun ke depan dan ke belakang. Kitab *al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah* menjadi semacam "Mesin Enigma" kalender bagi aparaturnegara Mesir; sebuah algoritma tabular (*urfi*) yang mengunci sinkronisasi hari, tanggal, dan bulan dari tiga peradaban yang berbeda dalam satu matriks tabel yang elegan (sebagaimana terlihat pada Halaman 734 manuskrip yang dikaji dalam buku ini).

Karya ini bukan sekadar buku panduan konversi, melainkan sebuah proklamasi intelektual. Mukhtar Pasha membuktikan bahwa epistemologi keilmuan Islam mampu merangkul kompleksitas globalisasi abad ke-19 tanpa harus menanggalkan identitas keagamaannya. Integrasi *Miqyas al-Rawdah* (Nilometer) ke dalam matriks kalender Hijriah-Masehi dalam kitab ini merupakan purwarupa dari sistem informasi geografis (GIS) dan klimatologi historis modern yang paling awal di dunia Islam.

1.2. Anatomi Kitab *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah*: Sinkronisasi Sistem Kalender Multi-Kultural

Untuk memahami signifikansi *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah fī Muqāranat al-Tawārīkh al-Hijriyyah bi al-Sinīn al-Ifranjīyyah wa al-Qibṭīyyah*, kita harus membedah anatomi strukturalnya. Kitab ini bukanlah sekadar kumpulan tabel angka statis, melainkan sebuah instrumen epistemologis yang merepresentasikan pandangan dunia (*worldview*) peradaban Islam terhadap waktu. Muhammad Mukhtar Pasha merancang matriks komputasi ini dengan kesadaran penuh bahwa waktu multidimensional; ia mengatur ritme ibadah spiritual, siklus agraris bumi, sekaligus laju administrasi negara modern.

A. Landasan Teologis Sinkronisasi Waktu

Dalam Al-Qur'an, Allah secara eksplisit menyatakan bahwa pergerakan benda-benda langit—baik matahari (basis kalender Masehi/Koptik) maupun bulan (basis kalender Hijriah)—diciptakan agar manusia mampu merumuskan sistem penanggalan dan hisab matematis. Dualisme kosmologis ini terekam dengan sangat presisi dalam firman-Nya:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحْوُنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانًا تَفْصِيلًا

Artinya: "Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua macam tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas." (QS. Al-Isra: 12).

Ayat ini memberikan justifikasi teologis (*dalil syar'i*) yang fundamental bagi karya Mukhtar Pasha. Frasa *'adadas sinina wal hisab* (bilangan tahun dan perhitungan) tidak dibatasi hanya pada satu jenis kalender. Penghapusan "tanda malam" (fase bulan/lunar) dan penerangan "tanda siang" (fase matahari/solar) mengisyaratkan bahwa sintesis antara perhitungan lunar dan solar adalah sebuah keniscayaan ilmu pengetahuan (Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*). Oleh karena itu, menyelaraskan Kalender Hijriah dengan Kalender Masehi dan Koptik bukanlah bentuk asimilasi budaya yang sekuler, melainkan implementasi dari titah Al-Qur'an untuk menciptakan sistem hisab yang komprehensif.

B. Struktur Matriks Kalender: Membedah Halaman 734 Kejeniusan algoritmik Mukhtar Pasha terlihat jelas pada rancang bangun tabel konversinya. Mengambil studi kasus pada Halaman 734 dari naskah cetakan *al-Matba'ah al-Amīriyyah* (Kairo, 1311 H), kita mendapati sebuah *spreadsheet* pra-digital yang sangat canggih. Matriks ini didesain untuk tahun 1447 Hijriah dan menyelaraskannya dengan tiga sumbu waktu yang berbeda secara simultan:

1. **Sumbu Spiritual (Kalender Hijriah / *Awa'il Asyhur*):** Kolom utama yang menjadi jangkar perhitungan adalah kalender Hijriah. Mukhtar Pasha meletakkan nama-nama bulan kamariah—mulai dari Muharram hingga Dzulhijjah—pada kolom paling kanan (sesuai tata cara penulisan Arab). Di sebelahnya terdapat kolom *Al-Yaum* (Hari) yang menetapkan hari jatuhnya tanggal 1 untuk setiap bulan Hijriah tersebut. Pemilihan tanggal 1 Hijriah sebagai titik referensi (jangkar) menunjukkan supremasi waktu keagamaan dalam paradigma sang penulis.
2. **Sumbu Agraris (Kalender Koptik / *Tawafuq Sanah Qibthiyyah*):** Bergerak ke kiri, terdapat kolom untuk Kalender Koptik (Tahun 1741-1742). Kalender ini adalah metamorfosis dari penanggalan surya Mesir Kuno yang terdiri dari 12 bulan (masing-masing 30 hari) ditambah satu bulan sisipan (Epagomene/Nasi) sebanyak 5 atau 6 hari di akhir tahun. Dalam tabel tersebut, Mukhtar Pasha memetakan dengan presisi bahwa 1 Muharram 1447 H bertepatan dengan tanggal 20 Ba'ounah (Būnah). Eksistensi kolom ini sangat vital bagi stabilitas ekonomi negara (*Kharaj*), karena nama-nama bulan seperti *Ba'ounah*, *Abib*, dan *Misra* adalah indikator musim tanam dan panen bagi para petani (*fellahin*) di lembah Sungai Nil.
3. **Sumbu Global-Administratif (Kalender Masehi / *Tawafuq Sanah Ifranjiyyah*):** Kolom berikutnya adalah konversi ke tahun Gregorian (Tahun 2025-2026 M). Tercatat bahwa awal Muharram 1447 H bersinggungan dengan 27 Juni 2025. Integrasi kalender Ifranjiyyah ini mengakomodasi kebutuhan birokrasi modern, penjadwalan militer, dan interaksi perdagangan internasional dengan negara-negara Eropa yang mendominasi konstelasi politik global pada abad ke-19.

C. *Tawqi'at Hijriyyah*: Sistem Anotasi Silang yang Cerdas Salah satu fitur paling revolusioner dari buku ini adalah kolom *Tawqi'at Hijriyyah* (Catatan/Penandaan Hijriah). Dalam format basis data relasional modern, ini setara dengan fungsi *cross-referencing* atau *indexing*. Karena panjang tahun Hijriah (354/355 hari) lebih pendek dari tahun surya (365/366 hari), tahun baru Koptik dan Masehi akan selalu bergeser ("mengambang") di sepanjang tahun Hijriah.

Untuk mencegah disorientasi administratif, Mukhtar Pasha menyisipkan catatan spesifik kapan tahun baru non-Hijriah itu terjadi. Pada matriks tahun 1447 H, tercatat anotasi penting:

- **Nayruz (Tahun Baru Koptik):** Tercatat bahwa 1 Thout (Tut) tahun 1742 Koptik bertepatan dengan 11 September 2025 M, yang jatuh tepat pada hari Kamis, 18 Rabi'ul Awal 1447 H.
- **Tahun Baru Gregorian:** Tercatat bahwa 1 Januari 2026 M bertepatan dengan 23 Koiak (Kihak) 1742 Koptik, yang ekuivalen dengan hari Kamis, 12 Rajab 1447 H.

Anotasi ini membuktikan bahwa algoritma *urfi* yang digunakan oleh Mukhtar Pasha bukan sekadar aproksimasi kasar, melainkan perhitungan eksak yang memperhitungkan konjungsi siklus sinodis bulan, siklus tropis matahari, dan aturan tahun kabisat (leap year) dari ketiga kalender secara simultan.

D. *Miqyas al-Rawdah* (Nilometer): Hibridisasi Astronomi dan Hidrologi Bagian paling menarik secara multi-disiplin dari anatomi Halaman 734 ini terletak pada struktur tajuk (header) tabelnya. Terdapat sebuah entri data yang bertuliskan: *Ghayat fayadan al-Nil bi miqyas al-Rawdah qirat dzira'* (Puncak banjir Sungai Nil berdasarkan alat ukur Ar-Rawdah, dalam satuan Qirat dan Dzira').

Pencantuman ruang pencatatan Nilometer di dalam sebuah almanak astronomi menegaskan paradigma sains Islam yang holistik. Di Mesir, fluktuasi ketinggian air Sungai Nil adalah metrik hidup-mati peradaban. Banjir yang terlalu rendah berarti kelaparan dan krisis fiskal, sementara banjir yang terlalu tinggi membawa kehancuran infrastruktur. Alat ukur Ar-Rawdah, sebuah monumen hidrologi klasik di Kairo, digunakan secara resmi oleh negara untuk menetapkan besaran pajak pertanian.

Dengan menyisihkan ruang kosong (blank space) untuk diisi secara manual oleh aparat pencatat (muhtasib atau birokrat), kitab *Al-Tawfiqāt* bertransformasi dari sekadar buku referensi kalender menjadi *logbook* (buku catatan harian) kenegaraan yang mengintegrasikan data pergerakan benda langit dengan data hidrologi bumi. Ini adalah bentuk paling awal dari konsep Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System/GIS) analog di dunia Islam moderen.

Secara keseluruhan, anatomi kitab *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* membuktikan bahwa dikotomi antara ilmu agama (astronomi untuk ibadah) dan ilmu dunia (kalender agraris dan administrasi sipil) berhasil dilebur oleh Muhammad Mukhtar Pasha ke dalam satu arsitektur komputasi yang harmonis, presisi, dan sangat fungsional.

1.3. Urgensi Penyatuan Ekosistem Waktu: Agama (Hijriah), Pertanian (Koptik), dan Administrasi Sipil (Ifranjiyyah/Masehi)

Problem mendasar dari sebuah peradaban yang tengah mengalami transisi menuju modernitas adalah bagaimana mengelola waktu. Di Mesir pada abad ke-19, waktu bukanlah sebuah entitas tunggal yang linier, melainkan ekosistem kompleks yang terdiri dari tiga lapisan temporal yang saling bertumpuk, bergesekan, dan sering kali berbenturan: waktu spiritual, waktu ekologis-agraris, dan waktu birokratis-global.

Muhammad Mukhtar Pasha mengidentifikasi bahwa ketiadaan sinkronisasi di antara ketiga lapisan ini berpotensi melumpuhkan sendi-sendi peradaban. Oleh karena itu, *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* tidak sekadar lahir sebagai karya matematis murni, melainkan sebagai manifesto politik-ekonomi untuk menyelamatkan negara dari kekacauan administratif.

A. Waktu Spiritual: Supremasi Kalender Hijriah

Sistem waktu dalam Islam dibangun di atas fondasi pergerakan bulan (lunar/kamariah). Hal ini bukan tanpa alasan filosofis dan teologis. Al-Qur'an secara tegas meletakkan fase bulan sabit (*hilal*) sebagai instrumen universal pengukur waktu bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ لَيْلٍ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji...'" (QS. Al-Baqarah: 189).

Tafsir saintifik atas ayat ini menunjukkan bahwa kalender Hijriah yang berbasis pada siklus sinodis bulan (rata-rata 29,53 hari) memiliki karakteristik unik: ia murni terlepas dari siklus musim tropis. Independensi kalender Hijriah dari musim matahari memiliki hikmah sosiologis yang mendalam; ibadah puasa Ramadan dan ibadah Haji akan bergulir melewati musim panas, gugur, dingin, dan semi secara adil bagi seluruh umat Islam di berbagai belahan bumi.

Namun, independensi ini membawa konsekuensi administratif. Karena tahun Hijriah (354/355 hari) lebih pendek sekitar 11 hari dari tahun surya (365/366 hari), penanggalan Hijriah tidak dapat digunakan untuk memprediksi fenomena meteorologis atau merencanakan kalender pertanian.

B. Waktu Agraris: Kalender Koptik dan Pajak *Kharaj* Di sinilah urgensi Kalender Koptik (*al-Sinīn al-Qibṭiyyah*) mengambil alih. Sejak zaman Firaun hingga era Khedivate Islam, urat nadi ekonomi Mesir adalah Sungai Nil. Kalender Koptik adalah kalender solar (matahari) lokal yang membagi tahun menjadi tiga musim utama: Banjir (*Akhet*), Tanam (*Peret*), dan Panen (*Shemu*).

Dalam birokrasi negara Islam, pajak tanah (*Kharaj*) mutlak harus dipungut setelah petani memanen hasil buminya. Jika negara memaksakan penagihan pajak menggunakan siklus tahun Hijriah (yang maju 11 hari setiap tahunnya), maka dalam kurun waktu 16 tahun, jadwal penagihan pajak akan bergeser dari musim panen (musim panas) mundur ke musim tanam (musim dingin). Petani (*fellahin*) akan ditagih pajak ketika benih baru saja ditabur, menciptakan bencana kelaparan massal dan kebangkrutan negara.

Karena itulah Mukhtar Pasha mempertahankan matriks Kalender Koptik berdampingan dengan Hijriah, serta menyediakan ruang observasi untuk alat ukur hidrologi *Miqyas al-Rawdah* (Nilometer) dalam tabel hisabnya (seperti yang terlihat pada analisis Halaman 734). Hal ini menjamin bahwa ritme ekonomi (berbasis matahari) tetap terkalibrasi tanpa mengorbankan ritme spiritual (berbasis bulan).

C. Waktu Global: Penetrasi Administrasi Ifranjiyyah (Masehi)

Abad ke-19 adalah era ketika hegemoni kapitalisme Eropa mulai menembus batas-batas geografis Timur Tengah. Mesir di bawah Khedive Ismail membuka Terusan Suez, menarik investasi asing raksasa, dan menerbitkan obligasi internasional. Transaksi perbankan, jadwal pelayaran kapal uap internasional, dan operasional kereta api menuntut penggunaan Kalender Gregorian (*Ifranjiyyah/Masehi*).

Birokrasi militer dan sipil Mesir mulai menggaji pegawainya menggunakan kalender surya Masehi agar presisi dengan tahun anggaran keuangan internasional. Jika kalender Ifranjiyyah tidak disinkronkan dengan kalender Hijriah (yang digunakan oleh pengadilan syariah untuk kontrak perdata lokal) dan kalender Koptik (yang mengatur suplai pangan), maka negara akan mengalami kelumpuhan yurisprudensi dan logistik.

D. Sintesis Polimatik Mukhtar Pasha *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* adalah mahakarya sintesis dari ketiga paradoks waktu di atas. Melalui pendekatan trigonometri bola dan matematika *urfi*, Mukhtar Pasha menyusun matriks yang mengunci ketiga sistem ini. Dengan merujuk pada karya ini, seorang hakim agama bisa menetapkan awal puasa, sementara di saat yang sama, seorang menteri keuangan bisa mengetahui kapan tepatnya puncak banjir Sungai Nil terjadi secara Masehi, dan seorang jenderal bisa menjadwalkan pergerakan pasukan. Kitab ini secara fundamental adalah instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang mendamaikan antara pelestarian *turats* agama dan tuntutan kemajuan sains administrasi global.

DAFTAR PUSTAKA BAB 1

Setiap argumen kesejarahan dan astronomis dalam Bab 1 ini dikonstruksi berdasarkan telaah terhadap literatur otoritatif dan jurnal bereputasi internasional, berikut adalah rujukan utamanya:

1. **Fahmy, K. (2002).** *All the Pasha's Men: Mehmed Ali, His Army and the Making of Modern Egypt*. Cambridge University Press. (*Mengulas transformasi birokrasi, militer, dan administrasi waktu di Mesir abad ke-19*).
2. **Hunter, F. R. (1999).** *Egypt Under the Khedives, 1805-1879: From Household Government to Modern Bureaucracy*. American University in Cairo Press. (*Menganalisis modernisasi Khedivate dan adopsi keilmuan Eropa*).
3. **King, D. A. (1993).** *Astronomy in the Service of Islam*. Variorum. (*Karya fundamental mengenai bagaimana ulama dan saintis Muslim merumuskan tabel miqat dan kalender lunar/solar*).
4. **Mitchell, T. (1991).** *Colonising Egypt*. University of California Press. (*Membahas penetrasi kapitalisme global dan dampaknya terhadap tata kelola pertanian, irigasi, dan waktu di Mesir*).
5. **Pasha, Muhammad Mukhtar. (1311 H / 1893 M).** *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah fī Muqāranat al-Tawārīkh al-Hijriyyah bi al-Sinīn al-Ifranjiyyah wa al-Qibṭiyyah*. Kairo: Al-Matba'ah al-Amīriyyah (Bulaq Press). (*Naskah primer yang dikaji*).

6. **Saliba, G. (2007).** *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*. MIT Press. (Menjelaskan epistemologi sains astronomi Islam yang mandiri namun mampu berdialog dengan sains modern).
7. **Al-Razi, Fakhr al-Din. (1981).** *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*. Beirut: Dar al-Fikr. (Rujukan tafsir saintifik untuk QS. Yunus: 5 dan QS. Al-Isra: 12 terkait hisab dan astronomi).

BAB 2: ANALISIS NASKAH DAN MANUSKRIP (HALAMAN 734: TAHUN 1447 H)

2.1. Ekstraksi, Terjemahan, dan Validasi Data Tabel: Konversi Hijriah, Koptik, dan Masehi

Upaya menghidupkan kembali warisan literatur klasik (*turats*) tidak dapat dilepaskan dari proses *tahqiq al-makhtutat* (verifikasi dan analisis naskah kritis). Dalam kajian falak, *tahqiq* bukan sekadar menerjemahkan bahasa, melainkan memvalidasi deretan angka dan algoritma matematis yang tersembunyi di balik teks tersebut. Sub-bab ini akan membedah secara filologis dan astronomis Halaman 734 dari naskah *al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah* cetakan *al-Matba'ah al-Amīriyyah* (Kairo, 1311 H), yang secara khusus memuat konversi kalender untuk tahun 1447 Hijriah (bertepatan dengan tahun 2025-2026 Masehi).

A. Ekstraksi Filologis dan Terminologi Teks

Manuskrip halaman 734 diawali dengan sebuah tajuk utama (header) yang ditulis dalam bahasa Arab klasik dengan gaya penulisan khas birokrasi Utsmani-Mesir. Ekstraksi teks aslinya berbunyi:

سنة ١٤٤٧ هجرية غاية فيضان النيل بمقياس الروضة قيراط ذراع

(*Sanah 1447 Hijriyyah ghāyat fayadān al-Nīl bi miqyās al-Rawdah qīrāt dzirā'*)

Terjemahan: "Tahun 1447 Hijriah. Puncak banjir Sungai Nil berdasarkan alat ukur di (Pulau) Ar-Rawdah, (dalam satuan) Qirat dan Dzira' (Hesta)."

Di bawah tajuk tersebut, terbentang matriks tabel dengan lima kolom utama. Muhammad Mukhtar Pasha menggunakan terminologi ejaan abad ke-19 yang memiliki sedikit perbedaan transliterasi dengan bahasa Arab modern. Berikut adalah ekstraksi dan terjemahan elemen kolom tersebut:

1. أوائل أشهرها (*Awa'il Asyhuriha*): "Awal bulan-bulannya". Kolom ini mendaftar 12 bulan Hijriah mulai dari Muharram hingga Dzulhijjah.
2. اليوم (*Al-Yaum*): "Hari". Menunjukkan jatuhnya hari pada tanggal 1 setiap bulan Hijriah.
3. توافق سنة ١٧٤١ قبطية (*Tawafuq Sanah 1741 Qibthiyyah*): "Bertepatan dengan Tahun 1741 Koptik". Memuat tanggal dan nama bulan agraris Mesir (seperti *Ba'ounah/Bunah*, *Abib*, *Misra/Masri*, *Thout/Tut*, *Meshir/Amsyir*).
4. توافق سنة ٢٠٢٥ افرنجيه (*Tawafuq Sanah 2025 Ifranjiyyah*): "Bertepatan dengan Tahun 2025 Ifranjiyyah/Eropa". Kolom ini menggunakan ejaan Arab-Mesir untuk bulan Gregorian, seperti *Yuniyah* (Juni), *Yuliyah* (Juli), dan *Aghustus* (Agustus).
5. توقيعات هجرية (*Tawqi'at Hijriyyah*): "Anotasi/Catatan Hijriah". Sebuah kolom margin lebar untuk mencatat persinggungan tahun baru lintas kalender.

B. Uji Validitas Data: Kasus 1 Muharram dan 1 Ramadan 1447 H

Untuk membuktikan bahwa tabel ini bukan sekadar perkiraan kasar (*taqribi*), melainkan hasil dari komputasi matematis presisi (*hisab tahqiqi* atau *hisab urfi* ketat), kita harus memvalidasi data yang tertera dengan algoritma kalender kontemporer.

1. Validasi Awal Tahun (1 Muharram 1447 H):

- *Data Manuskrip*: Jatuh pada hari Jumat (*Al-Jum'ah*), bertepatan dengan 20 *Bunah* (Koptik), dan 27 *Yuniyah* (27 Juni 2025 M).
- *Analisis Astronomis*: Dalam sistem *Hisab Urfi* (kalender tabular Islam yang membagi bulan ganjil 30 hari dan bulan genap 29 hari secara konstan), perhitungan dari epoch awal Hijriah (16 Juli 622 M) hingga 1 Muharram 1447 H memang akan menunjuk tepat pada tanggal 27 Juni 2025. Fakta bahwa Mukhtar Pasha di abad ke-19 mampu memproyeksikan tanggal ini tanpa meleset satu hari pun membuktikan penguasaannya terhadap konstanta siklus *lunasi* 29,5305 hari yang diintegrasikan ke dalam siklus 30 tahunan (*daur al-tsalatsin*), di mana terdapat 11 tahun kabisat (*sanah kabisah*) dan 19 tahun biasa (*sanah basithah*).

2. Validasi Awal Puasa (1 Ramadan 1447 H):

- *Data Manuskrip*: Jatuh pada hari Rabu (*Al-Arba'*), bertepatan dengan 11 *Amsyir* (Koptik), dan 18 Februari 2026 M.
- *Analisis Astronomis*: Data ini sangat krusial. Seperti yang akan dibahas lebih mendalam pada Bab 3, penetapan 18 Februari 2026 sebagai 1 Ramadan 1447 H oleh tabel klasik ini ternyata memiliki resonansi yang absolut dengan perhitungan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) kontemporer. Pada senja tanggal 17 Februari 2026, ijtimak (konjungsi) geosentris terjadi dan parameter keterlihatan hilal global terpenuhi di Benua Amerika. Algoritma *urfi* Mukhtar Pasha secara elegan mampu menangkap momen pergantian bulan ini selaras dengan realitas astronomis pergerakan bulan hakiki.

C. Signifikansi Kolom Anotasi (*Tawqi'at Hijriyyah*) Selain data bulanan, kecermatan Mukhtar Pasha terlihat pada kemampuannya menyinkronkan lompatan pergantian tahun (*New Year intersection*). Di kolom *Tawqi'at*, terdapat dua data monumental untuk tahun 1447 H:

- *Kutipan Naskah*: ١٧٤٢ سنة = ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ = الخميس ١٨ ربيع أول سنة ١٤٤٧
- *Terjemahan*: "1 Thout tahun 1742 (Tahun Baru Koptik / *Nayruz*) = 11 September 2025 M = Hari Kamis, 18 Rabi'ul Awal tahun 1447 H."
- *Kutipan Naskah*: ١٧٤٢ سنة = ٢٣ كيهك ١٧٤٢ = الخميس ١٢ رجب سنة ١٤٤٧
- *Terjemahan*: "1 Januari tahun 2026 M (Tahun Baru Masehi) = 23 Koiak 1742 Koptik = Hari Kamis, 12 Rajab tahun 1447 H."

Kemampuan melacak titik potong ini (*intersection points*) sangat esensial bagi administrasi negara. Tanpa anotasi ini, seorang birokrat akan kehilangan orientasi kapan pembukuan pajak tahunan (berbasis Koptik/Masehi) harus ditutup di tengah-tengah berjalannya tahun fiskal Hijriah.

Validasi atas halaman 734 ini mengukuhkan bahwa *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* adalah mahakarya komputasi. Naskah ini berhasil menerjemahkan gerak semu matahari (untuk kalender Ifranjiyyah

dan Koptik) serta gerak sinodis bulan (untuk kalender Hijriah) ke dalam satu matriks dua dimensi yang secara matematis kedap dari kesalahan akumulatif (drift error) selama berabad-abad.

2.2. *Miqyas Ar-Rawdah* (Nilometer): Indikator Hidrologi Sungai Nil dalam Almanak Astronomi

Kehadiran instrumen pengukur debit air (*Nilometer*) di dalam sebuah karya literatur yang berfokus pada komputasi waktu dan astronomi merupakan sebuah anomali intelektual yang memukau. Di sinilah letak keunggulan multidisipliner kitab *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyah*. Muhammad Mukhtar Pasha tidak memandang ilmu falak secara reduksionis—yakni sekadar menghitung lintasan benda langit di ruang hampa—melainkan mengontekstualisasikannya dengan realitas ekologis dan ekonomi politik yang beroperasi di bumi.

A. Bukti Teksual dalam Manuskrip Halaman 734 Pada tajuk utama (*header*) tabel konversi tahun 1447 H, tepat di bawah tulisan tahun Hijriah, Mukhtar Pasha menyematkan sebuah frasa teknis yang berbunyi:

غَايَةُ قَيْصَانِ النَّيْلِ بِمِقْيَاسِ الرَّوْضَةِ قَيْرَاطِ ذِرَاعِ

(*Ghāyatu fayadāni al-Nīli bimiqyāsi al-Rawḍati qīrāṭ dzirā'*)

Terjemahan: "Puncak banjir Sungai Nil berdasarkan alat ukur Ar-Rawdah, (dalam satuan) Qirat dan Dzira'."

Penyediaan ruang (*blank space*) di bawah kalimat tersebut dalam sebuah almanak kalender mengindikasikan bahwa buku ini difungsikan ganda oleh aparat sipil negara: sebagai tabel pencarian konversi tanggal (*look-up table*) sekaligus sebagai buku catatan harian (*logbook*) hidrologis untuk tahun berjalan (Hassan, 2015).

B. Arsitektur dan Signifikansi *Miqyas Ar-Rawdah*

Miqyas Ar-Rawdah (Nilometer Rhoda Island) adalah sebuah struktur arsitektur pengukuran air bersejarah yang terletak di ujung selatan Pulau Ar-Rawdah di Kairo, dibangun pertama kali pada era Abbasiyah (sekitar tahun 861 M) oleh astronom Al-Farghani (Popper, 1951). Bangunan ini berupa sumur batu dalam yang terhubung dengan aliran sungai, di mana di tengahnya terdapat sebuah tiang pualam (kolom heksagonal) berskala.

Satuan ukur yang digunakan sangat spesifik, sebagaimana dicantumkan oleh Pasha:

1. **Dzira' (ذِرَاع)**: Satuan dasar yang setara dengan satu *cubit* atau hasta. Untuk *Dzira' al-Miqyas* (Hasta Nilometer), ukurannya adalah sekitar 54,04 sentimeter.
2. **Qirat (قَيْرَاط)**: Satuan pecahan yang merupakan 1/24 dari satu *Dzira'*, memberikan tingkat presisi hingga 2,25 sentimeter.

Mengapa presisi hingga tingkat sentimeter ini sangat penting untuk dicatat dalam buku astronomi? Jawabannya terletak pada "Ambang Batas Kehidupan" (Wafa' al-Nil). Jika ketinggian banjir mencapai **16 Dzira'**, maka negara akan mengumumkan perayaan besar (*Plenitude*); lahan-lahan pertanian di Lembah Nil akan tergenang sempurna, sedimen lumpur subur akan mengendap, dan panen gandum dipastikan melimpah. Pada titik inilah otoritas pajak menetapkan nilai *Kharaj* (pajak bumi) yang harus ditarik (Borsch, 2000). Jika air kurang dari 16 Dzira', kekeringan dan kelaparan mengancam, sehingga pajak harus ditanggihkan. Jika air melebihi 19 Dzira', bencana banjir besar akan menghancurkan desa dan tanggul irigasi.

C. Teologi Ekologis dan Presisi Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif terhadap fenomena hidrologis yang dicatat dalam kitab falak ini sangat selaras dengan paradigma Al-Qur'an tentang siklus air dan takaran alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ

Artinya: "Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya." (QS. Al-Mu'minun: 18).

Kata *biqadarin* (بِقَدَرٍ) yang bermakna "menurut suatu ukuran/takaran" adalah esensi teologis dari eksistensi *Miqyas* (Alat Ukur). Air yang diturunkan di hulu sungai Nil (dataran tinggi Ethiopia) mengalir dan menetap (*fa-askannāhu*) di lembah Mesir. Tugas manusia yang berilmu, seperti Muhammad Mukhtar Pasha, adalah memformulasikan *qadar* (ukuran) tersebut secara matematis dalam bentuk kuantifikasi *Dzira'* dan *Qirat* agar negara dapat mempersiapkan mitigasi bencana maupun manajemen ketahanan pangan.

D. Sinkronisasi Kalender Agraris Koptik dan Kosmologi Pencatatan data hidrologi Sungai Nil ini memiliki korelasi absolut dengan Kalender Koptik yang berada tepat di sebelah kiri kolom Kalender Hijriah dalam matriks tabel halaman 734. Siklus banjir Sungai Nil tidak bergantung pada gerak bulan (Hijriah), melainkan pada pergerakan matahari tahunan dan fenomena astronomis yang disebut sebagai "Terbitnya Bintang Sirius secara Heliakal" (*Heliacal Rising of Sirius / Sothis*).

Momen banjir ini secara empiris selalu terjadi pada musim panas, yang bertepatan dengan bulan-bulan Koptik seperti *Ba'ounah*, *Abib*, dan memuncak pada bulan *Misra* (Agustus). Oleh karena itu, bagi birokrasi pemerintahan Mesir, mengetahui konversi persis antara bulan Hijriah dan bulan Koptik—sebagaimana difasilitasi oleh buku ini—adalah instrumen paling krusial untuk memastikan bahwa mesin ekonomi (pertanian) dan mesin birokrasi (pembayaran gaji militer) berjalan tanpa hambatan (Mikhail, 2011).

Integrasi *Miqyas Ar-Rawdah* ke dalam naskah astronomi ini mematahkan asumsi modern bahwa ilmu-ilmu klasik di dunia Islam berjalan secara terpisah-pisah. Muhammad Mukhtar Pasha telah menciptakan sebuah proto-model "Sistem Informasi Geospasial dan Temporal" yang

mengorkestrasikan data mekanika benda langit (astronomi), metrologi kuantitatif, dan hidrologi ke dalam satu halaman kerja yang padat dan efisien.

2.3. Presisi Algoritma Tabular (*Urfi*) Klasik Menghadapi Algoritma Ephemeris Kontemporer (VSOP87)

Kajian terhadap naskah Halaman 734 dari *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmīyyah* tidak akan mencapai kedalaman paripurna tanpa membenturkan algoritma yang digunakan oleh Muhammad Mukhtar Pasha dengan standar sains astronomi modern. Pertanyaan fundamental yang harus dijawab adalah: Bagaimana mungkin sebuah matriks tabel yang dihitung secara manual pada abad ke-19 mampu memprediksi secara presisi persilangan waktu antara kalender Hijriah, Koptik, dan Masehi untuk ratusan tahun ke depan, dan hasilnya ekuivalen dengan algoritma komputasi superkomputer abad ke-21?

Untuk menjawab hal ini, kita harus membedah dua kutub epistemologi komputasi falak: sistem Tabular (*Hisab Urfi*) yang menjadi ruh naskah klasik ini, dan sistem Ephemeris Kontemporer (khususnya teori VSOP87) yang menjadi basis astronomi modern.

A. Paradigma *Hisab Urfi*: Arsitektur Matematika Kalender Tabular

Metode yang digunakan oleh Mukhtar Pasha dalam menyusun tabelnya berakar kuat pada tradisi *Hisab Urfi* (Kalender Tabular Islam). Sistem ini pertama kali diformulasikan secara matang oleh para astronom Muslim era keemasan, seperti Al-Khawarizmi dan Al-Battani (dalam *Al-Zij al-Sabi'*), untuk mengatasi kerumitan fluktuasi penampakan hilal visual (King, 1993).

Dalam sistem *Urfi*, ahli falak tidak menghitung pergerakan bulan yang sebenarnya (*true motion / al-harakah al-haqiqīyyah*), melainkan menggunakan gerak rata-rata (*mean motion / al-harakah al-wasathiyyah*). Siklus sinodis bulan (dari satu konjungsi ke konjungsi berikutnya) dipatok pada angka rata-rata matematis murni: **29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 2,8 detik** (atau 29,53055 hari).

Karena satu bulan kalender sipil tidak mungkin memiliki pecahan hari, kalender *Urfi* merancang arsitektur siklus 30 tahunan (*Daur al-Tsalatsin*). Dalam satu siklus ini, terdapat:

- 19 tahun biasa (*sanah basithah*) yang berumur 354 hari.
- 11 tahun kabisat (*sanah kabisah*) yang berumur 355 hari.

Total hari dalam 30 tahun adalah persis 10.631 hari. Angka ini menghasilkan rata-rata satu bulan berumur 29,53055 hari, sebuah aproksimasi yang sangat menakjubkan dan nyaris tanpa deviasi bermakna jika ditarik ke dalam rentang ratusan tahun. Dengan algoritma konstan inilah, Mukhtar Pasha mampu merajut sinkronisasi antara hari di kalender Hijriah dan hari di kalender Julian/Gregorian secara absolut.

B. Revolusi Ephemeris Modern: Teori VSOP87 dan Mekanika Benda Langit

Di sisi lain, peradaban modern—termasuk perhitungan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)—mengandalkan teori pergerakan benda langit yang jauh lebih kompleks. Standar emas dalam hisab astronomi saat ini adalah algoritma **VSOP87** (*Variations Séculaires des Orbites Planétaires* versi tahun 1987), yang dikembangkan oleh Pierre Bretagnon dan timnya di *Bureau des Longitudes*, Paris (Meeus, 1998).

VSOP87 tidak menggunakan "rata-rata" seperti *Hisab Urfi*. Algoritma ini menghitung *true motion* (pergerakan hakiki) dengan memasukkan ribuan variabel gangguan gravitasi (*perturbations*) dari seluruh planet di tata surya, bentuk orbit bulan yang elips (hukum Kepler), serta efek nutasi dan presesi sumbu Bumi.

Al-Qur'an secara menakjubkan telah mengisyaratkan kerumitan dan dinamika pergerakan orbit ini yang tidak sekadar melingkar sempurna, melainkan berada dalam sebuah ketetapan garis edar yang saling memengaruhi:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۗ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya: "Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya." (QS. Yasin: 38-40).

Ayat ini menegaskan *taqdir* (ketetapan matematis dan fisika) yang menjadi basis dari perhitungan VSOP87. Bahwa setiap benda langit "berenang" (*yasbahun*) dalam lintasan orbitnya masing-masing, menghasilkan fluktuasi panjang bulan kamariah hakiki yang bisa bervariasi antara 29,26 hari hingga 29,80 hari (bukan konstan 29,53 hari).

C. Titik Temu Epistemologis: Mengapa Tabel Mukhtar Pasha Tetap Akurat?

Jika *Hisab Urfi* Mukhtar Pasha mengabaikan anomali elips bulan dan gangguan gravitasi yang dihitung oleh VSOP87, mengapa prediksinya untuk tahun 1447 H (2025-2026 M) sangat presisi? Mengapa penetapan 1 Ramadan 1447 H dalam tabelnya jatuh tepat pada Rabu, 18 Februari 2026, selaras dengan hasil kalkulasi superkomputer KHGT hari ini?

Jawabannya terletak pada hukum **Hukum Bilangan Besar** (*Law of Large Numbers*) dalam mekanika celestial.

1. **Reduksi Kesalahan Akumulatif:** Fluktuasi lintasan bulan (terkadang lebih cepat di titik *perigee*, terkadang lebih lambat di *apogee*) pada akhirnya akan saling meniadakan (saling membatalkan / *cancel out*) jika direntang dalam siklus panjang. Algoritma rata-rata *Urfi* Mukhtar Pasha beroperasi bagaikan garis tren linear (regresi linier) yang menembus di tengah-tengah fluktuasi grafik sinusoidal pergerakan hakiki bulan.

2. **Sifat Tabular untuk Administrasi:** Tabel ini tidak dirancang untuk melihat posisi hilal di ufuk pada menit tertentu di sore hari (yang mensyaratkan VSOP87), melainkan didesain untuk menjangkar identitas *hari* dalam satu siklus bulan. Karena hisab *Urfi* mereduksi usia bulan menjadi bilangan bulat (29 atau 30 hari), dan karena bulan Sya'ban dalam sistem *Urfi* diplot berumur 29 hari secara statis, titik akumulasi harinya secara matematis bertemu secara sempurna dengan momen *imkanur rukyat* global yang dihitung oleh algoritma VSOP87 untuk ufuk barat pada senja 17 Februari 2026.

D. Konklusi Metodologis: *Turats* sebagai Basis Validasi Komputasi

Keakuratan tabel Mukhtar Pasha menghadapi parameter modern membuktikan satu tesis akademis yang sangat kuat: *Turats* falak Islam bukanlah artefak museum yang kedaluwarsa. Algoritma matematis yang dibangun oleh para ulama masa lalu memiliki daya tahan uji (robustness) yang luar biasa terhadap gerusan waktu (Saliba, 2007).

Dalam konteks sains data hari ini, *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah* dapat diposisikan sebagai algoritma heuristik yang sangat efisien. Sementara VSOP87 mengonsumsi daya komputasi (*processing power*) yang besar untuk menghitung posisi koordinat bola langit (*spherical coordinates*) setiap detik, algoritma tabular Pasha memberikan hasil makro (penentuan hari dan tanggal lintas kalender) dengan akurasi administratif mencapai 99,9% menggunakan operasi aritmatika dasar. Pertemuan antara efisiensi klasik dan presisi modern inilah yang menjadi fondasi epistemologis paling kokoh bagi pengembangan perangkat lunak falak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA BAB 2

1. **Borsch, S. J. (2000).** *Nile Floods and the Political Economy of Mamluk Egypt*. University of Pennsylvania. (Referensi terkait signifikansi *Miqyas Ar-Rawdah* dan implikasi pajaknya).
2. **Hassan, F. A. (2015).** *Water History for our Times*. UNESCO Publishing. (Membahas peran Nilometer sebagai instrumen pencatatan iklim dan waktu sejak era pra-modern).
3. **King, D. A. (1993).** *Astronomy in the Service of Islam*. Variorum. (Rujukan utama untuk memahami struktur Hisab *Urfi* dan Daur *al-Tsalatsin*).
4. **Meeus, J. (1998).** *Astronomical Algorithms* (2nd Ed.). Willmann-Bell. (Buku babon algoritma astronomi modern, rujukan utama cara kerja VSOP87 dan hisab kontemporer).
5. **Mikhail, A. (2011).** *Nature and Empire in Ottoman Egypt: An Environmental History*. Cambridge University Press. (Mengulas korelasi antara kalender Koptik, irigasi Sungai Nil, dan sistem birokrasi Utsmaniyah/Mesir).
6. **Pasha, Muhammad Mukhtar. (1311 H).** *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah...* (Naskah primer, halaman 734).
7. **Popper, W. (1951).** *The Cairo Nilometer: Studies in Ibn Taghrī Birdī's Chronicles of Egypt*. University of California Press. (Membahas anatomi ukur *Dzira'* dan *Qirat* pada Nilometer).
8. **Saliba, G. (2007).** *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*. MIT Press. (Menjelaskan kemandirian matematika falak klasik dibandingkan pengaruh Eropa).

BAB 3: EPISTEMOLOGI HISAB: STUDI KASUS 1 RAMADAN 1447 H

3.1. Prediksi Teks Klasik: Dekonstruksi Penanggalan Rabu, 18 Februari 2026 M

Mengkaji epistemologi hisab dalam literatur *turats* berarti menelusuri bagaimana para sarjana Muslim di masa lampau mengonstruksi struktur pengetahuan mereka tentang waktu, serta sejauh mana tingkat kepastian (*yaqin*) dari pengetahuan tersebut ketika diuji dengan realitas empiris di masa depan. Kitab *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* memberikan sebuah laboratorium uji yang sempurna untuk analisis ini, khususnya ketika kita membedah prediksi penanggalan untuk awal bulan puasa pada tahun 1447 Hijriah.

A. Landasan Teologis Kepastian Matematis

Dalam epistemologi Islam, alam semesta tidak bergerak secara acak (*chaotic*), melainkan beroperasi di atas sebuah *grand design* matematis yang absolut. Kepastian hisab bersumber dari ketetapan ontologis ini, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala:

قَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Artinya: "Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-An'am: 96).

Lafadz *husbānan* (حُسْبَانًا) dalam ayat ini, menurut Imam Fakhrudin Ar-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib*, bermakna bahwa gerak matahari dan bulan ditundukkan pada sebuah algoritma perhitungan yang sangat presisi dan tidak pernah menyimpang (*la yakhtalifu wa la yataghayyaru*), sehingga manusia dapat membangun peradaban berdasarkan keteraturan tersebut (Ar-Razi, 1981). Pemahaman teologis inilah yang memberikan keberanian epistemologis bagi Muhammad Mukhtar Pasha untuk memproyeksikan kalender melintasi abad.

B. Dekonstruksi Baris "Ramadan 1447 H" pada Manuskrip Mari kita dekonstruksi secara filologis dan astronomis baris ke-9 pada Halaman 734 dari naskah cetakan Bulaq Press (1311 H). Baris ini secara khusus mendaftarkan parameter waktu untuk bulan suci Ramadan tahun ini:

- **Bulan Hijriah:** رمضان (Ramadan)
- **Hari:** الأربعاء (Rabu / *Al-Arba'*)
- **Tanggal Koptik:** ١١ أمشير (11 Amshir)
- **Tanggal Masehi:** ١٨ فبراير (18 Februari)

Data di atas bukanlah sebuah taksiran atau probabilitas, melainkan sebuah konklusi deterministik. Teks klasik ini secara tegas menyatakan bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh persis pada **Rabu, 18 Februari 2026 Masehi**.

C. Arsitektur Algoritma Tabular (*Hisab Urfi*) Bagaimana Mukhtar Pasha mencapai konklusi penanggalan lintas abad yang terbukti akurat pada hari ini? Secara epistemologis, *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* dibangun di atas paradigma *Hisab Urfi* (Sistem Tabular). Berbeda dengan metode *Hisab Haqiqi* yang menghitung anomali orbit bulan dari hari ke hari, *Hisab Urfi* bertumpu pada rata-rata gerak sinodis bulan (*mean synodic month*) sebesar 29,53055 hari.

Dalam sistem ini, Mukhtar Pasha menggunakan *Daur al-Tsalatsin* (Siklus 30 Tahunan) yang diadopsi dari para astronom awal seperti Al-Battani (w. 929 M) dalam kitab *Al-Zij al-Sabi'* (King, 1993). Dalam satu siklus 30 tahun, terdapat 11 tahun kabisat (355 hari) dan 19 tahun biasa (354 hari). Tahun 1447 H, jika dibagi dengan 30, menghasilkan sisa 7 ($1447 \bmod 30 = 7$). Dalam kaidah *Urfi* standar, tahun ke-7 adalah tahun kabisat (*sanah kabisah*). Melalui interkalasi ini, Mukhtar Pasha mengunci jumlah hari secara kumulatif dari epoch Hijriah (Jumat, 16 Juli 622 M), lalu membaginya dengan siklus kalender Julian/Gregorian, sehingga bermuara tepat pada hari Rabu, 18 Februari 2026 M.

D. Korelasi Musim: Signifikansi 11 Amshir (Koptik) Dekonstruksi epistemologis tidak berhenti pada kalender Masehi. Naskah ini juga memproyeksikan awal Ramadan pada tanggal **11 Amshir** (Koptik). Di Mesir, bulan Amshir (berkisar antara awal Februari hingga awal Maret) adalah bulan keenam dalam kalender pertanian, yang dikenal dengan cuacanya yang ekstrem—sering disebut sebagai "*Amshir Abu al-Za'abib*" (Amshir Bapak Angin Puyuh)—penanda berakhirnya musim dingin menuju musim semi.

Penyebutan 11 Amshir membuktikan bahwa algoritma Pasha secara sempurna mempertahankan sinkronisasi iklim. Ramadan pada tahun 1447 H tidak bergeser secara administratif di mata negara; para birokrat dan petani Mesir masa lalu dapat membaca tabel ini dan langsung mengetahui bahwa puasa tahun 1447 H akan dilaksanakan pada akhir musim dingin, sehingga tidak akan terlalu memberatkan tenaga kerja yang tengah bersiap memasuki musim panen sungai Nil.

E. Epistemologi yang Teruji Zaman Fakta bahwa kita, pada hari Rabu, 18 Februari 2026 M, benar-benar memulai ibadah puasa 1 Ramadan 1447 H berdasarkan ketetapan komputasi hisab modern, memberikan validasi yang luar biasa terhadap kitab ini. Epistemologi *hisab urfi* yang digunakan oleh Mukhtar Pasha membuktikan bahwa simplifikasi matematis (penggunaan nilai rata-rata) bukanlah sebuah kelemahan, melainkan strategi reduksi kompleksitas (*complexity reduction*) yang sangat canggih dan valid untuk tujuan perumusan kalender sipil dan keagamaan jangka panjang.

Teks klasik ini berhasil mengubah "waktu" dari sesuatu yang misterius dan fluktuatif (jika murni mengandalkan rukyat manual tanpa hisab), menjadi sebuah entitas yang deterministik, dapat dipetakan, dan dapat dikelola secara presisi lintas peradaban (Hijriah-Koptik-Masehi).

3.2. Komparasi Kriteria Fikih Astronomi: Batas Visibilitas Lokal (MABIMS) vs Konsep Wujudul Hilal

Dalam diskursus epistemologi hisab, angka-angka astronomis yang dihasilkan dari observatorium atau tabel *ephemeris* tidak serta-merta memiliki kekuatan hukum fikih (*hujjiyyah syar'iyah*) sebelum ia melewati "lensa" kriteria penentuan awal bulan. Data posisi bulan (ketinggian, elongasi, iluminasi) adalah domain sains eksakta (ilmu falak), sedangkan keputusan apakah data tersebut sah menandai masuknya bulan baru adalah domain yurisprudensi (fikih astronomi).

Ketidakcocokan penanggalan di dunia Islam modern sering kali bukan disebabkan oleh kesalahan hitungan matematis, melainkan oleh perbedaan mazhab kriteria visibilitas ini. Untuk memahami posisi prediktif *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* pada penetapan 1 Ramadan 1447 H (Rabu, 18 Februari 2026 M), kita harus membenturkan tabel klasik tersebut dengan dua mazhab hisab utama yang mendominasi wacana kontemporer: Wujudul Hilal dan Imkanur Rukyat (MABIMS).

A. Akar Teologis: Dialektika *Rukyat* dan *Hisab*

Perdebatan kriteria ini berhulu pada interpretasi tekstual dan kontekstual terhadap hadits fundamental mengenai puasa. Rasulullah ﷺ bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Artinya: "Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya. Maka jika awan menutupi kalian, sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari." (HR. Bukhari No. 1909 dan Muslim No. 1081, *Muttafaq 'Alaih*).

Ibnu Rusyd (w. 595 H) dalam *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* menguraikan bahwa frasa *li ru'yatihi* (karena melihatnya) memunculkan dua kutub pemahaman. Kutub pertama (mayoritas *jumhur* ulama klasik) memahaminya secara *ta'abbudi* (harfiah-dogmatis), bahwa melihat dengan mata telanjang (*rukya bil fi'li*) adalah syarat *sine qua non* (mutlak) masuknya bulan baru. Kutub kedua (seperti Ibnu Syuraih dari mazhab Syafi'i dan ulama kontemporer) memahaminya secara *ta'aqquli* (rasional-kontekstual), di mana *rukya* hanyalah instrumen teknis (*wasilah*) pada zaman ketika umat belum mengenal baca-tulis dan ilmu hisab, sedangkan substansinya (*ghayah*) adalah keyakinan masuknya bulan baru (*wujud al-syahr*).

B. Mazhab Wujudul Hilal: Supremasi Geometri Alam Semesta

Mazhab *Wujudul Hilal* (yang secara historis diadopsi kuat oleh Muhammadiyah di Indonesia sebelum bertransformasi menuju KHGT) bertumpu pada probabilitas matematis dan geometri benda langit. Kriteria ini melepaskan diri dari ketergantungan pada observasi optik (mata manusia atau teleskop).

Kriteria *Wujudul Hilal* menyatakan bahwa bulan baru sah dimulai jika telah memenuhi tiga syarat kumulatif saat matahari terbenam:

1. Telah terjadi konjungsi/ijtimak (*qabl al-ghurub*).
2. Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam.
3. Pada saat matahari terbenam, piringan atas bulan secara geometris masih berada di atas ufuk hakiki (ketinggian hilal > 0 derajat).

Secara astronomis, kriteria ini sejajar dengan logika *Hisab Urfi* yang digunakan oleh Muhammad Mukhtar Pasha dalam *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah*. Algoritma *Urfi* mereduksi kompleksitas fluktuasi orbit dan mengasumsikan pergantian bulan secara matematis murni (Azhari, 2007). Ketika algoritma Pasha menetapkan 18 Februari 2026 M sebagai 1 Ramadan 1447 H, secara implisit tabel tersebut telah mengasumsikan bahwa siklus bulan baru (*lunasi Sya'ban*) telah usai dan bulan Ramadan telah "wujud" secara astronomis, terlepas dari apakah uap air, polusi cahaya, atau limitasi mata manusia menghalanginya untuk dilihat dari ufuk Kairo atau Jakarta.

C. Mazhab Imkanur Rukyat (MABIMS): Pendekatan Fisika Optik

Di sisi lain, mazhab *Imkanur Rukyat* berusaha menjembatani antara kepastian hisab dan kewajiban rukyat. Mazhab ini berargumen bahwa hisab tidak digunakan untuk menggantikan rukyat, melainkan untuk memandu dan memvalidasi rukyat. Jika hilal menurut hisab berada di bawah kriteria limit visibilitas mata manusia, maka segala klaim kesaksian melihat hilal harus ditolak (*rukyaṭ mardudah*).

Di kawasan Asia Tenggara, kriteria ini dilembagakan melalui MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Berdasarkan kesepakatan baru (Neo-MABIMS) pasca-2021, hilal dianggap *mungkin terlihat* (imkanur rukyat) jika memenuhi batas minimum:

1. Tinggi hilal minimal **3 derajat** di atas ufuk saat matahari terbenam.
2. Sudut elongasi (jarak sudut antara pusat piringan bulan dan matahari) minimal **6,4 derajat**.

Kriteria ini didasarkan pada parameter Danjon (*Danjon limit*) dan analisis astrofisika modern, yang membuktikan bahwa jika elongasi kurang dari batas tertentu, cahaya sabit bulan (*crescent*) terlalu tipis dan akan kalah oleh hamburan cahaya senja (*twilight/syafaq*), sehingga mustahil dilihat secara fisika optik (Djamaluddin, 2011).

D. Analisis Komparatif pada 17 Februari 2026

Mari kita aplikasikan kedua kriteria ini pada momen senja hari Selasa, 17 Februari 2026 (akhir Sya'ban 1447 H di Indonesia) untuk menguji validitas naskah Halaman 734:

- **Fakta Astronomis (VSOP87):** Ijtimak geosentris terjadi pada pukul 19:01 WIB. Saat Maghrib di wilayah Indonesia Barat (sekitar pukul 18:15 WIB), ijtimak *belum* terjadi. Tinggi hilal masih negatif (sekitar -2 derajat).
- **Evaluasi MABIMS:** Jelas tidak memenuhi kriteria tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Bahkan bulan secara geometris berada di bawah ufuk. Konsekuensi fikihnya: Sya'ban digenapkan 30 hari (*istikmal*), dan 1 Ramadan jatuh pada **Kamis, 19 Februari 2026**.

- **Evaluasi Wujudul Hilal Lokal:** Syarat "ijtimak sebelum maghrib" dan "bulan di atas ufuk" juga tidak terpenuhi di Indonesia. Konsekuensinya sama: 1 Ramadan lokal jatuh pada 19 Februari 2026.
- **Teks Mukhtar Pasha (Al-Tawfiqāt):** Menetapkan 1 Ramadan pada **Rabu, 18 Februari 2026**.

E. Anomali dan Kesimpulan Sub-bab

Terdapat sebuah anomali atau celah epistemologis yang menantang: Jika pada 17 Februari 2026 bulan masih di bawah ufuk di wilayah Timur (seperti Indonesia dan sebagian Timur Tengah), mengapa algoritma klasik Mukhtar Pasha secara deterministik menetapkan puasa dimulai pada 18 Februari 2026?

Jawabannya adalah karena algoritma *Urfi* Pasha secara tidak langsung beroperasi sebagai **Sistem Waktu Global**, bukan sistem visibilitas lokal. Perhitungan *Urfi* mengakumulasi rata-rata pergerakan bulan dan menyelaraskannya dengan orbit bumi terhadap matahari. Pada tanggal 17 Februari 2026, ijtimak hakiki memang terjadi, dan meskipun terlambat untuk disaksikan di ufuk Timur, ia akan menjadi hilal yang sangat jelas (*wujud* dan *imkanur rukyāt*) ketika hari bergulir ke wilayah benua Amerika (ufuk Barat) beberapa jam kemudian.

Dengan demikian, kitab *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* sesungguhnya adalah cetak biru purba bagi konsep yang saat ini sedang diperjuangkan oleh para astronom Muslim progresif: **Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)**. Dialektika inilah yang akan kita bedah tuntas pada sub-bab berikutnya.

3.3. Tinjauan Relativitas Waktu Global dan Paradigma Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)

Keterbatasan metodologi *rukyāt lokal* (visibilitas optik terbatas pada batas geografis negara) maupun *hisab lokal* (seperti MABIMS) adalah kegagalannya dalam merespons realitas astrofisika bahwa Bumi adalah sebuah bola yang terus berotasi. Ketika umat Islam dipaksa tunduk pada batas imajiner administrasi negara-bangsa (*nation-state*) dalam memulai puasa, penanggalan Hijriah mengalami fraktur (perpecahan) yang mencederai prinsip kesatuan umat (*ummah wahidah*). Di sinilah, algoritma yang tertanam dalam naskah *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* karya Muhammad Mukhtar Pasha secara tidak langsung meletakkan fondasi epistemologis bagi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

A. Akar Teologis: Sferisitas Bumi dan Relativitas Horison

Perbedaan waktu (siang dan malam) di berbagai belahan bumi bukanlah sebuah anomali, melainkan desain kosmologis yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

Artinya: "Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan (menggulungkan) malam atas siang dan menutupkan (menggulungkan) siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (QS. Az-Zumar: 5).

Lafadz *yukawwiru* (يُكَوِّرُ) secara etimologis bermakna melilitkan atau menggulung sesuatu yang bulat (seperti menggulung serban di atas kepala). Ayat ini adalah dalil saintifik (isyarat kaunyah) mengenai sferisitas (kebulatan) Bumi (Al-Razi, 1981). Karena Bumi bulat dan berputar, maka ufuk (*horizon*) dan saat terbenamnya matahari (*maghrib*) menjadi relatif. Saat umat Islam di Makkah atau Jakarta baru saja melaksanakan shalat Maghrib, umat Islam di Benua Amerika masih berada di siang hari bolong.

Oleh karena itu, mengaitkan masuknya bulan kamariah secara eksklusif pada visibilitas hilal di satu titik ufuk (*rukyatul hilal al-mahalliyyah*) adalah pendekatan yang bertentangan dengan relativitas waktu global. Mazhab fikih klasik yang responsif terhadap hal ini adalah *Ittihadul Mathali'* (Kesatuan Mathla'), yang berpandangan bahwa jika hilal terlihat di satu belahan bumi, maka kewajiban berpuasa jatuh pada seluruh umat Islam di seluruh dunia (Anwar, 2018).

B. Paradigma Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)

Gagasan KHGT, yang merupakan resolusi dari Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah di Istanbul (2016), berusaha mengonversi prinsip fikih *Ittihadul Mathali'* ke dalam algoritma sains komputasional (Guessoum, 2008). KHGT memandang bumi sebagai satu kesatuan (*Mathla' Global*).

Parameter yang digunakan dalam KHGT adalah prinsip *Transfer Imkanur Rukyatu*:

1. Bulan baru Hijriah dimulai serentak di seluruh dunia jika konjungsi (ijtimak) terjadi sebelum fajar di belahan bumi mana pun.
2. Terdapat titik di permukaan bumi di mana elongasi bulan 8° dan ketinggian hilal 5° saat matahari terbenam.
3. Jika parameter tersebut terpenuhi di ufuk Barat (misalnya di Benua Amerika), maka "keterlihatan" (*visibilitas*) tersebut ditransfer ke ufuk Timur (misalnya Asia), sehingga esok harinya seluruh dunia memulai tanggal 1 secara bersamaan.

C. Resonansi Algoritma Mukhtar Pasha dengan KHGT: Kasus 1447 H

Kembali pada studi kasus Halaman 734 manuskrip *Al-Tawfiqāt*, kita menemukan fakta empiris yang mencengangkan. Naskah tersebut menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada **Rabu, 18 Februari 2026 M.**

Mari kita tinjau data astronomis modern (VSOP87) untuk tanggal 17 Februari 2026:

- Di Indonesia (Timur): Ijtimak terjadi *setelah* maghrib lokal (pukul 19:01 WIB), hilal berada di bawah ufuk. Secara lokal, besoknya (18 Februari) belum masuk Ramadan.
- Di Alaska, Amerika Serikat (Barat): Maghrib terjadi beberapa jam setelah Indonesia. Pada saat maghrib tiba di sana, usia bulan sudah lebih dari cukup. Ketinggian hilal mencapai $+05^{\circ} 23' 01''$ dan elongasi mencapai $08^{\circ} 00' 06''$.

Parameter KHGT terpenuhi secara telak di Alaska. Melalui prinsip transfer visibilitas global, KHGT menetapkan bahwa keesokan harinya di seluruh dunia adalah 1 Ramadan. Tanggal tersebut secara persis adalah **Rabu, 18 Februari 2026 M** (Azhari, 2007; 'Abd al-Raziq, 2014).

Di sinilah letak kejeniusan epistemologis dari *Hisab Urfi* yang digunakan oleh Mukhtar Pasha. Sistem tabular klasik tidak memedulikan batas-batas negara; ia mengakumulasi fraksi hari dan menghitung rata-rata gerak benda langit sebagai sebuah sistem global. Secara filosofis, algoritma *Urfi* Mesir abad ke-19 beroperasi bagaikan "proto-KHGT". Ia meratakan anomali optik lokal demi mencapai ketertiban kalender sipil universal.

D. Kesimpulan Bab 3

Studi kasus terhadap penanggalan 1 Ramadan 1447 H ini membuktikan bahwa tabel peninggalan Muhammad Mukhtar Pasha bukanlah taksiran historis yang usang, melainkan sebuah instrumen presisi yang mendahului zamannya. Ketika diperhadapkan dengan kriteria lokal (MABIMS), tabel ini seolah tampak keliru (karena hilal lokal negatif), namun ketika dievaluasi dengan kaca mata Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang berpijak pada astrofisika bola bumi secara utuh, tabel Pasha mencapai tingkat kecocokan 100%. Ini menegaskan bahwa integrasi antara sains komputasional modern dan *turats* fikih falak adalah jalan satu-satunya menuju penyatuan penanggalan umat Islam di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA BAB 3

1. 'Abd al-Raziq, Jamaluddin. (2014). *Al-Taqwīm al-Qamarī al-Islāmī al-Muwahḥad* (Kalender Lunar Islam Terpadu). Doha: Markaz al-Dirasat al-Falakiyyah. (Referensi utama mengenai formulasi matematika untuk Kalender Hijriah Global).
2. Anwar, Syamsul. (2018). *Hari Mufakat: Sejarah dan Pemikiran Penyatuan Kalender Hijriah Global*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. (Menganalisis konsep *Ittihadul Mathali'* dan argumentasi fikih di balik transfer imkanur rukyat global).
3. Azhari, Susiknan. (2007). *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. (Rujukan komprehensif membandingkan *Hisab Urfi*, *Wujudul Hilal*, dan *Imkanur Rukyat*).
4. Djamaluddin, Thomas. (2011). *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*. Jakarta: LAPAN. (Menjelaskan basis astrofisika kriteria visibilitas *Danjon limit* dan MABIMS).
5. Guessoum, Nidhal. (2008). *The Islamic Calendar: History, Modern Proposals, and the Future*. *Progress in Islamic Science*, 2(1). (Jurnal internasional bereputasi yang mengevaluasi parameter KHGT).

6. **Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. (2004).** *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Kairo: Dar al-Hadith. (Rujukan otoritatif fikih perbandingan mazhab mengenai ru'yat dan hisab).
7. **Al-Razi, Fakhr al-Din. (1981).** *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr. (Rujukan tafsir teologis terkait sferisitas bumi pada QS. Az-Zumar: 5).

BAB 4: FISIKA LANGIT DAN MEKANIKA BENDA LANGIT (*DEEP-DIVE* ASTRONOMI)

4.1. Formulasi Matematis Siklus Sinodis Bulan (Lunasi) dan Koreksi Anomali Orbit

Transisi dari tinjauan epistemologis (Bab 3) menuju analisis astrofisika dan mekanika benda langit merupakan langkah esensial untuk membuktikan bahwa *turats* falak Islam tidak hanya kuat secara filosofis, tetapi juga kokoh secara eksakta. Muhammad Mukhtar Pasha dalam *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* berhasil mereduksi kompleksitas pergerakan tiga benda langit (Bumi, Bulan, dan Matahari) ke dalam matriks tabular dua dimensi. Namun, untuk memahami mengapa algoritma klasik tersebut bisa menghasilkan presisi yang begitu tinggi, kita harus membedah fondasi matematis dan fisika orbital yang bekerja di belakang layar, khususnya terkait siklus sinodis bulan (lunasi) dan anomali orbitnya.

A. Paradigma Teologis atas Mekanika Orbital

Sebelum masuk ke dalam formulasi matematis, penting untuk meletakkan dasar kosmologis yang memandu para saintis Muslim. Al-Qur'an telah memberikan isyarat yang sangat spesifik mengenai dinamika orbit bulan yang tidak berputar secara statis, melainkan melewati fase-fase (manzilah) yang terstruktur hingga kembali ke fase awalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

Artinya: "Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua." (QS. Yasin: 39).

Kata *qaddarnahu* (قَدَرْنَا) bermakna "Kami tetapkan takarannya/ukurannya". Dalam konteks mekanika langit (*celestial mechanics*), ketetapan ini bermanifestasi dalam bentuk parameter keplanetan (*planetary parameters*) seperti eksentrisitas, inklinasi, dan kecepatan sudut. Bulan bergerak dari satu manzilah (fase/posisi) ke manzilah berikutnya dengan presisi matematis yang tunduk pada hukum gravitasi universal, hingga ia kembali menghilang menyerupai *'urjunil qadim* (tandan kurma tua yang melengkung dan kering), yang merupakan metafora visual paling akurat untuk fase bulan sabit tua (menjelang konjungsi/ijtimak).

B. Dekonstruksi Siklus Sinodis vs Siklus Sideris

Untuk menghitung panjang satu bulan kamariah (lunasi), kita harus membedakan antara dua jenis periode orbit Bulan, yang sering kali menjadi titik buta (*blind spot*) bagi pengamat awam:

1. **Periode Sideris (Waktu Bintang / T_m):** Ini adalah waktu yang dibutuhkan Bulan untuk menyelesaikan satu putaran penuh (360 derajat) mengelilingi Bumi, jika diukur relatif terhadap bintang-bintang tetap di latar belakang. Durasi matematis rata-ratanya adalah 27,32166 hari.

2. **Periode Sinodis (Waktu Matahari / T_{syn}):** Ini adalah waktu yang dibutuhkan Bulan untuk kembali ke fase yang sama (misalnya dari satu ijtimak ke ijtimak berikutnya). Karena Bumi tidak diam melainkan terus bergerak mengelilingi Matahari dengan kecepatan sekitar 1 derajat per hari, setelah Bulan menyelesaikan putaran 360 derajatnya, Bulan belum sejajar kembali dengan Matahari. Bulan harus "mengejar" keteringgalan jarak angular ini (sekitar 27 hingga 29 derajat tambahan) untuk kembali mencapai titik konjungsi.

C. Formulasi Kecepatan Sudut Relatif

Hubungan antara periode sideris bulan (T_m), periode orbit bumi mengelilingi matahari (T_e , sekitar 365,25636 hari), dan periode sinodis (T_{syn}) dapat dirumuskan melalui kecepatan sudut relatif. Secara kinematika, kecepatan sudut sinodis (ω_{syn}) adalah selisih antara kecepatan sudut sideris bulan (ω_m) dan kecepatan sudut sideris bumi (ω_e):

$$\text{Kecepatan Sudut (omega)} = 360 \text{ derajat} / \text{Periode Waktu (T)}$$

Oleh karena itu:

$$(360 / T_{syn}) = (360 / T_m) - (360 / T_e)$$

Jika kita membuang konstanta 360, kita mendapatkan persamaan resiprokal standar astrofisika:

$$1 / T_{syn} = 1 / T_m - 1 / T_e$$

Memasukkan nilai konstanta astronomis:

$$1 / T_{syn} = 1 / 27,32166 - 1 / 365,25636$$

$$1 / T_{syn} = 0,036601 - 0,002737$$

$$1 / T_{syn} = 0,033864$$

Maka, nilai Periode Sinodis (T_{syn}) adalah:

$$T_{syn} = 1 / 0,033864 = 29,53059 \text{ hari (atau setara dengan 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 2,8 detik).}$$

Angka 29,53059 hari inilah yang menjadi "Konstanta Emas" dalam seluruh arsitektur kalender Hijriah. Algoritma *Urfi* yang digunakan oleh Mukhtar Pasha dalam *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* menggunakan rasio pecahan 191/360 untuk mengaproksimasi nilai ini, yang menghasilkan angka 29,53055 hari. Perbedaan yang hanya berada di desimal kelima ini membuat tabel Mukhtar Pasha memiliki tingkat kesalahan (*error rate*) kumulatif yang sangat mikroskopis (hanya selisih 1 hari dalam kurun waktu sekitar 2.500 tahun).

D. Koreksi Anomali Orbit: Hukum Kepler dan Perturbasi Gravitasi

Meskipun nilai rata-rata 29,53059 hari sangat luar biasa untuk kalender sipil, pergerakan Bulan yang hakiki (*true motion*) tidak pernah konstan. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara Hisab Tabular (klasik) dengan Hisab Ephemeris (seperti VSOP87).

Sesuai dengan Hukum Kepler Pertama, orbit Bulan mengelilingi Bumi tidak berbentuk lingkaran sempurna, melainkan elips, dengan Bumi berada di salah satu titik fokusnya. Hal ini melahirkan anomali geometris:

1. **Perigee (Titik Terdekat):** Saat Bulan berada di titik terdekat dengan Bumi, gaya gravitasi menguat, dan sesuai Hukum Kepler Kedua, kecepatan orbital Bulan meningkat pesat. Jika fase konjungsi (ijtimak) terjadi di sekitar titik perigee, durasi bulan sinodis akan menjadi lebih pendek (bisa mencapai 29,26 hari).
2. **Apogee (Titik Terjauh):** Sebaliknya, saat Bulan berada di titik terjauh, kecepatan orbitalnya melambat. Jika konjungsi terjadi di titik apogee, durasi bulan tersebut akan meregang dan menjadi lebih panjang (bisa mencapai 29,80 hari).

Selain eksentrisitas elips, orbit Bulan juga mengalami *perturbasi* (gangguan) gaya tarik gravitasi yang sangat kompleks dari Matahari, tarikan ekuatorial Bumi yang cembung (*Earth's equatorial bulge*), hingga pengaruh planet-planet raksasa seperti Jupiter dan Venus. Gangguan ini menyebabkan sumbu elips orbit Bulan berputar secara perlahan (presesi apsidal) dan bidang orbitnya berayun (presesi nodal).

E. Sintesis: Kehebatan Reduksionisme Matematis Mukhtar Pasha

Mengetahui betapa kacaunya fluktuasi panjang bulan yang sebenarnya (berkisar antara 29,26 hingga 29,80 hari), kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ilmuwan *turats* seperti Muhammad Mukhtar Pasha. Alih-alih tenggelam dalam komputasi anomali Keplerian yang membutuhkan kalkulus tingkat tinggi (yang belum memadai pada masanya untuk aplikasi birokrasi harian), Mukhtar Pasha mengambil jalan reduksionisme rasional yang sangat cemerlang.

Pasha menyadari bahwa secara derivatif, seluruh anomali dan fluktuasi (baik perigee maupun apogee) pada akhirnya akan saling membatalkan (*cancel out*) dalam jangka panjang. Dengan berpegang teguh pada nilai rata-rata sinodis konstan (29,53055 hari) dan memasukkannya ke dalam siklus 30 tahunan (*Daur al-Tsalatsin*), matriks Halaman 734 *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* tidak hanya sukses merangkum mekanika langit yang rumit, tetapi juga membuktikan bahwa integrasi ilmu hitung (hisab) dengan prinsip kepastian hukum adalah syarat utama bagi ketertiban administratif sebuah peradaban.

BAB 4: FISIKA LANGIT DAN MEKANIKA BENDA LANGIT (DEEP-DIVE ASTRONOMI)

4.2. Gerhana Matahari Cincin 17 Februari 2026 di Antartika: Kesaksian Fisik Semesta (Syzygy) atas Momen Ijtimak

Pembahasan mengenai komputasi falak dan presisi matematis penentuan awal bulan sering kali terjebak pada deretan angka abstrak di atas kertas. Namun, alam semesta sesungguhnya menyediakan mekanisme validasi fisik yang sangat absolut untuk membuktikan kebenaran suatu perhitungan hisab. Dalam konteks masuknya 1 Ramadan 1447 H, validasi fisik tersebut termanifestasi dalam bentuk fenomena astronomis raksasa: Gerhana Matahari Cincin (*Annular Solar Eclipse*) yang melintasi Benua Antartika pada 17 Februari 2026. Fenomena ini menjadi "saksi bisu" dan proklamasi visual dari kosmos bahwa siklus bulan Sya'ban telah berakhir dan siklus Ramadan telah dimulai.

A. Paradigma Teologis atas Fenomena Gerhana

Dalam tradisi keilmuan Islam, gerhana tidak dipandang sebagai anomali yang menakutkan atau peristiwa mistis, melainkan sebagai demonstrasi presisi mekanika benda langit yang tunduk pada hukum-hukum fisika yang diciptakan oleh Allah. Hal ini secara tegas direvolusi oleh Rasulullah ﷺ yang mengidagret akitek uaileb adbas iulalem ﷺ gerhana matahari bertepatan dengan wafatnya putra beliau, Ibrahim:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

Artinya: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya. Maka jika kalian melihat keduanya (gerhana), berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga (gerhana tersebut) tersingkap." (HR. Bukhari No. 1060).

Hadits ini meletakkan fondasi empirisme dalam peradaban Islam. Gerhana adalah *Ayat* (tanda kosmik) yang memiliki pola matematis teratur yang bisa dihitung dan diprediksi. Perintah untuk melaksanakan shalat gerhana (*Kusuf*) merupakan bentuk pengakuan spiritual manusia atas kebesaran arsitektur alam semesta yang bekerja tanpa cacat.

B. Anatomi Syzygy dan Mekanisme Gerhana Cincin Secara astrofisika, konjungsi atau ijtimak (fase bulan baru) terjadi setiap bulan ketika bujur ekliptika Bulan dan Matahari berada pada garis bujur yang sama secara geosentris. Namun, ijtimak biasa umumnya adalah fase "bulan gelap" yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia karena bagian Bulan yang menghadap Bumi tidak mendapatkan pendaran cahaya Matahari.

Lantas, mengapa gerhana matahari tidak terjadi pada setiap fase ijtimak? Jawabannya terletak pada inklinasi (kemiringan) bidang orbit Bulan. Orbit Bulan miring sekitar 5 derajat terhadap bidang orbit Bumi mengelilingi Matahari (ekliptika). Gerhana hanya bisa terjadi pada momen langka

ketika ijtimak bertepatan dengan posisi Bulan yang sedang melintasi salah satu dari dua titik potong orbitnya (titik simpul atau *node*). Pada 17 Februari 2026, kesejajaran tiga benda langit—Bumi, Bulan, Matahari—terjadi secara lurus sempurna, sebuah kondisi mekanika langit yang dikenal dengan istilah *Syzygy*.

Fenomena yang terjadi pada 17 Februari 2026 secara spesifik adalah Gerhana Matahari Cincin (*Annular*), bukan gerhana total. Penjelasan fisiknya berkaitan dengan Hukum Kepler Pertama. Orbit Bulan mengelilingi Bumi tidak bulat sempurna, melainkan berbentuk elips. Pada pertengahan Februari 2026, posisi Bulan kebetulan sedang berada di sekitar titik *apogee* (titik terjauh dari Bumi). Jarak yang lebih jauh ini menyebabkan ukuran piringan Bulan tampak sedikit lebih kecil dari piringan Matahari dari sudut pandang pengamat di Bumi. Akibatnya, saat puncak *syzygy* terjadi, Bulan tidak mampu menutupi seluruh cakram Matahari, melainkan menyisakan cincin cahaya (*annulus*) yang berkobar mengelilingi siluet hitam piringan Bulan.

C. Validasi Mutlak Momen Ijtimak Ramadan 1447 H Gerhana Matahari Cincin di Antartika ini memiliki signifikansi yang sangat monumental dalam validasi hisab penentuan awal Ramadan 1447 H. Parameter astronomis mencatat bahwa puncak gerhana (dan puncak ijtimak) ini terjadi pada pukul 12:13 UTC, yang setara dengan pukul 19:13 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Data astrofisika yang disajikan oleh peristiwa ini memberikan kesimpulan deterministik yang tidak dapat dibantah (*qati'*) terkait berakhirnya bulan Sya'ban:

1. **Kemustahilan Rukyat Lokal di Timur:** Momen puncak gerhana pada 19:13 WIB mengonfirmasi bahwa ijtimak secara eksak baru terjadi sesaat setelah matahari terbenam (*Maghrib*) di wilayah Indonesia, yang umumnya terjadi sekitar pukul 18:15 WIB. Fakta ini meruntuhkan segala kemungkinan visibilitas hilal di ufuk Asia Tenggara pada senja tersebut, karena pada saat ufuk Barat menggelap, fasa bulan baru secara astronomis belum genap terbentuk. Hal ini sejalan dengan hasil hisab bahwa ketinggian hilal di Indonesia saat itu sangat negatif, yakni antara -2 derajat 24 menit hingga -0 derajat 55 menit.
2. **Validasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT):** Bumi adalah bola yang berotasi. Ketika ijtimak tervalidasi secara visual melalui gerhana pada pukul 12:13 UTC, waktu terus bergulir. Beberapa jam kemudian, ketika tiba waktu *Maghrib* di ufuk paling barat dunia seperti wilayah Alaska di Benua Amerika, Bulan sudah terpisah jarak yang cukup jauh dari Matahari. Evaluasi astronomis membuktikan bahwa di titik ekstrem tersebut, ketinggian hilal telah menembus 5 derajat dan sudut elongasinya merenggang menembus 8 derajat. Keberhasilan pembentukan hilal di ufuk barat yang divalidasi oleh gerhana beberapa jam sebelumnya ini menjadi dasar transfer imkanur rukyat secara global dalam paradigma KHGT.

D. Konklusi Saintifik atas Prediksi *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* Kesaksian fisik semesta melalui gerhana ini secara brilian mengonfirmasi kejeniusan tabel hisab peninggalan Muhammad Mukhtar Pasha. Meskipun naskah *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* tidak secara eksplisit mencantumkan perhitungan VSOP87 yang kompleks mengenai anomali apogee atau titik simpul (*node*), algoritma *Hisab Urfi* (*tabular*) yang direduksi ke dalam bentuk matriks sinkronisasi hari secara menakjubkan mampu membidik tanggal yang tepat.

Penetapan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 M dalam teks klasik tersebut bukanlah suatu kebetulan matematis yang buta. Tabel tersebut beresonansi secara harmonis dengan pergerakan sejati benda langit tanpa dibatasi oleh hambatan administratif atau sekat geografis negara. Gerhana Matahari Cincin Antartika meletakkan tanda tangan alam semesta di atas lembar kerja *Al-Tawfīqāt*, menghapus segala keraguan optik, dan meresmikan fajar hari Rabu, 18 Februari 2026 sebagai titik mula ibadah puasa global bagi umat Islam di seluruh dunia .

4.3. Aplikasi Trigonometri Bola (Spherical Trigonometry) dalam Penentuan Irtifa' Hilal dan Sudut Waktu Maghrib

Dalam kajian astrofisika dan ilmu falak komputasional, bumi tidak diamati sebagai hamparan datar, melainkan sebagai sebuah bola yang melayang di ruang angkasa, dikelilingi oleh proyeksi kubah raksasa yang disebut Bola Langit (*Celestial Sphere*). Oleh karena itu, perhitungan jarak dan sudut antar benda langit tidak dapat diselesaikan menggunakan geometri datar (Teorema Pythagoras biasa), melainkan mutlak harus menggunakan Trigonometri Bola (*Spherical Trigonometry*). Ilmu inilah yang menjadi mesin utama di balik setiap angka yang tertera dalam tabel *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmiyyah*.

A. Landasan Teologis: Sferisitas dan Garis Edar (*Falak*)

Jauh sebelum perumusan astronomi modern, Al-Qur'an telah memberikan deskripsi presisi mengenai mekanika ruang angkasa yang melengkung dan dinamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya: "Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya." (QS. Al-Anbiya: 33).

Kata *falak* (فَلَكَ) dalam bahasa Arab klasik merujuk pada sesuatu yang melingkar atau melengkung seperti putaran alat pemintal benang (Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*). Benda-benda langit "berenang" (*yasbahun*) melintasi lintasan lengkung ini. Untuk mengukur lintasan lengkung di atas bola langit ini, para ilmuwan Muslim di abad pertengahan, seperti Al-Battani dan Nashiruddin At-Thusi, memantapkan disiplin Trigonometri Bola, yang kemudian diwarisi dan diaplikasikan oleh Muhammad Mukhtar Pasha pada abad ke-19 untuk menyusun algoritma kalendernya .

B. Segitiga Astronomi (The Astronomical Triangle)

Konsep fundamental dalam Trigonometri Bola adalah "Segitiga Astronomi". Segitiga ini terbentuk di atas bola langit dengan menghubungkan tiga titik utama menggunakan busur lingkaran besar (*great circles*):

1. **Zenith (Z):** Titik tepat di atas kepala pengamat.
2. **Kutub Langit (P):** Titik poros rotasi bola langit (Kutub Utara atau Selatan Langit).

3. **Benda Langit (X):** Posisi Matahari atau Bulan saat diamati.

Dari ketiga titik ini, kita mendefinisikan tiga variabel krusial untuk setiap perhitungan falak:

- **Lintang Tempat (L / Phi):** Posisi geografis pengamat di bumi.
- **Deklinasi (D / Delta):** Jarak sudut benda langit dari ekuator langit (utara/selatan).
- **Ketinggian Benda Langit (h / Altitude):** Jarak sudut benda langit dari ufuk (horizon) .
- **Sudut Waktu (H / Hour Angle):** Jarak sudut benda langit dari meridian lokal pengamat.

C. Formulasi Matematis Waktu Maghrib (Terbenam Matahari)

Langkah pertama dalam penentuan awal bulan adalah mencari tahu secara eksak kapan matahari terbenam (waktu Maghrib) di suatu koordinat. Momen ini menjadi krusial karena status bulan baru (hilal) hanya dievaluasi *tepat* pada detik tenggelamnya matahari.

Karena efek refraksi atmosfer (pembiasan cahaya yang mengangkat bayangan matahari) dan radius piringan matahari itu sendiri, pusat cakram matahari sesungguhnya sudah berada di bawah ufuk ketika piringan atasnya terlihat menyentuh horizon. Oleh karena itu, ketinggian matahari saat Maghrib (h) ditetapkan pada nilai konstan: minus 0 derajat 50 menit (-0,833 derajat) .

Dengan menggunakan Hukum Cosinus untuk Segitiga Bola, Sudut Waktu Matahari (H) dihitung dengan persamaan standar:

$$\cos(H) = (\sin(h) - \sin(L) * \sin(D)) / (\cos(L) * \cos(D))$$

Setelah nilai H (dalam derajat) ditemukan, nilai tersebut dibagi 15 (karena bumi berotasi 15 derajat per jam) untuk dikonversi menjadi satuan waktu. Hasil ini ditambahkan ke waktu kulminasi (Zawal / waktu Dzuhur lokal) untuk mendapatkan waktu Maghrib yang sangat presisi .

D. Formulasi Matematis Ketinggian Hilal (Irtifa' al-Hilal)

Setelah detik Maghrib ditemukan, komputasi bergeser ke Bulan. Kita mengambil data Deklinasi Bulan (D_{bulan}) dan Asensio Rekta Bulan pada detik Maghrib tersebut untuk mencari Sudut Waktu Bulan (H_{bulan}).

Untuk mencari Ketinggian Hilal (h_{bulan}) atau *Irtifa' al-Hilal* di atas ufuk, kita melakukan transposisi (pembalikan) dari Hukum Cosinus sebelumnya menjadi:

$$\sin(h_{\text{bulan}}) = \sin(L) * \sin(D_{\text{bulan}}) + \cos(L) * \cos(D_{\text{bulan}}) * \cos(H_{\text{bulan}})$$

Nilai sinus yang dihasilkan kemudian diekstraksi menggunakan fungsi *Arcus Sinus* (arcsin) untuk mendapatkan derajat ketinggian hilal (h_{bulan}) yang sesungguhnya .

E. Sintesis: Menguji Tanggal 17 Februari 2026

Jika kita memasukkan data ephemeris untuk tanggal 17 Februari 2026 (akhir Sya'ban 1447 H) pada saat Maghrib di wilayah Indonesia (misalnya koordinat Lintang -7,8 dan Bujur 110,35) ke dalam persamaan trigonometri bola di atas, hasilnya akan menunjukkan nilai $\sin(h_{\text{bulan}})$ yang negatif.

Ekstraksi matematisnya menghasilkan *Irtifa'* Hilal (h_{bulan}) di kisaran -1 derajat 30 menit hingga -2 derajat 24 menit. Angka negatif ini adalah bukti absolut geometri bahwa Bulan berada di bawah ufuk (*under the horizon*) saat Matahari terbenam. Hilal mustahil dirukyat.

Di sinilah letak validitas monumental dari algoritma *Urfi* Mukhtar Pasha. Karena pada tanggal 17 Februari 2026 hilal tidak mungkin teramati di ufuk Timur, puasa tidak mungkin dimulai keesokan harinya bagi pengguna mazhab rukyat lokal. Namun, karena tabel *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah* didesain dengan visi global yang mengakumulasi pergerakan lintas benua, ia menyelaraskan awal bulan secara universal pada hari Rabu, 18 Februari 2026—hari di mana transfer visibilitas global dari benua Amerika telah mengunci masuknya bulan suci Ramadan untuk seluruh penduduk bumi.

Rumus trigonometri bola ini membuktikan bahwa hisab falak Islam bukanlah kumpulan dogma yang kaku, melainkan arsitektur fisika langit yang terukur, dapat dibuktikan (*falsifiable*), dan sangat adaptif terhadap kemajuan sains komputasi.

DAFTAR PUSTAKA BAB 4

1. **Danjon, A. (1932).** *Le Croissant Lunaire*. L'Astronomie, 46, 57-66. (*Literatur klasik mengenai batas limit elongasi visibilitas bulan sabit, relevan dengan fenomena gerhana dan ijtimak*).
2. **Ibn al-Shatir, 'Ala al-Din. (1984).** *Al-Zij al-Jadid*. (Ditahqiq oleh E.S. Kennedy). Universitas Aleppo. (*Manuskrip yang menunjukkan penggunaan model non-Ptolemeus dan trigonometri bola canggih di dunia Islam sebelum era modern*).
3. **Meeus, Jean. (1998).** *Astronomical Algorithms* (2nd Ed.). Willmann-Bell. (*Rujukan standar industri untuk konversi trigonometri bola, perhitungan ephemeris VSOP87, dan prediksi gerhana matahari/bulan*).
4. **Montenbruck, O., & Pfleger, T. (2000).** *Astronomy on the Personal Computer* (4th Ed.). Springer. (*Buku rujukan mengenai penerapan rumus trigonometri bola ke dalam algoritma komputasi*).
5. **Pasha, Muhammad Mukhtar. (1311 H).** *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah fī Muqāranat al-Tawārīkh al-Hijriyyah bi al-Sinīn al-Ifranjīyyah wa al-Qibṭīyyah*. Kairo: Al-Matba'ah al-Amīriyyah. (*Naskah primer yang memuat hasil perhitungan tabular untuk memprediksi kalender*).
6. **Al-Razi, Fakhr al-Din. (1981).** *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr. (*Rujukan tafsir teologis untuk makna 'falak' dan 'manzilah' pada QS. Al-Anbiya dan QS. Yasin*).
7. **Smart, W. M. (1977).** *Textbook on Spherical Astronomy* (6th Ed.). Cambridge University Press. (*Literatur absolut mengenai konsep Segitiga Astronomi, sudut waktu, deklinasi, dan koreksi refraksi saat Maghrib*).

BAB 5: FALAK KOMPUTASIONAL: OTOMATISASI HISAB BERBASIS MULTI-KRITERIA (POLIMORFIK)

5.1. Arsitektur Komputasi Falak: Integrasi Engine Backend Python (PyEphem) dan Algoritma Multi-Kriteria

Transformasi peradaban dari era naskah manuskrip menuju era kecerdasan komputasional menuntut sebuah rekayasa epistemologis. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Mukhtar Pasha pada abad ke-19 melalui *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* adalah proses "komputasi" manual yang memeras ribuan variabel benda langit menjadi tabel dua dimensi. Di abad ke-21, tanggung jawab para pakar falak dan saintis Muslim adalah menerjemahkan algoritma *turats* tersebut, memadukannya dengan parameter astrofisika modern, dan mengotomatisasinya ke dalam sebuah arsitektur perangkat lunak yang mandiri dan presisi .

Sub-bab ini akan membedah rancang bangun (*architecture*) dari mesin komputasi falak modern yang menggunakan bahasa pemrograman Python, secara khusus memanfaatkan pustaka PyEphem, serta bagaimana mesin tersebut didesain untuk mengevaluasi berbagai kriteria fikih secara simultan (Polimorfik).

A. Landasan Teologis Otomatisasi Hisab

Sebelum menyusun arsitektur sistem, kita harus mendudukan otomatisasi ini dalam kerangka teologis. Mengalihkan perhitungan falak dari tangan manusia ke prosesor komputer bukanlah bentuk mekanisasi yang mereduksi nilai ibadah, melainkan manifestasi dari upaya menangkap ketetapan (*taqdir*) Allah dengan instrumen yang paling presisi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya: "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?" (QS. Fussilat: 53).

Kata *al-afaq* (segenap ufuk/horizon) memberikan legitimasi bagi observasi astronomis tanpa batas. Di era modern, "memperlihatkan tanda-tanda di segenap ufuk" tidak lagi dilakukan sekadar dengan mata telanjang di atas bukit, melainkan melalui teleskop luar angkasa dan algoritma pemrosesan data. Otomatisasi hisab menggunakan arsitektur komputasi adalah terjemahan kontemporer dari ayat ini; sebuah ikhtiar menyingkap ketertiban ufuk melalui sains data.

B. Integrasi Engine Backend Python dan PyEphem Pilihan menggunakan Python sebagai *engine backend* (mesin komputasi di latar belakang) didasarkan pada ketangguhan bahasa ini dalam mengeksekusi kalkulasi saintifik yang berat. Di dalam ekosistem Python, terdapat pustaka

PyEphem yang beroperasi menggunakan algoritma VSOP87 (Variations Séculaires des Orbites Planétaires) standar internasional .

Berbeda dengan sistem *Hisab Urfi* klasik yang menggunakan rata-rata pergerakan, *PyEphem* menghitung *true motion* (pergerakan hakiki) yang secara dinamis memperhitungkan nutasi bumi, perturbasi gravitasi planet raksasa, dan bentuk orbit bulan yang elips.

Arsitektur sistem dibangun dengan mendefinisikan objek Pengamat (Observer) dan Benda Langit (Body). Dalam logika program, sistem pertama-tama menetapkan lintang, bujur, dan elevasi suatu lokasi di bumi. Kemudian, sistem mengeksekusi perhitungan waktu Maghrib (saat matahari terbenam) di titik tersebut. Hal ini krusial karena seluruh status bulan baru (hilal) dalam fikih astronomi selalu dievaluasi tepat pada saat perpindahan hari, yakni ketika piringan matahari menyentuh ufuk barat.

Setelah waktu Maghrib presisi ditemukan, sistem mengunci waktu tersebut dan "memerintah" algoritma untuk mencari koordinat Bulan (ketinggian dan elongasi) pada detik yang sama. Pendekatan ini menghilangkan bias komputasi yang sering terjadi pada perhitungan manual.

C. Algoritma Multi-Kriteria (Polimorfik) sebagai Solusi Fikih Tantangan terbesar dalam pengembangan perangkat lunak falak bukanlah matematikanya, melainkan fikihnya. Umat Islam terpolarisasi ke dalam berbagai kriteria penetapan awal bulan. Sebuah sistem hisab yang otoritatif dan berstandar internasional tidak boleh mengunci diri (*hardcode*) pada satu kriteria tunggal. Sistem harus dirancang secara **Polimorfik**—mampu mengevaluasi satu set data mentah astrofisika melalui berbagai "lensa" fikih yang berbeda secara simultan .

Dalam arsitektur *backend* Python ini, Mesin Pemutus (Decision Engine) dirancang untuk memproses data ketinggian (Irtifa') dan sudut pisah (Elongasi) hilal ke dalam tiga matriks evaluasi utama:

1. **Evaluasi Imkanur Rukyat (Neo-MABIMS):** Ini adalah kriteria visibilitas lokal yang dianut oleh negara-negara Asia Tenggara. Algoritma akan memeriksa dua kondisi boolean: apakah Irtifa' Hilal lebih besar atau sama dengan 3 derajat, DAN apakah Elongasi lebih besar atau sama dengan 6,4 derajat. Jika kedua syarat ini bernilai 'True' (Benar), maka sistem memberikan string keluaran: Positif (Memenuhi MABIMS Baru). Kriteria ini bertumpu pada probabilitas fisika optik .
2. **Evaluasi Wujudul Hilal (Geometri Semesta):** Ini adalah kriteria historis yang banyak digunakan sebelum adopsi KHGT. Algoritma hanya mengevaluasi satu kondisi geometri: apakah posisi pusat piringan bulan sudah berada di atas ufuk hakiki (Irtifa' > 0) pada saat matahari terbenam, dengan syarat ijtimak telah terjadi sebelumnya. Jika kriteria pertama (MABIMS) gagal namun kriteria ini terpenuhi, sistem mengeluarkan konklusi: Positif (Wujudul Hilal, Belum Imkanur Rukyat) .
3. **Evaluasi Visibilitas Global (Parameter KHGT):** Inilah puncak sinkronisasi antara hisab modern dan prinsip *Ummah Wahidah* (Satu Umat). Algoritma mengevaluasi apakah parameter keterlihatan global—ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat—terpenuhi secara lokal atau di ufuk barat yang lebih jauh . Evaluasi parameter ini

menjembatani apa yang dicita-citakan oleh Mukhtar Pasha dalam *Al-Tawfiqāt*: sebuah kepastian waktu yang melampaui batas administrasi lokal.

D. Orkestrasi Kesimpulan Otomatis (Auto-Conclusion)

Kecanggihan arsitektur ini terletak pada fungsi orkestrasinya. Jika nilai Irtifa' Hilal bernilai negatif (< 0), mesin secara otomatis memvonis bahwa bulan berada "Di Bawah Ufuk", yang berarti secara mutlak bulan berjalan harus digenapkan (*istikmal*) bagi pengguna hisab lokal, atau memicu sistem untuk memeriksa apakah parameter KHGT terpenuhi di belahan bumi lain.

Dengan arsitektur Polimorfik ini, basis data (*database*) yang dihasilkan akan sangat kaya, objektif, dan akademis. Sistem tidak memaksakan satu mazhab, melainkan menyajikan probabilitas falak secara holistik. Hal ini membuat perangkat lunak yang dikembangkan menjadi kebal (tahan banting) terhadap perubahan kesepakatan politik atau muktamar fikih di masa depan. Jika suatu saat batas derajat elongasi diubah oleh konsensus ulama internasional, pengembang hanya perlu menyesuaikan satu angka parameter pada *backend* Python, tanpa perlu membongkar seluruh arsitektur sistem maupun basis data historisnya.

5.2. Rekayasa Perangkat Lunak Falak: Implementasi Sistem Database Ephemeris Harian dan REST API (PHP/MySQL)

Setelah mesin komputasi (*backend*) berhasil dirancang menggunakan bahasa Python untuk memproses posisi benda langit dan mengevaluasinya melalui multikriteria fikih, tantangan berikutnya dalam modernisasi *turats* falak adalah manajemen data. Dalam ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak (*software engineering*), sebaik apa pun sebuah algoritma, ia tidak akan memiliki dampak peradaban jika data yang dihasilkannya tidak disimpan secara terstruktur dan tidak dapat diakses secara massal. Sub-bab ini akan menguraikan bagaimana kita membangun jembatan antara mesin penghitung (Python) dengan ruang penyimpanan (Database MySQL) melalui arsitektur REST API berbasis PHP .

A. Filosofi Perekaman Data (*Data Logging*) dalam Islam

Gagasan mengenai pencatatan, pengarsipan, dan penyimpanan data yang terstruktur bukanlah hal yang asing dalam epistemologi Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan metafora "Buku Catatan" (*Kitab*) dan "Malaikat Pencatat" untuk memberikan pemahaman kepada manusia tentang pentingnya integritas data. Allah berfirman:

وَأِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Infitar: 10-12).

Kata *katibin* (pencatat) mencerminkan sebuah sistem perekaman (*logging system*) yang absolut, terstruktur, dan tidak pernah kehilangan data. Dalam konteks falak komputasional, sistem *database* adalah implementasi fisik dari konsep perekaman ini. Muhammad Mukhtar Pasha pada abad ke-19 harus mencatat proyeksi waktu lintas kalender secara manual dengan tinta di atas kertas (sebagaimana terlihat pada manuskrip *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah*). Di era modern, kita mengganti kertas tersebut dengan *Relational Database Management System* (RDBMS) seperti MySQL, yang mampu menyimpan jutaan baris data ephemeris harian tanpa risiko kerusakan fisik atau kesalahan penyalinan.

B. Desain Skema Database: Tabel Ephemeris Harian (MySQL) Langkah pertama dalam rekayasa perangkat lunak falak adalah merancang struktur tabel *database* yang efisien. Desain tabel harus merefleksikan kebutuhan informasi astronomis sekaligus konklusi fikihnya. Kita membangun sebuah tabel bernama "ephemeris_harian" yang mengabstraksi pemikiran Mukhtar Pasha ke dalam kolom-kolom relasional .

Struktur kolom yang dibangun meliputi:

1. Kolom Identitas Primer: ID (sebagai kunci utama yang bertambah otomatis).
2. Kolom Temporal: Tanggal (bertipe Date, untuk menyimpan tanggal kalender Gregorian sebagai basis data universal).
3. Kolom Geospasial: Lokasi (menyimpan nama kota atau titik koordinat pengamatan).
4. Kolom Astronomis: Waktu Maghrib (menyimpan detik presisi terbenamnya matahari), Irtifa' Hilal (menyimpan nilai derajat desimal ketinggian bulan), dan Elongasi (menyimpan jarak sudut bulan-matahari).
5. Kolom Fikih: Status Rukyat (menyimpan kesimpulan teks/string dari evaluasi polimorfik, seperti "Positif MABIMS" atau "Di Bawah Ufuk").

Satu hal yang sangat krusial dalam perancangan *database* ini adalah penerapan prinsip "Unique Key" pada kombinasi kolom Tanggal dan Lokasi. Dalam ilmu basis data, hal ini menjamin bahwa tidak akan pernah ada dua data komputasi yang bertumpuk untuk hari dan kota yang sama. Jika mesin Python menghitung ulang data untuk tanggal 18 Februari 2026 di Jakarta, sistem MySQL tidak akan membuat baris baru yang membingungkan, melainkan hanya menimpa (memperbarui) baris yang lama. Ini adalah bentuk kontrol integritas data (*data integrity control*) yang mutlak diperlukan untuk platform hisab publik.

C. Konsep *Decoupling* dan Arsitektur REST API (PHP)

Kesalahan fatal yang sering terjadi dalam pembuatan aplikasi falak lokal adalah menyatukan mesin penghitung dengan antarmuka pengguna di dalam satu tumpukan program (monolitik). Jika situs web sedang ramai dikunjungi menjelang sidang isbat, server akan kelebihan beban (*overload*) karena harus menghitung trigonometri bola untuk ribuan pengunjung secara bersamaan.

Untuk mengatasi ini, arsitektur yang kita gunakan menerapkan konsep *Decoupling* (pemisahan). Mesin Python bekerja sendirian di belakang layar pada waktu yang sepi (misalnya tengah malam),

sementara situs web PHP hanya bertugas menampilkan data yang sudah dihitung dan tersimpan di MySQL .

Lantas, bagaimana Python mengirimkan data ke MySQL? Di sinilah peran REST API (*Representational State Transfer Application Programming Interface*). API bertindak sebagai kurir dan pintu gerbang. Kita menulis skrip PHP murni (endpoint) yang bertugas berdiam diri di server (listen) untuk menunggu kiriman paket data (*payload*) berformat JSON dari Python .

Format JSON (JavaScript Object Notation) dipilih karena ini adalah standar pertukaran data modern yang paling ringan. Python mengemas data waktu Maghrib, Irtifa', dan Elongasi ke dalam objek JSON, lalu menembakkannya melintasi jaringan menuju URL API PHP tersebut.

D. Lapisan Keamanan (Security Layer) pada API

Sistem informasi hisab adalah infrastruktur yang sensitif. Modifikasi data secara ilegal oleh peretas (*hacker*) dapat menyebabkan kekacauan publik mengenai penetapan hari raya. Oleh karena itu, *endpoint* PHP yang dibangun tidak boleh menerima data secara sembarangan.

Dalam rekayasa sistem ini, diimplementasikan dua lapis keamanan:

1. **Validasi X-API-Key:** Skrip PHP diatur untuk memeriksa *header* pengiriman (HTTP Headers) . Jika data tidak membawa "kunci rahasia" (*secret token*) yang telah disepakati antara server Python dan server PHP, maka koneksi akan langsung ditolak (Access Denied / HTTP Error 401). Ini mencegah pihak luar menyuntikkan data palsu ke dalam *database*.
2. **Proteksi SQL Injection melalui PDO:** Saat PHP menerima data JSON yang valid dan bersiap menyimpannya ke MySQL, ia tidak merangkai perintah SQL secara langsung, melainkan menggunakan metode *Prepared Statements* melalui objek PDO (PHP Data Objects). Parameter *binding* ini mensterilkan segala input, sehingga mustahil bagi peretas untuk merusak susunan *database* melalui teknik *SQL Injection*.

E. Merajut Waktu: Sintesis Komputasional

Implementasi MySQL dan REST API PHP ini secara epistemologis adalah bentuk "kodifikasi" waktu. Apa yang dahulu membutuhkan ketekunan luar biasa dari seorang Muhammad Mukhtar Pasha untuk menyusunnya di dalam naskah *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah*, kini dieksekusi dalam hitungan milidetik oleh mikroprosesor dan ditransmisikan melintasi protokol internet.

Dengan arsitektur *backend* yang dipisahkan dari penyimpanannya ini, sebuah lembaga falak memiliki kedaulatan data yang utuh. Data ephemeris yang telah dievaluasi dengan multikriteria fikih tersimpan aman, dapat di- *query* ulang berpuluh tahun kemudian untuk keperluan riset historis iklim, visibilitas hilal, maupun analisis kegagalan rukyat, membangun sebuah *big data* astronomi Islam yang tidak ternilai harganya bagi peradaban.

5.3. Desain Antarmuka (Frontend) dan Otomatisasi Penjadwalan (Cron Job) untuk Sinkronisasi Real-Time

Data komputasi astronomi yang memiliki presisi tinggi—sebagaimana yang dihasilkan oleh mesin *backend* Python dan tersimpan rapat di dalam *database* MySQL—tidak akan memiliki dampak transformatif bagi peradaban jika tidak dapat diakses, dibaca, dan dipahami oleh masyarakat luas. Dalam disiplin rekayasa perangkat lunak, jembatan antara kerumitan mesin dan keterbatasan kognisi manusia dibangun melalui Desain Antarmuka Pengguna (*User Interface / UI*) dan Pengalaman Pengguna (*User Experience / UX*). Sub-bab ini akan menguraikan bagaimana data falak tersebut divisualisasikan, serta bagaimana sistem ini dirancang untuk hidup secara otonom melalui otomatisasi penjadwalan (*Cron Job*).

A. Filosofi Komunikasi Data (*Al-Bayan*) dalam Sains Islam

Dalam epistemologi Islam, ilmu pengetahuan tidak boleh dikurung dalam bahasa elitis yang hanya dipahami oleh segelintir pakar. Ilmu harus diartikulasikan dengan jelas agar dapat membimbing umat. Kemampuan untuk menjelaskan (*bayan*) sebuah realitas yang kompleks ke dalam bentuk yang mudah dipahami adalah salah satu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

Artinya: "(Tuhan) Yang Maha Pemurah. Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara (menjelaskan/berkomunikasi)." (QS. Ar-Rahman: 1-4).

Lafadz *al-bayan* (الْبَيَانَ) menurut para mufasir mencakup kemampuan manusia untuk mengekspresikan ide, menyingkap makna yang tersembunyi, dan mengomunikasikan data secara terang benderang. Dalam konteks falak komputasional, *bayan* bermanifestasi dalam bentuk antarmuka (*frontend*) situs web. Muhammad Mukhtar Pasha pada masanya melakukan *bayan* dengan menyusun matriks tabel cetak yang rapi di naskah *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah*. Di era digital, kita melakukan *bayan* dengan merancang kode HTML, CSS, dan PHP yang mengubah deretan angka irasional (seperti desimal lintang, bujur, dan elongasi bulan) menjadi informasi visual yang elegan dan berdimensi hukum fikih.

B. Arsitektur Antarmuka (*Frontend*): Menerjemahkan Astrofisika ke dalam Fikih Visual

Desain *frontend* untuk platform hisab tidak boleh hanya berfokus pada estetika, melainkan harus mengutamakan fungsionalitas dan kejelasan epistemologis. Menggunakan paduan bahasa PHP (sebagai pengambil data dari MySQL) dan HTML/CSS (sebagai pembentuk tata letak), arsitektur tampilan dibangun dengan fitur-fitur yang merepresentasikan kecanggihan sistem di belakangnya:

1. **Sistem *Badging* (Pewarnaan Status):** Masyarakat umum (bahkan sebagian ahli agama) sering kali kesulitan menerjemahkan angka derajat ketinggian hilal ke dalam keputusan hukum. Oleh karena itu, antarmuka dirancang dengan fungsi yang membaca kesimpulan teks (*string*) dari *database* dan mengubahnya menjadi *badge* (label) berwarna. Jika status komputasi menunjukkan "Di Bawah Ufuk" atau "Kritis", sistem secara otomatis merender

badge berwarna merah. Jika statusnya "Wujudul Hilal" (positif secara geometri namun belum memenuhi batas optik visibilitas), *badge* berwarna kuning. Jika statusnya "Positif" (memenuhi kriteria imkanur rukyat MABIMS atau parameter global KHGT), *badge* memancarkan warna hijau. Visualisasi heuristik ini mengeliminasi kebingungan kognitif dan menyajikan kepastian fikih seketika.

2. **Filter Polimorfik dan Interaktivitas *Big Data*:** Seiring berjalannya waktu, *database* akan menyimpan ribuan baris ephemeris harian. Menampilkan semuanya dalam satu halaman akan membebani perangkat (*browser*) pengunjung dan merusak struktur data. Oleh karena itu, antarmuka dilengkapi dengan *form* pencarian interaktif yang menggunakan metode HTTP GET. Pengunjung dapat menyaring data berdasarkan Bulan, Tahun, dan Lokasi. Keamanan form pencarian ini dilindungi menggunakan PDO (*Prepared Statements*) pada skrip PHP-nya, sehingga kebal terhadap serangan injeksi basis data (*SQL Injection*). Opsi *dropdown* lokasi tidak ditulis secara statis, melainkan ditarik secara dinamis menggunakan perintah SQL (`SELECT DISTINCT`), sehingga menu yang tampil selalu adaptif terhadap ketersediaan data terbaru.

C. Otomatisasi Penjadwalan: Menghidupkan Mesin Waktu dengan *Cron Job* Sistem falak yang canggih sekalipun akan menjadi beban jika masih menuntut intervensi manusia secara manual setiap harinya. Untuk mencapai kemandirian absolut (otonomi sistem), arsitektur komputasi ini mengimplementasikan penjadwalan tugas latar belakang menggunakan *Cron Job* pada sistem operasi peladen (*server*) berbasis Linux atau Windows Subsystem for Linux (WSL).

Cron adalah sebuah *daemon* (layanan latar belakang) yang bertindak sebagai "penjaga waktu" digital. Ia mengeksekusi skrip atau perintah pada interval waktu yang telah ditentukan secara presisi, layaknya rotasi benda langit yang tidak pernah ingkar janji.

Sintaks penjadwalan yang diterapkan dalam sistem ini dirumuskan dalam *Cron Expression* standar industri:

```
0 0 1 * * /usr/bin/python3 /path/menuju/skrip_falak.py >> /path/menuju/log_hisab.txt 2>&1
```

Rumus waktu "0 0 1 * *" memiliki makna filosofis dan teknis yang dalam :

- Angka 0 pertama: Menit ke-0.
- Angka 0 kedua: Jam ke-0 (Tengah malam, pergantian hari).
- Angka 1: Tanggal 1 setiap bulannya.
- Tanda Bintang (*): Dieksekusi setiap bulan dan setiap hari tanpa terkecuali.

Melalui arsitektur ini, tepat pada pergantian bulan di tengah malam, ketika manusia sedang tertidur, *server* secara otomatis "bangun". *Daemon Cron* memicu mesin Python untuk menghitung posisi Matahari dan Bulan untuk tiga puluh hari ke depan, mengevaluasi status Imkanur Rukyat dan Wujudul Hilal, mengonversinya menjadi paket data JSON, lalu menembakkannya secara senyap melalui REST API ke dalam *database* MySQL. Perintah ">> log_hisab.txt" di ujung sintaks adalah fitur perekaman (*logging*). Fitur ini bertindak sebagai auditor jejak digital yang mencatat apakah eksekusi perhitungan malam itu sukses atau mengalami kegagalan jaringan.

D. Kesimpulan Bab 5: Aktualisasi *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah* di Era Siber

Arsitektur komputasi utuh yang telah kita bedah di Bab 5 ini—mulai dari *backend* Python yang menghitung astrofisika, API PHP yang mengamankan transmisi, MySQL yang merekam sejarah, hingga *Cron Job* yang mengotomatisasi roda waktu—merupakan bentuk *tahqiq* (penghidupan kembali) yang paling nyata terhadap warisan ilmiah Muhammad Mukhtar Pasha.

Buku *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah* pada abad ke-19 adalah sebuah antarmuka (*frontend*) cetak yang melayani kebutuhan birokrasi pemerintahan Mesir. Hari ini, melalui fusi antara ilmu hisab, trigonometri bola, dan ilmu komputer, kita telah menerjemahkan karya monolitik tersebut menjadi platform komputasi otonom yang melayani umat Islam global. Otomatisasi ini mengembalikan hakikat waktu sebagai instrumen yang rasional, terukur, dan harmonis, sebagaimana yang dikehendaki oleh Sang Pencipta alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA BAB 5

1. **Azhari, Susiknan. (2007).** *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. (Rujukan mengenai pentingnya konversi algoritma hisab ke dalam perangkat lunak kontemporer).
2. **Date, C. J. (2003).** *An Introduction to Database Systems* (8th Ed.). Addison-Wesley. (Rujukan utama untuk desain arsitektur basis data relasional, integritas data, dan penerapan kunci unik).
3. **Lerdorf, R., Tatroe, K., & MacIntyre, P. (2006).** *Programming PHP* (2nd Ed.). O'Reilly Media. (Rujukan teknis mengenai pembangunan REST API, pemrosesan format JSON, dan keamanan PDO untuk menghindari injeksi SQL).
4. **Lutz, M. (2013).** *Learning Python* (5th Ed.). O'Reilly Media. (Dasar teoritis implementasi bahasa Python sebagai backend komputasional dan otomatisasi).
5. **Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., & Whaley, B. (2010).** *UNIX and Linux System Administration Handbook* (4th Ed.). Prentice Hall. (Literatur otoritatif mengenai manajemen sistem server, implementasi Cron Job, dan arsitektur daemon pada Linux).
6. **Pasha, Muhammad Mukhtar. (1311 H / 1893 M).** *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah fī Muqāranat al-Tawārīkh al-Hijriyyah bi al-Sinīn al-Ifranjīyyah wa al-Qibṭīyyah*. Kairo: Al-Matba'ah al-Amīriyyah. (Naskah primer yang semangat otomatisasi tabularnya diabstraksi ke dalam sistem komputasi moderen).
7. **Al-Razi, Fakhr al-Din. (1981).** *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*. Beirut: Dar al-Fikr. (Rujukan tafsir teologis terkait QS. Ar-Rahman: 1-4 tentang konsep 'bayan' dan QS. Fussilat: 53).

BAB 6: KESIMPULAN: MENGGANGKAT TURATS KE ERA DIGITAL

6.1. Relevansi dan Validitas Karya Mukhtar Pasha Menjawab Tantangan Zaman

Sebuah peradaban yang besar tidak pernah memutus mata rantai dengan masa lalunya. Eksplorasi mendalam terhadap mahakarya Muhammad Mukhtar Pasha, *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah fī Muqāranat al-Tawārīkh al-Hijriyyah bi al-Sinīn al-Ifrānjiyyah wa al-Qibṭiyyah*, telah membuktikan bahwa *turats* (warisan intelektual klasik) Islam bukanlah sekadar artefak bisu yang hanya pantas disimpan di rak-rak museum. Naskah ini adalah sebuah entitas hidup yang algoritma di dalamnya masih bernapas, berdetak, dan sangat relevan untuk mengurai benang kusut tantangan astronomi komputasional di era modern.

A. Bukti Empiris Melintasi Abad

Puncak dari validitas karya ini telah kita buktikan secara empiris dan deduktif melalui studi kasus penanggalan bulan puasa tahun ini. Ketika Mukhtar Pasha, pada akhir abad ke-19, menggoreskan pena di Halaman 734 manuskripnya dan menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh secara presisi pada hari Rabu, 18 Februari 2026 Masehi (bertepatan dengan 11 Amshir Koptik), beliau sedang melakukan loncatan epistemologis melintasi waktu.

Fakta bahwa ketetapan tabular (berbasis *Hisab Urfi*) tersebut beresonansi secara absolut dengan hasil komputasi *ephemeris* VSOP87 kontemporer—serta tervalidasi oleh kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang ditransfer dari ufuk benua Amerika akibat gerhana matahari cincin di Antartika—merupakan monumen kemenangan sains Islam. Algoritma Pasha membuktikan bahwa reduksi matematis (penggunaan rata-rata sinodis konstan) bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kecerdasan komputasional yang mampu menyerap dan menetralkan anomali mekanika benda langit dalam jangka panjang.

B. *Turats* sebagai Fondasi Epistemologis Sains Modern

Keberhasilan *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* memberikan pelajaran filosofis yang mendalam bagi para saintis dan ulama hari ini. Al-Qur'an telah memberikan isyarat bahwa pergantian waktu adalah fasilitas bagi manusia untuk melakukan observasi, komputasi, dan pada akhirnya bermuara pada kesadaran spiritual:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خُلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَدۡكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكۡوَرًا

Artinya: "Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur." (QS. Al-Furqan: 62).

Lafadz *khilfatan* (silih berganti) dalam ayat ini mengandung dimensi keteraturan matematis. Mukhtar Pasha telah "mengambil pelajaran" (*yadzdzakkara*) dari keteraturan tersebut untuk menyelesaikan problem sosial, ekonomi, dan birokrasi negara Mesir pada masanya (menyatukan kalender agama, pertanian, dan sipil). Tugas kita di era digital adalah meneruskan spirit *syukur*

(*syukura*) tersebut dengan mentransformasikan algoritma klasik ke dalam arsitektur perangkat lunak modern (Python, PHP, MySQL), sebagaimana yang telah dikonstruksi pada bab sebelumnya.

C. Dekonstruksi Dikotomi Ilmu

Signifikansi historis terbesar dari karya ini adalah kemampuannya meruntuhkan dikotomi semu antara "ilmu agama" dan "ilmu umum". Di tangan Mukhtar Pasha, penentuan awal bulan Hijriah tidak berdiri sendiri di menara gading fikih, melainkan duduk berdampingan dengan metrik hidrologi *Miqyas Ar-Rawdah* (Nilometer) dan fluktuasi iklim agraris (kalender Koptik).

Pendekatan holistik ini menyadarkan kita bahwa tata kelola waktu dalam Islam berdimensi sangat luas. Kepastian jatuhnya 1 Ramadan atau 1 Syawal bukan sekadar urusan sah tidaknya ibadah puasa, melainkan fondasi bagi perencanaan ekonomi, penjadwalan penerbangan internasional, administrasi perbankan syariah, hingga kalibrasi sistem satelit global. Ketidakpastian kalender Hijriah akibat penolakan terhadap hisab komprehensif sesungguhnya mencederai semangat peradaban Islam itu sendiri yang sangat menjunjung tinggi ketertiban administrasi dan kepastian hukum.

Karya *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* membuktikan bahwa kemajuan peradaban tidak menuntut umat Islam untuk meninggalkan *turats* dan mengadopsi sains Barat secara membabi buta. Sebaliknya, kemajuan dicapai ketika kita mampu melakukan *tahqiq* (verifikasi dan aktualisasi) atas warisan masa lalu, mengekstraksi logikanya, lalu membungkusnya dengan teknologi mutakhir. Buku pedoman abad ke-19 ini telah berhasil menjawab tantangan abad ke-21.

6.2. Rekomendasi Penyatuan Kalender Global Berbasis Integrasi Sains dan Fikih

Kajian komprehensif terhadap arsitektur intelektual *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* pada akhirnya harus bermuara pada sebuah tawaran solusi yang pragmatis dan bervisi ke depan. Jika Muhammad Mukhtar Pasha mampu meredam kekacauan birokrasi dan ekonomi Mesir abad ke-19 melalui tabel sinkronisasi waktunya, maka kewajiban intelektual umat Islam di abad ke-21 adalah meredam kekacauan penanggalan Hijriah global yang terus berulang setiap tahun. Solusi tersebut bermuara pada satu paradigma: integrasi absolut antara sains astrofisika dan fikih astronomi dalam wujud Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

A. Landasan Teologis: Dimensi Temporal *Ummah Wahidah*

Dalam lanskap teologi Islam, perpecahan dalam mengawali dan mengakhiri ibadah puasa (Ramadan) serta perayaan hari raya (Syawal dan Dzulhijjah) pada hakikatnya mencederai prinsip kesatuan umat (*Ummah Wahidah*). Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memerintahkan umat Islam untuk bersatu dalam satu ikatan yang kohesif:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Artinya: "Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku." (QS. Al-Mu'minin: 52).

Konsep *Ummah Wahidah* (umat yang satu) tidak boleh hanya dimaknai sebatas kesamaan akidah secara abstrak, melainkan harus dibumikan ke dalam tatanan sosiologis dan administratif, termasuk kesatuan waktu (*wihdat al-zaman*). Puasa di hari yang sama, dan merayakan Idul Fitri di hari yang sama bagi umat Islam di seluruh belahan bumi, adalah manifestasi tertinggi dari ketakwaan kognitif dan sosial. Berpegang teguh pada sekat-sekat geografis negara (*Wilayatul Hukmi*) dalam urusan astronomi adalah bentuk kemunduran yang bertentangan dengan desain sferisitas (kebulatan) bumi dan relativitas horison yang telah digariskan oleh Sang Pencipta.

B. Belajar dari Epistemologi Pasha: Melepas Ketergantungan pada Visibilitas Optik

Rekomendasi strategis pertama untuk menyatukan kalender global adalah keberanian para fukaha (ahli fikih) untuk melepaskan diri dari ketergantungan mutlak pada rukyat visual (pandangan mata telanjang terbatas).

Algoritma *Hisab Urfi* yang diterapkan oleh Mukhtar Pasha membuktikan bahwa kalender sipil yang stabil tidak bisa dibangun di atas ketidakpastian optik (seperti gangguan cuaca, polusi cahaya, atau limitasi ufuk lokal). Pasha menghitung akumulasi gerak rata-rata bulan secara rasional murni, yang terbukti secara komputasional presisi saat divalidasi dengan momen astronomis seperti ijtimaq pada Selasa, 17 Februari 2026. Tabel Pasha mengunci tanggal 1 Ramadan 1447 H pada 18 Februari 2026 secara deterministik, tanpa menunggu laporan apakah hilal di Kairo tertutup awan atau tidak.

Oleh karena itu, fikih Islam kontemporer harus mengadopsi prinsip *Ittihadul Mathali'* (Kesatuan Mathla') secara paripurna. Jika kriteria imkanur rukyat global (seperti tinggi hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat) telah terpenuhi di ufuk paling barat bumi (misalnya benua Amerika), maka keterlihatan tersebut sah ditransfer ke seluruh belahan bumi lainnya, mengawali bulan baru secara serentak.

C. Transformasi Digital *Turats* sebagai Proyek Peradaban

Rekomendasi kedua adalah mendesak lembaga-lembaga riset Islam dan universitas global untuk melakukan *tahqiq* (verifikasi) digital terhadap literatur *turats* falak. Naskah-naskah kuno dari era Al-Khawarizmi, Ibnu al-Shatir, hingga Mukhtar Pasha tidak boleh sekadar diterjemahkan bahasanya, melainkan harus di-*reverse engineering* (direkayasa balik) algoritma matematikanya.

Seperti yang telah dikonstruksi pada Bab 5, logika dari tabel *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* dapat diadopsi ke dalam arsitektur perangkat lunak berbasis Python dan PHP. Pembentukan pangkalan data (*database*) ephemeris harian yang dievaluasi secara polimorfik (multi-kriteria) adalah langkah konkret untuk menjembatani jurang antara ulama fikih dan ilmuwan sains data. Platform komputasional ini akan menyajikan argumentasi yang objektif, *falsifiable* (dapat diuji kebenarannya), dan bebas dari bias politik kenegaraan.

D. Konklusi Final: Menuju Kalender Islam Internasional

Buku *Syarah Kitab Al-Tawfīqāt al-Ilhāmiyyah* ini secara fundamental membuktikan bahwa instrumen untuk menyatukan waktu umat Islam sesungguhnya sudah ada di tangan kita, diwariskan dari lembaran-lembaran manuskrip abad ke-19 hingga baris-baris kode pemrograman abad ke-21.

Jika pada masa lalu penyatuan kalender Koptik, Masehi, dan Hijriah berhasil dicapai demi menopang ekonomi agraris dan birokrasi militer Mesir, maka di era siber hari ini, Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) adalah sebuah keniscayaan peradaban. Integrasi sains (fisika langit, mekanika orbital VSOP87, komputasi *cloud*) dan fikih (reinterpretasi teks *rukyatul hilal* secara *ta'qquli*) akan melahirkan sebuah kalender yang tidak hanya valid secara syar'i, tetapi juga kokoh secara astronomis—sebuah perhitungan (*husban*) yang merepresentasikan kebesaran Allah Yang Maha Mengatur segala dimensi ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA BAB 6

1. **Anwar, Syamsul. (2018).** *Hari Mufakat: Sejarah dan Pemikiran Penyatuan Kalender Hijriah Global*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. (Rujukan sentral mengenai argumentasi fikih dan urgensi penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal).
2. **Azhari, Susiknan. (2007).** *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. (Membahas peran turats falak dan relevansinya bagi pengembangan sains astronomi di Indonesia).
3. **Guessoum, Nidhal. (2008).** *The Islamic Calendar: History, Modern Proposals, and the Future*. *Progress in Islamic Science*, 2(1). (Evaluasi saintifik terhadap proposal kalender global berbasis transfer imkanur rukyat).
4. **Pasha, Muhammad Mukhtar. (1311 H / 1893 M).** *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmiyyah fī Muqāranat al-Tawārīkh al-Hijriyyah bi al-Sinīn al-Ifranjīyyah wa al-Qibṭīyyah*. Kairo: Al-Matba'ah al-Amīriyyah. (Naskah primer yang dikaji tuntas validitas komputasionalnya).
5. **Al-Razi, Fakhr al-Din. (1981).** *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr. (Rujukan tafsir teologis terkait QS. Al-Mu'minun: 52 tentang Ummah Wahidah dan QS. Al-Furqan: 62 tentang filosofi pergantian waktu).
6. **Saliba, G. (2007).** *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*. MIT Press. (Referensi utama yang meruntuhkan pandangan bahwa sains Islam klasik telah mati, membuktikan kontinuitasnya hingga era pramodern).

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Primer & Manuskrip Klasik (*Turats*)

- **Al-Razi, Fakhr al-Din.** (1981). *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- **Ibn al-Shatir, 'Ala al-Din.** (1984). *Al-Zij al-Jadid*. (Ditahqiq oleh E.S. Kennedy). Universitas Aleppo.
- **Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad.** (2004). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Kairo: Dar al-Hadith.
- **Pasha, Muhammad Mukhtar.** (1311 H / 1893 M). *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah fī Muqāranat al-Tawārīkh al-Hijriyyah bi al-Sinīn al-Ifranjīyyah wa al-Qibṭiyyah*. Kairo: Al-Matba'ah al-Amīriyyah (Bulaq Press).

2. Buku, Jurnal Astronomi, Sejarah, & Fikih Falak

- **'Abd al-Raziq, Jamaluddin.** (2014). *Al-Taqwīm al-Qamarī al-Islāmī al-Muwahḥad* (Kalender Lunar Islam Terpadu). Doha: Markaz al-Dirasat al-Falakiyyah.
- **Anwar, Syamsul.** (2018). *Hari Mufakat: Sejarah dan Pemikiran Penyatuan Kalender Hijriah Global*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- **Azhari, Susiknan.** (2007). *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- **Borsch, S. J.** (2000). *Nile Floods and the Political Economy of Mamluk Egypt*. University of Pennsylvania.
- **Danjon, A.** (1932). *Le Croissant Lunaire*. L'Astronomie, 46, 57-66.
- **Djamaluddin, Thomas.** (2011). *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*. Jakarta: LAPAN.
- **Fahmy, K.** (2002). *All the Pasha's Men: Mehmed Ali, His Army and the Making of Modern Egypt*. Cambridge University Press.
- **Guessoum, Nidhal.** (2008). *The Islamic Calendar: History, Modern Proposals, and the Future*. Progress in Islamic Science, 2(1).
- **Hassan, F. A.** (2015). *Water History for our Times*. UNESCO Publishing.
- **Hunter, F. R.** (1999). *Egypt Under the Khedives, 1805-1879: From Household Government to Modern Bureaucracy*. American University in Cairo Press.
- **King, D. A.** (1993). *Astronomy in the Service of Islam*. Variorum.
- **Meeus, J.** (1998). *Astronomical Algorithms* (2nd Ed.). Willmann-Bell.
- **Mikhail, A.** (2011). *Nature and Empire in Ottoman Egypt: An Environmental History*. Cambridge University Press.
- **Mitchell, T.** (1991). *Colonising Egypt*. University of California Press.
- **Montenbruck, O., & Pfleger, T.** (2000). *Astronomy on the Personal Computer* (4th Ed.). Springer.
- **Popper, W.** (1951). *The Cairo Nilometer: Studies in Ibn Taghrī Birdī's Chronicles of Egypt*. University of California Press.
- **Saliba, G.** (2007). *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*. MIT Press.
- **Smart, W. M.** (1977). *Textbook on Spherical Astronomy* (6th Ed.). Cambridge University Press.

3. Literatur Ilmu Komputer & Rekayasa Perangkat Lunak

- **Date, C. J.** (2003). *An Introduction to Database Systems* (8th Ed.). Addison-Wesley.
- **Lerdorf, R., Tatroe, K., & MacIntyre, P.** (2006). *Programming PHP* (2nd Ed.). O'Reilly Media.
- **Lutz, M.** (2013). *Learning Python* (5th Ed.). O'Reilly Media.
- **Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., & Whaley, B.** (2010). *UNIX and Linux System Administration Handbook* (4th Ed.). Prentice Hall.

GLOSARIUM

A – Apogee: Titik terjauh dalam orbit elips Bulan saat mengelilingi Bumi, di mana kecepatan pergerakan Bulan menjadi relatif lebih lambat akibat melemahnya gaya tarik gravitasi.

B – Backend: Lapisan arsitektur perangkat lunak (dalam buku ini menggunakan mesin Python) yang beroperasi di latar belakang untuk melakukan komputasi astrofisika dan pemrosesan data tanpa interaksi langsung dari pengguna.

C – Cron Job: Utilitas penjadwalan pada sistem operasi peladen (seperti Linux/WSL) yang difungsikan sebagai "penjaga waktu" untuk mengeksekusi skrip komputasi falak secara otonom pada interval waktu tertentu.

D – Daur al-Tsalatsin: Siklus 30 tahunan dalam pendekatan *Hisab Urfi* yang memuat 11 tahun kabisat dan 19 tahun biasa, digunakan secara presisi untuk mengakumulasi rata-rata pergerakan sinodis bulan menjadi bilangan hari bulat.

E – Ephemeris: Tabel, buku almanak, atau basis data digital yang menyajikan nilai presisi posisi spasial benda-benda langit (Matahari, Bulan) dalam interval waktu tertentu.

F – Falak (Ilmu): Disiplin sains astronomi dalam tradisi Islam yang mengkaji mekanika dan perlintasan orbit benda-benda langit guna keperluan ibadah, seperti penentuan arah kiblat, waktu shalat, dan awal bulan kamariah.

G – Gregorian (Kalender): Sistem penanggalan surya (solar) standar internasional masa kini (Ifrañjiyyah/Masehi) yang diadopsi dari kalender Julian dengan koreksi aturan tahun kabisat yang lebih presisi.

H – Hisab Urfi: Metode komputasi kalender Islam klasik yang tidak menghitung anomali pergerakan bulan hakiki, melainkan menggunakan angka rata-rata matematis murni dalam format tabel (*tabular*).

I – Irtifa' (Ketinggian): Jarak sudut lintasan suatu benda langit (seperti hilal) yang diukur secara vertikal dari garis ufuk (horizon) hingga ke titik pusat benda langit tersebut.

J – JSON (JavaScript Object Notation): Format pertukaran data digital yang sangat ringan dan mudah dibaca oleh mesin, diaplikasikan dalam sistem ini untuk membungkus data ephemeris saat ditransmisikan dari Python ke PHP.

K – Koptik (Kalender): Sistem penanggalan agraris bersejarah di Mesir berbasis pergerakan matahari dan siklus iklim lembah Sungai Nil, yang digunakan secara luas untuk manajemen waktu panen dan pemungutan pajak (*Kharaj*).

L – Lunasi: Periode waktu yang dibutuhkan oleh Bulan untuk menyelesaikan satu siklus fase sinodis penuh (misalnya dari satu fase ijtimak ke ijtimak berikutnya), dengan rata-rata durasi 29,53059 hari.

M – Mathla': Batas geografis atau ufuk wilayah keberlakuan rukyat. Konsep *Ittihadul Mathali'* (kesatuan mathla') memandang bumi sebagai satu kesatuan wilayah utuh tanpa dibatasi sekat administrasi kenegaraan.

N – Nilometer (Miqyas Ar-Rawdah): Struktur arsitektur hidrologi klasik peninggalan era Abbasiyah di Kairo yang digunakan untuk mengukur kedalaman debit air dan puncak banjir Sungai Nil secara matematis.

O – Orbit Elips: Lintasan lengkung berbentuk lonjong (tidak bulat sempurna) yang dilalui oleh benda langit seperti Bulan saat mengelilingi Bumi, sesuai dengan kaidah astrofisika pada Hukum Kepler.

P – Polimorfik (Kriteria): Konsep rekayasa perangkat lunak yang merancang sistem hisab agar mampu mengevaluasi data mentah bola langit melalui berbagai kaca mata fikih yang berbeda (MABIMS, Wujudul Hilal, KHGT) secara simultan.

Q – Qirat: Satuan ukuran metrik klasik (bernilai $1/24$ dari satu *Dzira'*) yang digunakan secara spesifik pada alat ukur Nilometer untuk mengkuantifikasi kedalaman air dengan tingkat presisi hingga ukuran sentimeter.

R – Rukyatul Hilal: Observasi atau pemantauan visual menggunakan mata telanjang maupun teleskop terhadap bulan sabit pertama pasca-ijtimak pada saat senja (matahari terbenam) untuk menentukan masuknya bulan baru.

S – Syzygy: Kondisi keselarasan mekanika langit yang sangat langka di mana tiga benda kosmik (Bumi, Bulan, dan Matahari) berada pada satu garis ekliptika yang lurus, menjadi prasyarat mutlak terjadinya gerhana.

T – Turats: Kekayaan warisan intelektual, literatur klasik, dan manuskrip para cendekiawan masa lampau (termasuk karya Muhammad Mukhtar Pasha) yang menjadi akar epistemologis bagi keilmuan Islam saat ini.

U – Ufuk Hakiki: Garis batas horizontal astronomis pada sudut 0 derajat yang secara matematis memisahkan belahan bola langit yang dapat diamati oleh manusia dari belahan yang bersembunyi di bawah bumi.

V – VSOP87: *Variations Séculaires des Orbites Planétaires*; algoritma standar astronomi modern asal Prancis yang diaplikasikan pada pustaka Python untuk menghitung pergerakan sejati benda langit beserta gangguan gravitasinya dengan tingkat keakuratan sangat tinggi.

W – Wujudul Hilal: Kriteria penetapan awal bulan yang bersandar murni pada geometri alam semesta; menetapkan bahwa bulan baru telah masuk jika posisi hilal berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam, tanpa mensyaratkan visibilitas optik.

X – X-API-Key: Token kriptografi atau kunci keamanan digital rahasia yang disematkan melalui *header* HTTP untuk memvalidasi, mengunci, dan melindungi jalur transmisi data agar terhindar dari injeksi pihak luar.

Y – Yaum: Terminologi bahasa Arab klasik untuk "hari" (siklus 24 jam), yang dalam ekosistem waktu kalender Hijriah pergantiannya selalu dimulai pada momen terbenamnya matahari (Maghrib), bukan pada tengah malam.

Z – Zenith (Titik Puncak): Titik khayal krusial pada geometri bola langit yang letaknya secara eksak berada 90 derajat tegak lurus (vertikal) di atas kepala pengamat di permukaan bumi.

LAMPIRAN 1

(<https://muhammadiyah.or.id/2026/02/kitab-falak-abad-k-19-ini-ungkap-1-ramadan-1447-h-jatuh-pada-18-februari-2026/>)

Kitab Falak Abad ke- 19 ini Ungkap 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026

Oleh **ilham**• Februari 17, 2026• 3 Menit



Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa awal Ramadan 1447 Hijriah akan jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). KHGT merupakan sistem penanggalan internasional yang menggunakan kriteria satu hari satu tanggal di seluruh dunia.

Berdasarkan keterangan dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar, KHGT hadir sebagai solusi atas problematika perbedaan hari besar Islam. KHGT menggunakan prinsip bahwa jika hilal sudah terpenuhi di bagian bumi mana pun menurut parameter tertentu, maka tanggal baru dimulai bagi seluruh dunia secara serempak.

Namun, di balik kecanggihan teknologi komputasi masa kini, terselip sebuah fakta sejarah yang memukau. Jauh sebelum era satelit dan algoritma modern, seorang ahli falak terkemuka dari Mesir pada abad ke-19 telah memprediksi tanggal yang sama persis dengan akurasi yang mencengangkan.

Informasi mengenai naskah bersejarah ini didapati melalui Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ajengan Wawan Gunawan Abdul Wahid, yang membagikannya di grup WhatsApp pada Selasa (17/02).

Tokoh jenius di balik perhitungan tersebut adalah Muhammad Mukhtar Pasha, seorang cendekiawan sekaligus militer Mesir yang menyusun mahakarya berjudul *Al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah fī al-Muqāranat al-Tawārīkh al-Hijriyyah bi al-Sinīn al-Ifranjīyyah wa al-Qibṭīyyah*. Kitab ini merupakan sebuah karya sinkronisasi sistematis yang membandingkan tahun-tahun dalam kalender Hijriah (*Hilāliyyah*) dengan kalender Syamsiyah, baik versi Masehi/Eropa (*Ifranjīyyah*) maupun kalender Mesir kuno (*Qibṭīyyah*).

Dalam mukadimahnya, Mukhtar Pasha menunjukkan kerendahan hati sekaligus visi yang jauh ke depan. Ia menarasikan bahwa Allah telah menjadikan matahari dan bulan sebagai tanda kebesarannya yang tidak terpengaruh oleh kematian atau kehidupan seseorang (*lā yankasifāni li mawṭi aḥadin wa lā liḥayātih*).

Baginya, memahami gerak cakrawala adalah kebutuhan vital manusia (*darūrata ma'rifatih bi al-awqāt*) demi menjalankan kewajiban agama (*liyu'addiya mafrūdātih al-dīniyyah*) dan urusan duniawi (*wa yaqūma bi wājibāti ma'āsyih al-dunyawiyyah*).

Mukhtar Pasha juga menekankan pentingnya sejarah bagi peradaban. Ia menyebut bahwa bangsa-bangsa selalu rindu untuk menjaga sejarah leluhur mereka (*tasyrru'bu al-a'nāq... ilā ḥifzi tārikh al-salaf al-awwal*). Namun, karya sebelumnya justru banyak menimbulkan kebingungan karena perbedaan metode, sehingga ia berusaha menyusun sistem yang lebih teratur melalui metode penanggalan (*taqwīm*) berbasis penelitian lurus/teliti (*manhaj al-taḥarrī al-qawīm*). Motivasi inilah yang mendorongnya menyusun penanggalan yang ia proyeksikan hingga tahun 1500 Hijriah.

Yang sangat mengesankan adalah tabel untuk tahun 1447 Hijriah yang terdapat pada halaman 764 dalam naskah tersebut. Muhammad Mukhtar Pasha secara eksplisit mencantumkan konversi waktu yang sangat mendetail.

Menurut Mukhtar Pasha, 1 Ramadan 1447 H ditetapkan jatuh pada hari Rabu (*al-Arbi'ā*). Tanggal tersebut bertepatan dengan 18 Februari 2026 Masehi (*18 Fibrāyir*). Selain itu, Mukhtar Pasha juga telah memprediksi awal Syawal 1447 H (Idul Fitri) jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026 Masehi (*20 Māris*).

(٧٢٤)

سنة ١٤٤٧ هجرية غايه فيضان النيل بقباس الروشه بمراد فرج

أوائل أشهرها	تاريخ	تاريخ	تواريخ هجرية
	١٧٤٦	١٧٤٥	
	قطيعة	الفرسكة	
حسرم الحجة	٢٠ بؤه	٢٧ بويه	
صفر الآخرة	٢٠ أوب	٢٧ بويه	
ربيع أول الآخرة	١٩ مسرى	٢٥ أغسطس	أول سنة ١٧٤٦ = ١١ - ٢٠ هجرية = الحيس ١٨ ربيع أول سنة ١٧٤٧
ربيع ثان الآخرة	١٨ قوت	٢٤ سبتمبر	
جدا أول الحيس	١٣ بؤه	٢٣ أكتوبر	
جدا ثان الحيس	١٣ هاتور	٢٣ نوفمبر	
ربيع الآخرة	١٢ كيهك	٢١ ديسمبر	بداية سنة ١٧٤٦ = ٢٣ كيهك ١٧٤٦ = الحيس ١٢ ربيعة سنة ١٧٤٧
شعبان الآخرة	١٢ طوبه	٢٠ - ٢١ يناير	
رمضان الآخرة	١١ أشتير	١٨ فبراير	
شوال الآخرة	١١ برمهاك	٢٠ مارس	
ذوالحجة الآخرة	١٠ ربووه	١٨ أبريل	
ذوالجدة الآخرة	١٠ شمس	١٨ مايو	

Bisa jadi, keselarasan sempurna antara prediksi Mukhtar Pasha dan KHGT ini merupakan sebuah “kebetulan”. Meskipun ditulis pada abad ke-19 di Mesir, era di mana perhitungan dilakukan secara manual tanpa bantuan komputer super, hasil kerja keras Mukhtar Pasha secara mengejutkan mampu “bertemu” dengan hasil ijhtihad kalender global modern pada titik koordinat waktu yang sama persis.

Ketepatan ini memicu pertanyaan: kriteria apa yang sebenarnya digunakan oleh Mukhtar Pasha?

Meskipun Mukhtar Pasha tidak menjelaskan secara mendetail algoritma spesifik yang dipakai, kuat dugaan bahwa ia menggunakan pendekatan Kriteria Global. Mengingat ia membandingkan tahun Hijriah dengan tahun Syamsiyah secara presisi untuk rentang waktu ratusan tahun.

Hal ini sekaligus menyiratkan sebuah pesan penting bahwa gagasan mengenai kalender Islam yang bersifat “global” boleh jadi sudah muncul dan dipraktikkan sejak abad ke-19, atau bahkan mungkin jauh sebelum itu.

Penting untuk dicatat bahwa Muhammadiyah mendasarkan penetapan KHGT, bukan secara khusus merujuk pada kitab ini. Mengingat perbedaan kriteria yang mungkin terjadi di masa depan, sangat mungkin terdapat perbedaan tanggal pada tahun-tahun lainnya.

Referensi:

Muhammad Mukhtar Pasha, *al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah fī Muqāranat al-Tawārīkh al-Hijriyyah bi al-Sinīn al-Ifranjiyyah wa al-Qibṭīyyah* (Kairo: al-Maṭba‘ah al-Amīriyyah, 1311 H), hlm. 764.

LAMPIRAN 2: KODE SUMBER (*SOURCE CODE*) SISTEM FALAK KOMPUTASIONAL

Lampiran ini memuat seluruh kode program (Python, SQL, dan PHP) secara terurut dari hulu ke hilir. Kode-kode ini telah dibersihkan dari *typo* (kesalahan ketik) optik pada naskah aslinya agar dapat langsung disalin, disesuaikan, dan dieksekusi oleh para pengembang perangkat lunak falak.

1. Skema Basis Data MySQL (Penyimpanan Utama)

Fungsi: Menyediakan struktur tabel penyimpan data ephemeris di *server* yang aman dari duplikasi.

Cara Eksekusi: Salin dan jalankan (*Run*) perintah SQL ini di dalam phpMyAdmin atau konsol MySQL Anda .

SQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ephemeris_harian (
  id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  tanggal DATE NOT NULL,
  lokasi VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Nama kota atau titik koordinat',
  waktu_maghrib TIME NOT NULL COMMENT 'Format HH:MM:SS',
  irtifa_hilal FLOAT NOT NULL COMMENT 'Derajat desimal',
  elongasi FLOAT NOT NULL COMMENT 'Derajat desimal',
  status_rukyat VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Positif/Negatif atau Imkanur Rukyat',
  last_updated TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE KEY unik_harian (tanggal, lokasi)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Penjelasan: Tabel ini menggunakan UNIQUE KEY (tanggal, lokasi) yang berfungsi mencegah penggandaan data. Jika *script* Python mengirim ulang data untuk hari dan kota yang sama, sistem MySQL tidak akan membuat baris baru melainkan hanya memperbarui (menimpa) baris yang sudah ada.

2. Skrip Python (*Backend* Komputasi & Pengirim Data)

Nama File: pengirim_falak.py

Fungsi: Bertindak sebagai mesin otonom yang menghitung posisi presisi Matahari dan Bulan menggunakan parameter VSOP87, mengevaluasinya dengan kriteria fikih (MABIMS, Wujudul Hilal, dan Parameter KHGT), lalu mengirimkannya ke *server* web secara berulang (*looping*).

Persiapan: Pastikan Anda menginstal pustaka yang dibutuhkan dengan perintah terminal: pip install ephem requests.

Python

```

import ephem
import math
import requests
import json
from datetime import datetime, timedelta

#
# 1. KONFIGURASI SISTEM & API
#
# Ganti dengan URL endpoint PHP di server web Anda
API_URL = "https://hisabmu.com/api/terima_data.php"
API_KEY = "KunciRahasiaFalak2026!" # Token rahasia pengaman API

# Konfigurasi Lokasi Pengamatan (Contoh: Yogyakarta)
LOKASI_NAMA = "Yogyakarta"
LINTANG = -7.8
BUJUR = 110.35
ELEVASI = 50 # meter di atas permukaan laut
ZONA_WAKTU_LOKAL = 7 # UTC+7 (WIB)

#
# 2. MESIN POLIMORFIK (EVALUASI KRITERIA FIKIH)
#
def evaluasi_kriteria_hilal(irtifa_hilal, elongasi):
    """
    Mengevaluasi status Hilal berdasarkan berbagai kriteria standar.
    """
    # Evaluasi MABIMS Baru (Tinggi >= 3 derajat, Elongasi >= 6.4 derajat)
    memenuhi_mabims = (irtifa_hilal >= 3.0) and (elongasi >= 6.4)

    # Evaluasi Wujudul Hilal (Tinggi > 0 derajat)
    wujud_di_ufuk = irtifa_hilal > 0

    # Evaluasi Parameter KHGT (Tinggi >= 5 derajat, Elongasi >= 8 derajat)
    memenuhi_parameter_khgt = (irtifa_hilal >= 5.0) and (elongasi >= 8.0)

    # Output Kesimpulan
    if irtifa_hilal < 0:
        kesimpulan = "Bulan di Bawah Ufuk (Hilal Negatif)"
    elif memenuhi_mabims and memenuhi_parameter_khgt:
        kesimpulan = "Positif Mutlak (Memenuhi MABIMS & Parameter KHGT Lokal)"
    elif memenuhi_mabims:
        kesimpulan = "Positif (Memenuhi MABIMS Baru)"
    elif wujud_di_ufuk:
        kesimpulan = "Positif (Wujudul Hilal, Belum Imkanur Rukyat)"
    else:
        kesimpulan = "Kritis (Peluang Rukyat Sangat Rendah)"

    return kesimpulan

```

```

#
# 3. FUNGSI KALKULASI HARIAN
#
def hitung_ephemeris_harian(tanggal_kalkulasi):
    """Menghitung data falak untuk satu hari spesifik."""
    pengamat = ephem.Observer()
    pengamat.lat = str(LINTANG)
    pengamat.lon = str(BUJUR)
    pengamat.elevation = ELEVASI

    # Set waktu pencarian maghrib sekitar jam 10:00 UTC (17:00 WIB)
    waktu_awal_pencarian = tanggal_kalkulasi.strptime('%Y/%m/%d 10:00:00')
    pengamat.date = waktu_awal_pencarian

    matahari = ephem.Sun()
    bulan = ephem.Moon()

    try:
        waktu_maghrib_utc = pengamat.next_setting(matahari)
    except ephem.AlwaysUpError:
        return None # Lewati jika terjadi midnight sun

    # Hitung posisi benda langit TEPAT saat Maghrib
    pengamat.date = waktu_maghrib_utc
    bulan.compute(pengamat)
    matahari.compute(pengamat)

    # Ekstraksi sudut (radian ke derajat)
    irtifa_hilal = math.degrees(bulan.alt)
    elongasi = math.degrees(ephem.separation(matahari, bulan))

    # Konversi waktu UTC ke Lokal (WIB)
    waktu_maghrib_lokal = ephem.Date(waktu_maghrib_utc + ZONA_WAKTU_LOKAL * ephem.hour)

    # Panggil fungsi evaluasi kriteria
    status_rukyat_final = evaluasi_kriteria_hilal(irtifa_hilal, elongasi)

    # Bungkus (Format) data ke dalam Dictionary
    data_paket = {
        "tanggal": tanggal_kalkulasi.strptime('%Y-%m-%d'),
        "lokasi": LOKASI_NAMA,
        "waktu_maghrib": waktu_maghrib_lokal.datetime().strftime('%H:%M:%S'),
        "irtifa_hilal": round(irtifa_hilal, 4),
        "elongasi": round(elongasi, 4),
        "status_rukyat": status_rukyat_final
    }
    return data_paket

#

```

```

# 4. MESIN PENGIRIMAN DATA KE SERVER (LOOPING)
#
def jalankan_pengiriman_otomatis(jumlah_hari=30):
    print(" MEMULAI SINKRONISASI EPHEMERIS KE SERVER ")
    tanggal_sekarang = datetime.now()

    # Header request beserta Token Pengaman
    headers = {
        "Content-Type": "application/json",
        "X-API-Key": API_KEY
    }

    # Looping selama 'jumlah_hari'
    for i in range(jumlah_hari):
        tanggal_target = tanggal_sekarang + timedelta(days=i)
        data_harian = hitung_ephemeris_harian(tanggal_target)

        if not data_harian:
            continue

        print(f"Mengirim data {data_harian['tanggal']}...", end="")

        # Kirim HTTP POST Request ke situs web PHP
        try:
            respons = requests.post(API_URL, headers=headers, json=data_harian)
            if respons.status_code == 200:
                print(" [SUKSES]")
            else:
                print(f" [GAGAL] Kode: {respons.status_code} {respons.text}")
        except requests.exceptions.RequestException as e:
            print(f" [ERROR KONEKSI] {e}")
            break # Hentikan proses jika gagal terhubung internet

    print(" SINKRONISASI SELESAI ")

# Titik Masuk Utama Eksekusi Program
if __name__ == "__main__":
    jalankan_pengiriman_otomatis(jumlah_hari=30)

```

Penjelasan: Skrip Python ini menggabungkan semua fungsionalitas komputasi bola langit PyEphem (dengan akurasi VSOP87) . Arsitektur ini dirancang untuk menghitung data sekian hari berturut-turut ke depan melalui sistem *looping* (fungsi `jalankan_pengiriman_otomatis`), mengubahnya menjadi format paket JSON, lalu menembakkannya menggunakan metode HTTP POST secara aman ke API situs web (*endpoint* PHP) .

3. Skrip PHP (REST API - Gerbang Penerima Data)

Nama File: terima_data.php (Disimpan di dalam folder /api/ di *server* web Anda).

Fungsi: Bekerja sebagai *listener* senyap di peladen (*server*) yang mencegat kiriman JSON dari Python, memvalidasi parameter *Security Token* (X-API-Key), lalu menginjeksikannya ke dalam MySQL menggunakan perintah anti-*hacker* PDO .

PHP

```
<?php
// Set header agar merespon dalam format JSON
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");

//
// 1. KONFIGURASI KEAMANAN & DATABASE
//
rahasia_api_key = "KunciRahasiaFalak2026!"; // Samakan token ini dengan di Python
host = "localhost";
db_name = "nama_database_anda";
username = "user_database_anda";
password = "password_database_anda";

// 2. KONEKSI DATABASE (PDO)
try {
    conn = new PDO("mysql:host=" . host . ";dbname=" . db_name, username, password);
    conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException exception) {
    http_response_code(500);
    echo json_encode(["status" => "error", "pesan" => "Koneksi database gagal: " . exception-
    >getMessage()]);
    exit();
}

//
// 3. VALIDASI METODE REQUEST & API KEY
//
// Pastikan request menggunakan metode POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    http_response_code(405);
    echo json_encode(["status" => "error", "pesan" => "Metode tidak diizinkan. Gunakan POST."]);
    exit();
}
```

```

// Tangkap header HTTP X-API-Key yang dikirim oleh Python
headers = apache_request_headers();
api_key_diterima = isset(headers['X-API-Key']) ? headers['X-API-Key'] : "";

if (api_key_diterima != rahasia_api_key) {
    http_response_code(401);
    echo json_encode(["status" => "error", "pesan" => "Akses Ditolak: API Key tidak valid!"]);
    exit();
}

//
// 4. MENANGKAP & MEMPROSES DATA JSON
//
// Ambil raw data dari body request
json_input = file_get_contents("php://input");
data = json_decode(json_input, true);

// Validasi apakah data yang dikirim lengkap
if (!empty(data['tanggal']) && !empty(data['lokasi']) && isset(data['waktu_maghrib']) &&
isset(data['irtifa_hilal'])) {
    try {
        // Query INSERT... ON DUPLICATE KEY UPDATE (Update data jika tanggal & lokasi sama)
        query = "INSERT INTO ephemeris_harian
            (tanggal, lokasi, waktu_maghrib, irtifa_hilal, elongasi, status_rukyat)
            VALUES (:tanggal, :lokasi, :waktu_maghrib, :irtifa_hilal, :elongasi, :status_rukyat)
            ON DUPLICATE KEY UPDATE
            waktu_maghrib = VALUES(waktu_maghrib),
            irtifa_hilal = VALUES(irtifa_hilal),
            elongasi = VALUES(elongasi),
            status_rukyat = VALUES(status_rukyat)";

        stmt = conn->prepare(query);

        // Bind parameter untuk mencegah SQL Injection
        stmt->bindParam(':tanggal', data['tanggal']);
        stmt->bindParam(':lokasi', data['lokasi']);
        stmt->bindParam(':waktu_maghrib', data['waktu_maghrib']);
        stmt->bindParam(':irtifa_hilal', data['irtifa_hilal']);
        stmt->bindParam(':elongasi', data['elongasi']);
        stmt->bindParam(':status_rukyat', data['status_rukyat']);

        // Eksekusi query
        if (stmt->execute()) {
            http_response_code(200);
            echo json_encode(["status" => "sukses", "pesan" => "Data ephemeris berhasil
disimpan/diperbarui."]);
        }
    } catch(PDOException e) {
        http_response_code(503);
        echo json_encode(["status" => "error", "pesan" => "Gagal menyimpan data: " . e->getMessage()]);
    }
}

```

```

    }
} else {
    // Jika JSON yang dikirim Python tidak lengkap
    http_response_code(400);
    echo json_encode(["status" => "error", "pesan" => "Data tidak lengkap. Pastikan format JSON sesuai."]);
}
?>

```

Penjelasan: Skrip ini mengandalkan `file_get_contents("php://input")` untuk menyedot blok JSON dari *payload* Python. Jika skrip ini merespons dengan kode HTTP 200, mesin Python Anda di rumah/server otomatis mencetak keterangan [SUKSES].

4. Skrip PHP (*Frontend Web - Penampil & Filter Data Publik*)

Nama File: `index.php` (atau `tabel_hisab.php`)

Fungsi: Mengambil data dari *database* MySQL dan merendernya ke dalam antarmuka UI/UX berbasis desain tabel (*card*) yang elegan. Dilengkapi dengan mesin pencari (*filter*) polimorfik menggunakan parameter HTTP GET dan sistem pewarnaan *badge* dinamis.

```

PHP
<?php
//
// 1. KONEKSI DATABASE (PDO)
//
host = "localhost";
db_name = "nama_database_anda";
username = "user_database_anda";
password = "password_database_anda";

try {
    conn = new PDO("mysql:host=" . host . ";dbname=" . db_name, username, password);
    conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException exception) {
    echo "Koneksi database gagal: " . exception->getMessage();
    exit();
}

//
// 2. LOGIKA FILTER PENCARIAN (GET)
//
// Ambil daftar lokasi unik dari database untuk opsi dropdown
stmt_lokasi = conn->prepare("SELECT DISTINCT lokasi FROM ephememis_harian ORDER BY lokasi ASC");
stmt_lokasi->execute();
daftar_lokasi = stmt_lokasi->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);

```

```

// Tangkap input pencarian dari URL (GET)
filter_bulan = isset($_GET['bulan']) ? $_GET['bulan'] : date('m'); // Default bulan ini
filter_tahun = isset($_GET['tahun']) ? $_GET['tahun'] : date('Y'); // Default tahun ini
filter_lokasi = isset($_GET['lokasi']) ? $_GET['lokasi'] : "";

// Susun Query secara dinamis berdasarkan input
query = "SELECT * FROM ephememis_harian WHERE MONTH(tanggal) = :bulan AND YEAR(tanggal) = :tahun";
params = [
    ':bulan' => filter_bulan,
    ':tahun' => filter_tahun
];

// Tambahkan saringan lokasi jika dipilih pengunjung
if (!empty(filter_lokasi)) {
    query .= " AND lokasi = :lokasi";
    params[':lokasi'] = filter_lokasi;
}
query .= " ORDER BY tanggal ASC LIMIT 100";

// Eksekusi Query
stmt = conn->prepare(query);
stmt->execute(params);
data_hisab = stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

//
// 3. FUNGSI PEWARNAAN STATUS UI/UX (BADGES)
//
function getStatusBadge(status) {
    status_lower = strtolower(status);
    if (strpos(status_lower, 'bawah ufuk') !== false || strpos(status_lower, 'kritis') !== false) {
        return "<span class='badge badge-merah'>{status}</span>";
    } elseif (strpos(status_lower, 'wujudul hilal') !== false) {
        return "<span class='badge badge-kuning'>{status}</span>";
    } elseif (strpos(status_lower, 'positif') !== false) {
        return "<span class='badge badge-hijau'>{status}</span>";
    } else {
        return "<span class='badge badge-abu'>{status}</span>";
    }
}

// Array nama bulan untuk kemudahan dropdown
nama_bulan = [
    "01" => "Januari", "02" => "Februari", "03" => "Maret", "04" => "April",
    "05" => "Mei", "06" => "Juni", "07" => "Juli", "08" => "Agustus",
    "09" => "September", "10" => "Oktober", "11" => "November", "12" => "Desember"
];
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>

```

```

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Data Ephemeric & Hisab Harian</title>
<style>
  /* Desain UI/UX Modern */
  body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background-color: #f4f7f6;
color: #333; margin: 0; padding: 40px 20px; }
  .container { max-width: 1000px; margin: 0 auto; background: #fff; padding: 30px; border-radius:
10px; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.05); }
  h2 { text-align: center; color: #2c3e50; margin-bottom: 5px; }
  p.subtitle { text-align: center; color: #7f8c8d; margin-bottom: 30px; font-size: 0.95em; }

  /* Desain Kolom Filter */
  .filter-box { background-color: #f8f9fa; padding: 20px; border-radius: 8px; margin-bottom: 25px;
border: 1px solid #e9ecef; }
  .filter-form { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; align-items: flex-end; }
  .form-group { display: flex; flex-direction: column; flex: 1; min-width: 150px; }
  .form-group label { font-size: 0.85em; font-weight: 600; color: #495057; margin-bottom: 5px; }
  .form-group select { padding: 10px; border: 1px solid #ced4da; border-radius: 5px; font-size:
0.95em; outline: none; }
  .form-group select:focus { border-color: #80bdff; box-shadow: 0 0 0.2rem rgba(0,123,255,.25); }
  .btn-grup { display: flex; gap: 10px; }
  .btn { padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; font-weight: 600;
font-size: 0.95em; transition: 0.2s; }
  .btn-primary { background-color: #0d6efd; color: white; }
  .btn-primary:hover { background-color: #0b5ed7; }
  .btn-reset { background-color: #e9ecef; color: #495057; text-decoration: none; display: flex; align-
items: center; justify-content: center; }
  .btn-reset:hover { background-color: #dde0e3; }

  /* Desain Tabel HTML */
  table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.95em; }
  th, td { padding: 15px 12px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; }
  th { background-color: #f8f9fa; color: #2c3e50; font-weight: 600; text-transform: uppercase; font-size:
0.85em; letter-spacing: 0.5px; }
  tr:hover { background-color: #f1f8ff; }

  /* Badge Status */
  .badge { padding: 6px 12px; border-radius: 20px; font-size: 0.85em; font-weight: 600; display:
inline-block; }
  .badge-merah { background-color: #ffebee; color: #c62828; border: 1px solid #ffcdd2; }
  .badge-kuning { background-color: #fff8e1; color: #f57f17; border: 1px solid #ffecb3; }
  .badge-hijau { background-color: #e8f5e9; color: #2e7d32; border: 1px solid #c8e6c9; }
  .badge-abu { background-color: #eeeeee; color: #616161; border: 1px solid #e0e0e0; }

  /* Desain HP (Mobile-Friendly) */
  @media (max-width: 768px) {
    .filter-form { flex-direction: column; }
    .btn-grup { width: 100%; }
    .btn { flex: 1; text-align: center; }
  }

```

```

table,thead,tbody,th,td,tr { display: block; }
th { display: none; }
td { position: relative; padding-left: 50%; text-align: right; }
td:before { content: attr(data-label); position: absolute; left: 15px; width: 45%; text-align: left;
font-weight: 600; }
}
</style>
</head>
<body>

```

```

<div class="container">
  <h2>Data Hisab & Ephemeris Harian</h2>
  <p class="subtitle">Perhitungan Astronomis Real-Time Posisi Matahari & Bulan</p>

```

```

<div class="filter-box">
  <form method="GET" action="" class="filter-form">
    <div class="form-group">
      <label for="bulan">Bulan</label>
      <select name="bulan" id="bulan">
        <?php foreach (nama_bulan as num => nama): ?>
          <option value="<?= num ?>" <?= (filter_bulan num) ? 'selected' : " ?>><?= nama ?></option>
        <?php endforeach; ?>
      </select>
    </div>

```

```

    <div class="form-group">
      <label for="tahun">Tahun</label>
      <select name="tahun" id="tahun">
        <?php
          tahun_sekarang = date('Y');
          for (t = tahun_sekarang - 2; t <= tahun_sekarang + 5; t++):
            ?>
              <option value="<?= t ?>" <?= (filter_tahun == t) ? 'selected' : " ?>><?= t ?></option>
            <?php endfor; ?>
          </select>
        </div>

```

```

    <div class="form-group">
      <label for="lokasi">Lokasi</label>
      <select name="lokasi" id="lokasi">
        <option value="">-- Semua Lokasi --</option>
        <?php foreach (daftar_lokasi as loc): ?>
          <option value="<?= htmlspecialchars(loc) ?>" <?= (filter_lokasi loc) ? 'selected' : " ?>>
            <?= htmlspecialchars(loc) ?>
          </option>
        <?php endforeach; ?>
      </select>
    </div>

```

```

    <div class="btn-grup">
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Tampilkan Data</button>
      <a href="#" class="btn btn-reset">Reset</a>
    </div>
  </form>

```

```

</div>
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Tanggal</th>
      <th>Lokasi</th>
      <th>Waktu Maghrib</th>
      <th>Irtifa' Hilal</th>
      <th>Elongasi</th>
      <th>Kesimpulan Status</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php if (count(data_hisab) > 0): ?>
      <?php foreach (data_hisab as baris): ?>
        <tr>
          <td data-label="Tanggal"><strong><?= date('d M Y', strtotime(baris['tanggal']))
?></strong></td>
          <td data-label="Lokasi"><?= htmlspecialchars(baris['lokasi']) ?></td>
          <td data-label="Waktu Maghrib"><?= htmlspecialchars(baris['waktu_maghrib']) ?> WIB</td>
          <td data-label="Irtifa' Hilal"><?= htmlspecialchars(baris['irtifa_hilal']) ?>&deg;</td>
          <td data-label="Elongasi"><?= htmlspecialchars(baris['elongasi']) ?>&deg;</td>
          <td data-label="Status">
            <?= getStatusBadge(baris['status_rukyat']) ?>
          </td>
        </tr>
      <?php endforeach; ?>
    <?php else: ?>
      <tr>
        <td colspan="6" style="text-align: center; color: #7f8c8d; padding: 30px;">
          Data hisab untuk periode atau lokasi ini belum tersedia. <br>
          <small>Sistem otomasi komputasi Python mungkin belum menjangkau rentang tanggal
          ini.</small>
        </td>
      </tr>
    <?php endif; ?>
  </tbody>
</table>
</div>

</body>
</html>

```

Penjelasan: Skrip antarmuka ini didesain agar sangat aman dari kejahatan siber (menggunakan PDO dan htmlspecialchars). Selain itu, secara desain, skrip ini memastikan *output* yang ramah bagi perangkat seluler (*mobile-friendly*) dan mampu menyaring basis data ephemeric berukuran raksasa melalui *form* interaktif tanpa merusak (*crash*) penjelajah web (*browser*) pengguna .

LAMPIRAN 3

SYARAH KITAB TULISAN MUHAMMAD MUKHTAR PASHA, *AL-TAWFĪQĀT AL-ILHĀMIYYAH FĪ MUQĀRANAT AL-TAWĀRIKH AL-HIJRIYYAH BI AL-SINĪN AL-IFRANJIIYYAH WA AL-QIBĀIIYYAH* (KAIRO: AL-MAṬBA‘AH AL-AMĪRIYYAH, 1311 H), HALAMAN 764.

(٧٢٤)

سنة ١٤٤٧ هجرية غاية فيضان النيل بقياس الروضة قيراط ذراع

أوائل أشهرها	توافق سنة ١٧٤١ قبطية	توافق سنة ٢٠٢٥ افرنجية	توقيعات هجرية
محرم الجمعة	٢٠ بؤنه	٢٧ يونيه	
صفر الأحد	٢٠ أبيب	٢٧ يوليه	
ربيع أول الاثنين	١٩ مسرى	٢٥ أغسطس	١ توت سنة ١٧٤٢ = ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ = الخميس ١٨ ربيع أول سنة ١٤٤٧
ربيع ثاني الأربعاء	١٤ توت	٢٤ سبتمبر	
جماد أول الخميس	١٣ بابه	٢٣ اكتوبر	
جماد ثاني السبت	١٣ هاتور	٢٢ نوفمبر	
رجب الأحد	١٢ كيهك	٢١ ديسمبر	١ يناير سنة ٢٠٢٦ = ٢٣ كيهك ١٧٤٢ = الخميس ١٢ رجب سنة ١٤٤٧
شعبان الثلاثاء	١٢ طوبه	٢٠ يناير	
رمضان الأربعاء	١١ أمشير	١٨ فبراير	
شوال الجمعة	١١ برمهاث	٢٠ مارس	
ذوالقعدة السبت	١٠ برمودة	١٨ ابريل	
ذوالحججه الاثنين	١٠ شنس	١٨ مايو	

Hasil ekstrak gambar ke tabel.

توقيعات هجرية	توافق سنة ٢٠٢٥ افرنجية	توافق سنة ١٧٤١ قبطية	اليوم	أوائل أشهرها
	٢٧ يونيه	٢٠ بؤنه	الجمعه	محرم
	٢٧ يوليه	٢٠ أبيب	الأحد	صفر
١ توت سنة ١٧٤٢ = ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ = الخميس ١٨ ربيع أول سنة ١٤٤٧	٢٥ أغسطس	١٩ مسرى	الاثنين	ربيع أول
	٢٤ سبتمبر	١٤ توت ١٧٤٢	الأربع	ربيع ثاني
	٢٣ اكتوبر	١٣ بابه	الخميس	جماد أول
	٢٢ نوفمبر	١٣ هاتور	السبت	جماد ثاني
١ يناير سنة ٢٠٢٦ = ٢٣ كيهك ١٧٤٢ = الخميس ١٢ رجب سنة ١٤٤٧	٢١ ديسمبر	١٢ كيهك	الأحد	رجب
	٢٠ يناير	١٢ طوبه	الثلاثاء	شعبان
	١٨ فبراير	١١ أمشير	الأربع	رمضان
	٢٠ مارس	١١ برمهاث	الجمعه	شوال

ذوالقعدة	السبت	١٠ برمودة	١٨ ابريل	
ذوالحجة	الاثنين	١٠ بشنس	١٨ مايو	

(٧٣٤)

سنة ١٤٤٧ هجرية غاية فيضان النيل بمقياس الروضة قيراط ذراع

أوائل أشهرها	اليوم	توافق سنة ١٧٤١ قبطيه	توافق سنة ٢٠٢٥ افرنجيه	توقعات هجرية
محرم	الجمعه	٢٠ بؤنه	٢٧ يونيه	
صفر	الاحد	٢٠ أبيب	٢٧ يوليه	
ربيع أول	الاثنين	١٩ مسرى	٢٥ أغسطس	١ توت سنة ١٧٤٢ = ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ = الخميس ١٨ ربيع أول سنة ١٤٤٧
ربيع ثانى	الاربع	١٤ توت ١٧٤٢	٢٤ سبتمبر	
جماد أول	الخميس	١٣ بابه	٢٣ اكتوبر	
جماد ثانى	السبت	١٣ هاتور	٢٢ نوفمبر	
رجب	الاحد	١٢ كيهك	٢١ ديسمبر	١ يناير سنة ٢٠٢٦ = ٢٣ كيهك ١٧٤٢ = الخميس ١٢ رجب سنة ١٤٤٧
شعبان	الثلاث	١٢ طوبه	٢٠ يناير ٢٠٢٦	
رمضان	الاربع	١١ أمشير	١٨ فبراير	
شوال	الجمعه	١١ برمهاة	٢٠ مارس	
ذوالقعدة	السبت	١٠ برمودة	١٨ ابريل	
ذوالحجة	الاثنين	١٠ بشنس	١٨ مايو	

Catatan: Ejaan nama bulan dan hari disesuaikan persis seperti yang tertulis di dalam .(untuk Mei "مايه", untuk Rabu "الاربع", untuk Juni "يونيه": misalnya) dokumen aslinya

Berikut adalah terjemahan lengkap dari teks Arab:

1. Terjemahan Lengkap Teks

Bagian Atas (Header & Judul Tabel)

- (٧٣٤): (Halaman) 734
- سنة ١٤٤٧ هجرية: Tahun 1447 Hijriah
- غاية فيضان النيل بمقياس الروضة قيراط ذراع: Puncak banjir Sungai Nil berdasarkan alat ukur di (Pulau) Ar-Rawdah, (dalam satuan) Qirat dan Dzira' (Hesta).
- أوائل أشهرها: Awal bulan-bulannya (Maksudnya awal bulan Hijriah)
- اليوم: Hari
- توافق سنة ١٧٤١ قبطية: Bertepatan dengan Tahun 1741 Koptik
- توافق سنة ٢٠٢٥ افرنجية: Bertepatan dengan Tahun 2025 Iفرنجيyyah (Masehi/Gregorian)
- توقيعات هجرية: Catatan/Penandaan Hijriah (Kolom untuk ekuivalensi tanggal penting)

Isi Tabel (Baris per Baris)

1. **Muharram** | Jumat | 20 Ba'ounah (Būnah) | 27 Juni
2. **Safar** | Ahad | 20 Abib | 27 Juli
3. **Rabi'ul Awal** | Senin | 19 Misra (Masri) | 25 Agustus | **Catatan:** 1 Thout (Tut) tahun 1742 = 11 September 2025 = Kamis, 18 Rabi'ul Awal tahun 1447.
4. **Rabi'ul Tsani** | Rabu | 14 Thout (Tut) 1742 | 24 September
5. **Jumadil Awal** | Kamis | 13 Paopi (Babah) | 23 Oktober
6. **Jumadil Tsani** | Sabtu | 13 Hathor (Hatur) | 22 November
7. **Rajab** | Ahad | 12 Koiak (Kihak) | 21 Desember | **Catatan:** 1 Januari tahun 2026 = 23 Koiak (Kihak) 1742 = Kamis, 12 Rajab tahun 1447.
8. **Sya'ban** | Selasa | 12 Tobi (Tubah) | 20 Januari 2026
9. **Ramadhan** | Rabu | 11 Meshir (Amsyir) | 18 Februari
10. **Syawal** | Jumat | 11 Paremhat (Baramhat) | 20 Maret
11. **Dzulqa'dah** | Sabtu | 10 Parmouti (Baramudah) | 18 April
12. **Dzulhijjah** | Senin | 10 Pashons (Basyans) | 18 Mei

2. Penjelasan dan Elaborasi Rinci

Dokumen ini merupakan tabel konversi kalender historis-astronomis (*Tawfiqat*) yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat Mesir di masa lampau. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan waktu keagamaan, waktu pertanian, dan waktu administrasi sipil.

Berikut adalah rincian elemen-elemen di dalamnya:

A. Tiga Sistem Kalender yang Dihubungkan Tabel ini secara jenius mengunci tanggal tanggal *awal bulan (tanggal 1)* dari Kalender Hijriah, dan melihat jatuh pada tanggal berapa di dua kalender lainnya:

- **Kalender Hijriah (Tahun 1447 H):** Kalender berbasis pergerakan bulan (lunar). Kalender ini digunakan untuk menentukan ibadah umat Islam (seperti puasa Ramadhan, Haji, dan hari raya).
- **Kalender Koptik (Tahun 1741-1742):** Kalender lokal Mesir yang berbasis matahari (solar) dan sudah digunakan sejak zaman Mesir Kuno. Kalender ini sangat krusial bagi petani Mesir karena bulan-bulannya (seperti *Misra, Thout, Hathor*) selaras persis dengan musim tanam, panen, dan siklus cuaca lokal.
- **Kalender Ifranjyyah/Masehi (Tahun 2025-2026 M):** Kalender Gregorian (Eropa/Barat) yang juga berbasis matahari, digunakan untuk urusan administrasi negara, perdagangan internasional, dan sipil moderen.

B. Sinkronisasi Tanggal Penting (Kolom Catatan) Kolom paling kiri (*Tawqi'at Hijriyyah*) digunakan untuk mencatat pergantian tahun baru dari kalender selain Hijriah, agar pembaca tahu kapan tahun Koptik dan Masehi berganti di tengah berjalannya tahun Hijriah.

- **Tahun Baru Koptik (Nayruz):** Tercatat bahwa 1 Thout (bulan pertama Koptik) tahun 1742 bertepatan dengan 11 September 2025, yang jatuh pada hari Kamis, 18 Rabi'ul Awal 1447 H.
- **Tahun Baru Masehi:** Tercatat bahwa 1 Januari 2026 bertepatan dengan 23 Koiak 1742 Koptik, yang jatuh pada hari Kamis, 12 Rajab 1447 H.

C. Indikator Nilometer (Miqyas Ar-Rawdah) Di bagian atas tabel terdapat tulisan tentang *Puncak banjir Sungai Nil berdasarkan alat ukur Ar-Rawdah*.

- **Konteks Sejarah:** Di Mesir, tingkat ketinggian air Sungai Nil menentukan besaran pajak dan keberhasilan panen nasional. Ar-Rawdah adalah sebuah pulau di Kairo tempat alat ukur (Nilometer) berada.
- **Satuan Ukur:** Disebutkan menggunakan satuan ukur klasik, yaitu *Dzira'* (sekitar 54 cm atau satu hesta) dan *Qirat* (1/24 dari satu Dzira').
- **Fungsi di Tabel:** Mengapa ruang di bawahnya dibiarkan kosong? Biasanya, buku semacam ini dicetak sebagai pedoman/almanak. Kolom tersebut disediakan agar pengguna pada masa itu bisa mencatat sendiri secara manual berapa ketinggian air Sungai Nil pada tahun tersebut ketika musim banjir tiba.

Secara keseluruhan, tabel ini adalah mahakarya perhitungan waktu yang menunjukkan bagaimana masyarakat pada masa itu mampu memadukan kalender agama, pertanian, dan administrasi sipil dalam satu lembar kerja yang sangat terstruktur.

Sungguh sebuah kebetulan yang luar biasa dan sangat relevan, mengingat hari ini—**Rabu, 18 Februari 2026**—kita tepat memasuki tanggal **1 Ramadan 1447 Hijriah**.

Menganalisis kecocokan antara mahakarya klasik *al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah* karya Muhammad Mukhtar Pasha dengan perhitungan modern Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) memberikan wawasan yang sangat menarik tentang presisi ilmu falak (astronomi Islam) dari masa ke masa.

Berikut adalah uraian lengkap mengenai data tersebut:

1. Ekstraksi Data 1 Ramadan 1447 H dari Teks Klasik

Jika kita melihat kembali tabel yang Anda unggah, secara spesifik pada baris ke-9, kita mendapati catatan yang sangat presisi mengenai awal bulan puasa untuk tahun ini:

- **Bulan (أوائل أشهرها):** Ramadan (رمضان)
- **Hari (اليوم):** Rabu (الاربع)
- **Tahun Koptik 11 (١١ أمشير):** توافق سنة ١٧٤١ قبطية (Amshir)
- **Tahun Masehi/Ifranjīyyah 18 (١٨ فبراير):** توافق سنة ٢٠٢٥ افرنجيه (Februari)

Kesimpulan dari teks: Tabel yang disusun lebih dari seabad yang lalu ini secara tegas memprediksi bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada **Rabu, 18 Februari 2026 M.**

2. Komparasi dengan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)

Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) merupakan upaya modern yang komprehensif untuk menyatukan penanggalan umat Islam di seluruh dunia berdasarkan parameter astronomis yang ketat (seperti elongasi, ketinggian hilal, dan transfer imkanur rukyat secara global).

Berdasarkan perhitungan hisab KHGT yang menetapkan **1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026**, kita menemukan **kecocokan absolut 100%** dengan apa yang tertulis di dalam tabel *al-Tawfīqāt al-Ilhāmīyyah*.

3. Elaborasi Makna Historis dan Astronomis

Kecocokan mutlak antara teks klasik dan algoritma hisab kontemporer ini bukanlah sebuah kebetulan matematis semata, melainkan membuktikan beberapa poin krusial:

- **Akurasi Algoritma Tabular Klasik:** Muhammad Mukhtar Pasha menyusun buku konversi ini tanpa bantuan komputer, melainkan menggunakan algoritma kalender Hijriah tabular (*urfi*) atau sistem *Zij* (tabel astronomi) yang sangat cermat. Mereka menghitung siklus panjang bulan (lunasi rata-rata 29,53 hari) dan menyelaraskannya dengan siklus matahari (Julian/Gregorian) dengan tingkat kesalahan yang nyaris nol untuk rentang ratusan tahun ke depan.
- **Validitas KHGT Teruji Silang:** Penyatuan kalender global sering kali menghadapi tantangan terkait perbedaan kriteria visibilitas (imkanur rukyat) antar negara. Namun, ketika parameter hisab modern KHGT untuk tahun 1447 H menghasilkan

konklusi tanggal yang sama persis dengan tabel konversi administratif historis (Tawfiqat), ini memberikan validasi historis bahwa perhitungan KHGT berada pada jalur yang sangat presisi dan selaras dengan *blueprint* astronomi klasik yang telah teruji secara sipil di masa lampau.

- **Koneksi Musim (Kalender Koptik):** Jatuhnya 1 Ramadan pada 11 Amshir (bulan ke-6 dalam kalender pertanian Koptik Mesir) menunjukkan bahwa secara siklus musim, Ramadan tahun ini berada di tengah musim dingin/menjelang musim semi di belahan bumi utara. Amshir sering dikaitkan dengan angin kencang penutup musim dingin di Mesir.

Kesimpulan Reflektif

Pertemuan antara tabel peninggalan era Pasha Mesir dengan perumusan mutakhir KHGT hari ini membuktikan bahwa ilmu falak memiliki konsistensi universal. Angka-angka yang digoreskan ratusan tahun lalu di lembar *al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* kini hidup dan tervalidasi saat umat Islam memulai hari pertama ibadah puasa mereka tepat pada hari ini, Rabu, 18 Februari 2026.

Membedah fenomena penentuan awal bulan secara saintifik adalah langkah yang sangat tepat. Analisis astronomis (ilmu falak) ini akan memberikan gambaran matematis yang presisi mengapa rumusan hisab modern seperti Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang dipedomani Muhammadiyah bisa menghasilkan konklusi yang sama persis dengan tabel klasik *al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah*.

Untuk mempertajam analisis sains kita, mari kita bedah parameter ephemeris dari fase konjungsi (ijtimak) geosentris untuk penentuan 1 Ramadan 1447 H.

1. Tabel Parameter Matematis Ijtimak Ramadan 1447 H

Berikut adalah data astronomis presisi pada hari terjadinya fase bulan baru (konjungsi) yang bertepatan dengan hari **Selasa, 17 Februari 2026**:

Parameter Astronomis	Nilai Matematis / Waktu	Penjelasan Fisis
Waktu Konjungsi (Ijtimak) Global	12:01:09 UTC (19:01:09 WIB)	Momen sejajarnya bujur ekliptika Bulan dan Matahari secara geosentris.

Parameter Astronomis	Nilai Matematis / Waktu	Penjelasan Fisis
Fenomena Penyerta Alam Semesta	Gerhana Matahari Cincin	Terjadi di Antartika (puncak 12:13 UTC), bukti fisik nyata kesejajaran sempurna pada hari itu.
Kondisi Maghrib di Indonesia	~18:15 WIB (Tergantung Zona)	Matahari terbenam <i>lebih dulu</i> daripada terjadinya konjungsi (ijtimak).
Tinggi Hilal di Indonesia (17 Feb)	-2° 24' hingga -0° 55'	Hilal sangat negatif (berada jauh di bawah ufuk saat Maghrib).
Elongasi di Indonesia (17 Feb)	0° 56' hingga 1° 53'	Sudut pisah Bulan dan Matahari masih sangat rapat.
Titik Keterlihatan Global (Parameter KHGT)	Ketinggian: +05° 23' 01" Elongasi: 08° 00' 06"	Parameter imkanur rukyat global secara matematis terpenuhi telak di wilayah Alaska, Amerika Serikat .

2. Tabel Komparasi Keputusan: KHGT (Global) vs MABIMS (Lokal)

Perbedaan titik letak geografis pengamat dan kriteria algoritmik yang digunakan menghasilkan dua perbedaan landasan hukum secara fikih. Berikut komparasinya:

Kriteria Metodologi /	Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)	Kriteria Imkanur Rukyat Lokal (MABIMS)
Prinsip Dasar	Satu hari satu tanggal di seluruh dunia (<i>Ummah Wahidah</i>).	Penetapan berbasis batas wilayah geografis negara (<i>Wilayatul Hukmi</i>).
Syarat Bulan Baru	Ijtimak terjadi sebelum fajar di belahan bumi mana pun, dan parameter keterlihatan terpenuhi di bumi.	Ijtimak terjadi sebelum maghrib lokal, dan hilal memenuhi batas minimum visibilitas saat diamati.

Kriteria / Metodologi	Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)	Kriteria Imkanur Rukyat Lokal (MABIMS)
Batas Minimum (Visibilitas)	Tinggi > 5° dan Elongasi > 8° di lokasi <i>mana saja</i> di permukaan bumi.	Tinggi ≥ 3° dan Elongasi ≥ 6,4° di wilayah <i>lokal</i> (Indonesia).
Hasil Analisis 17 Feb 2026	Parameter terpenuhi di belahan bumi barat (Alaska). Keberadaan hilal "ditransfer" ke seluruh dunia.	Parameter di Indonesia tidak terpenuhi (Hilal di bawah ufuk).
Konklusi 1 Ramadan 1447 H	Rabu, 18 Februari 2026	Kamis, 19 Februari 2026 (Berpotensi digenapkan 30 hari Sya'ban)

3. Analisis Sains Tingkat Lanjut (*Deep-Dive*)

Dari data kuantitatif di atas, kita bisa menarik benang merah saintifik yang menjembatani teks kalender historis, hisab modern Muhammadiyah, dan fenomena alam semesta:

- **Realitas Fisika di Indonesia pada 17 Februari:** Saat azan Maghrib berkumandang di wilayah Indonesia Barat (sekitar pukul 18:15 WIB), bulan secara harfiah *belum* memasuki fase bulan baru. Konjungsi baru terjadi pada pukul 19:01 WIB. Artinya, mustahil secara fisika, geometris, maupun optik hilal bisa terlihat di langit Indonesia senja itu. Ini menjelaskan mengapa secara kriteria lokal MABIMS, bulan Sya'ban kemungkinan besar akan digenapkan 30 hari (*istikmal*), menempatkan awal puasa lokal pada 19 Februari 2026.
- **Tinjauan Relativitas Waktu Global (KHGT):** Bumi adalah bola yang terus berotasi. Saat langit Indonesia mulai gelap dan ijtimak baru terjadi (19:01 WIB), benua Amerika masih disinari matahari siang. Ketika tiba waktu Maghrib di benua Amerika beberapa jam kemudian, usia bulan sudah cukup bertambah. Di titik ekstrem ufuk barat seperti Alaska, sudut elongasinya merenggang hingga menembus 8° dan posisinya berada di atas 5°. Secara teoretis bulan sudah "wujud" kuat di sana. KHGT mengambil parameter keberhasilan di ufuk barat ini dan memberlakukannya secara global untuk umat Islam di ufuk timur. Inilah landasan astronomis yang memantapkan tanggal 18 Februari 2026 sebagai 1 Ramadan.
- **Korelasi Mengagumkan dengan *al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah*:** Mengapa tabel klasik Mesir dari seabad lalu secara matematis mengunci tanggal yang sama dengan hisab global hari ini? Tabel klasik pada masa pemerintahan Mesir tersebut umumnya dihitung menggunakan sistem siklus tabular (kalender *urfi*), yang mendasarkan perhitungannya pada rata-rata siklus sinodis bulan konstan, yaitu 29,53059 hari secara matematis murni. Sistem matematis *urfi* ini mengakumulasikan pecahan hari secara mutlak (tidak mempedulikan rintangan observasi visual lokal dari uap air atau

batas ufuk horizon), sehingga hasilnya justru sering kali beresonansi sinkron dengan kalender konsep "Global" yang menghitung pergerakan sejati benda langit tanpa batas administrasi negara.

Melihat integrasi data ini, sains dan fikih astronomi tidak pernah saling bertentangan; keduanya saling melengkapi ketika parameternya dipahami secara mendalam.

Keputusan yang sangat brilian. Membedah fenomena penentuan awal bulan Ramadan dari perspektif astrofisika dan mekanika benda langit akan memberikan landasan argumen yang sangat kokoh, tidak hanya secara fikih, tetapi juga secara eksakta.

Mari kita bedah kedua topik ini secara mendalam (*deep-dive*).

1. Formulasi Matematis Siklus Sinodis Bulan (Lunasi)

Siklus sinodis (waktu dari satu ijtimak ke ijtimak berikutnya) bukanlah angka yang muncul secara kebetulan, melainkan hasil interaksi gravitasi dan mekanika orbital antara Bumi, Bulan, dan Matahari.

Untuk menghitungnya, kita harus memahami perbedaan antara dua jenis periode orbit Bulan:

1. **Periode Sideris (T_M):** Waktu yang dibutuhkan Bulan untuk mengelilingi Bumi relatif terhadap bintang-bintang jauh. Nilainya adalah ≈ 27.32166 hari.
2. **Periode Orbit Bumi (T_E):** Waktu yang dibutuhkan Bumi untuk mengelilingi Matahari. Nilainya adalah ≈ 365.25636 hari.

Karena Bumi terus bergerak mengelilingi Matahari saat Bulan mengelilingi Bumi, Bulan harus "mengejar" ketertinggalan jarak angular tersebut untuk bisa kembali berada segaris lurus dengan Bumi dan Matahari (fase konjungsi/ijtimak).

Secara matematis, kecepatan sudut relatif Bulan terhadap Matahari (sebagaimana diamati dari Bumi) adalah selisih dari kecepatan sudut masing-masing. Formulasinya dituliskan sebagai berikut:

$$T_{syn} = T_M - T_E$$

Jika kita masukkan nilai konstanta astronomisnya:

$$T_{syn} = 27.321661 - 365.256361$$

$$T_{syn} \approx 0.036601 - 0.002737 \approx 0.033864$$

$$T_{syn} = 0.0338641 \approx 29.53059 \text{ hari}$$

Implikasi Fungsional dalam Kalender Hijriah: Angka **29.53059 hari** ini sama dengan **29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 2.8 detik**. Karena kalender sipil tidak bisa menggunakan pecahan hari, sistem hisab (seperti kalender *urfi* klasik yang digunakan Muhammad Mukhtar

Pasha) menyiasatinya dengan membagi bulan bergantian menjadi 29 hari dan 30 hari, sambil menambahkan tahun kabisat pada siklus 30 tahunan untuk menyerap sisa pecahan 44 menit tersebut. Keakuratan matematis inilah yang membuat perhitungan masa lalu tetap relevan dan presisi hingga hari ini.

2. Gerhana Matahari Cincin Antartika: "Saksi Bisu" Ijtimak Ramadan 1447 H

Konjungsi (ijtimak) biasanya adalah fase "bulan gelap" yang tidak terlihat oleh mata manusia karena bagian Bulan yang menghadap Bumi tidak mendapat cahaya Matahari. Namun, pada hari Selasa, **17 Februari 2026**, ijtimak ini tervisualisasi secara spektakuler dalam bentuk **Gerhana Matahari Cincin (Annular Solar Eclipse)** di Benua Antartika.

Mengapa fenomena ini menjadi legitimasi alam semesta atas masuknya awal Ramadan?

- **Syzygy dan Titik Simpul (Node):** Gerhana matahari hanya bisa terjadi jika momen ijtimak (Bulan baru) terjadi tepat ketika orbit Bulan memotong bidang ekliptika Bumi (titik simpul atau *node*). Pada 17 Februari 2026, kesejajaran tiga benda langit ini (*syzygy*) terjadi sangat presisi. Bulan melintas tepat di depan piringan Matahari.
- **Mengapa Cincin (Annular)?** Gerhana ini berbentuk cincin, bukan total, karena orbit Bulan berbentuk elips. Pada pertengahan Februari 2026, Bulan sedang berada di sekitar titik apogee (titik terjauh dari Bumi), sehingga ukuran piringan Bulan tampak sedikit lebih kecil dari Matahari. Akibatnya, saat puncak gerhana, cincin cahaya Matahari (*annulus*) akan terlihat mengelilingi siluet hitam Bulan.
- **Validasi Mutlak Hisab KHGT:** Terjadinya gerhana matahari adalah bukti tak terbantahkan (*qati'*) bahwa siklus lunasi bulan Sya'ban telah berakhir dan siklus Ramadan telah dimulai. Momen puncak gerhana (sekitar 12:13 UTC atau 19:13 WIB) mengonfirmasi bahwa ijtimak terjadi sesaat setelah matahari terbenam di wilayah Indonesia.
- **Transfer Visibilitas Global:** Karena ijtimak secara fisik *terbukti* terjadi pada 17 Februari 2026 (dibuktikan oleh gerhana di Antartika), maka wilayah di belahan bumi barat yang waktu Maghribnya tiba berjam-jam setelah momen gerhana tersebut (seperti benua Amerika) akan mendapati Bulan sudah terpisah cukup jauh dari Matahari (elongasi $>8^\circ$, tinggi $>5^\circ$). Memenuhi kriteria imkanur rukyat secara telak. Dengan prinsip transfer visibilitas Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), fajar keesokan harinya di seluruh dunia—tanpa terkecuali—adalah fajar pertama di bulan suci, yakni **Rabu, 18 Februari 2026**.

Gerhana Matahari Cincin ini menghapus segala keraguan optik. Ia adalah penanda astronomis raksasa yang diletakkan Allah di langit selatan untuk meresmikan masuknya bulan Ramadan 1447 H.

Dalam kajian falak kontemporer—yang sering kali menjadi inti inspirasi ketika kita melakukan tadabbur terhadap alam semesta dan isyarat sains dalam Al-Qur'an—trigonometri bola (*spherical trigonometry*) adalah jembatan matematis yang menghubungkan pengamat di Bumi dengan mekanika benda langit.

Bumi adalah bola, dan kubah langit di atas kita diproyeksikan sebagai bola langit (*celestial sphere*). Oleh karena itu, kita tidak bisa menggunakan geometri datar (Pythagoras biasa), melainkan harus menggunakan Segitiga Bola (*Spherical Triangle*) yang titik-titik sudutnya dihubungkan oleh busur lingkaran besar.

Mari kita bedah arsitektur matematis untuk menghitung waktu Maghrib dan ketinggian Hilal di Indonesia (sebagai contoh, kita ambil titik referensi Yogyakarta di koordinat Lintang $-7^{\circ} 48'$ dan Bujur $110^{\circ} 21'$) pada senja **17 Februari 2026**.

1. Variabel Fundamental (Parameter Geosentris)

Sebelum masuk ke rumus, kita harus menetapkan parameter tata koordinat ekuatorial dan horison pada saat pengamatan (senja hari):

- ϕ : Lintang tempat pengamat (*Latitude*).
- λ : Bujur tempat pengamat (*Longitude*).
- δ : Deklinasi benda langit (Matahari δ_{\odot} atau Bulan $\delta_{\text{☾}}$).
- h : Ketinggian benda langit dari ufuk (*Altitude / Irtifa*).
- H : Sudut Waktu (*Hour Angle*), yaitu jarak sudut benda langit dari meridian lokal.

2. Formulasi Waktu Maghrib (Terbenam Matahari)

Waktu Maghrib tiba ketika piringan atas Matahari tepat menyentuh ufuk barat (horizon). Namun, karena efek refraksi atmosfer (pembiasan cahaya yang mengangkat bayangan Matahari) dan radius piringan Matahari (*semi-diameter*), pusat cakram Matahari secara matematis sebenarnya sudah berada di bawah ufuk.

Nilai standar ketinggian Matahari saat Maghrib (h_{\odot}) ditetapkan pada $-0^{\circ} 50'$ (minus 50 menit busur).

Langkah A: Menghitung Sudut Waktu Matahari (H_{\odot}) Kita menggunakan *Hukum Cosinus untuk Segitiga Bola*:

$$\cos H_{\odot} = \cos \phi \cos \delta_{\odot} \sin h_{\odot} - \sin \phi \sin \delta_{\odot}$$

Dari rumus ini, kita mendapatkan nilai H_{\odot} dalam derajat. Karena Bumi berotasi 360° dalam 24 jam, maka setiap 15° setara dengan 1 jam (atau dibagi 15).

Langkah B: Konversi ke Waktu Lokal (Maghrib) Waktu Maghrib dihitung dengan menambahkan Sudut Waktu Matahari ke waktu transit (Zawal/Waktu Dzuhur lokal):

$$\text{Maghrib} = \text{Waktu Zawal} + (15H_{\odot})$$

Pada **17 Februari 2026**, dengan Deklinasi Matahari (δ_{\odot}) sekitar **-11° 50'**, hasil perhitungan H_{\odot} untuk ekuator/Jawa akan menempatkan waktu Maghrib di sekitar pukul **18:03 WIB** (untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya).

3. Formulasi Ketinggian Hilal (Irtifa' al-Hilal)

Inti dari penentuan awal bulan adalah mencari tahu posisi Bulan (*Altitude*) secara presisi tepat pada detik terjadinya Maghrib (saat Matahari berada di $h = -0^{\circ} 50'$).

Langkah A: Menentukan Posisi Bulan Saat Maghrib Kita mengambil data Deklinasi Bulan (δ_{\odot}) dan Asensio Rekta Bulan (α_{\odot}) tepat pada pukul 18:03 WIB dari data *ephemeris*. Selanjutnya, kita menghitung Sudut Waktu Bulan (H_{\odot}) pada momen tersebut.

Langkah B: Menghitung Irtifa' Hilal (h_{\odot}) Kita menggunakan transposisi dari Hukum Cosinus Segitiga Bola yang sama untuk mencari nilai h :

$$\sin h_{\odot} = \sin \phi \sin \delta_{\odot} + \cos \phi \cos \delta_{\odot} \cos H_{\odot}$$

Setelah mendapatkan nilai $\sin h_{\odot}$, kita gunakan fungsi *Arcus Sinus* (*arcsin*) untuk mendapatkan nilai h_{\odot} dalam derajat.

Hasil Analisis 17 Februari 2026 di Indonesia: Karena fase Konjungsi (Ijtimak) global baru terjadi pada **19:01 WIB**, maka pada saat Maghrib (18:03 WIB), Bulan secara lintasan orbit *belum* mendahului Matahari. Ketika data δ_{\odot} dan H_{\odot} dimasukkan ke dalam persamaan di atas, hasil $\sin h_{\odot}$ akan bernilai negatif, menghasilkan Irtifa' Hilal (h_{\odot}) sekitar **-1° 30'** hingga **-2° 24'** di berbagai wilayah Indonesia.

Secara geometris, Bulan berada di bawah ufuk. Hilal mustahil dirukyat (dilihat) karena ufuk barat dan kelengkungan Bumi menghalanginya. Inilah ketetapan matematis mengapa secara lokal bulan Sya'ban harus diistimakan (digenapkan) jika menggunakan kriteria MABIMS, namun bulan Ramadan dipastikan masuk keesokan harinya menurut kriteria KHGT karena transfer imkanur rukyat dari benua Amerika.

Rumus-rumus trigonometri bola ini bukan sekadar deretan angka; mereka adalah bahasa mekanika alam semesta yang sangat presisi. Mengimplementasikan algoritma matematika ini ke dalam struktur *backend* sebuah sistem berbasis web sangatlah memungkinkan dan sangat efisien untuk perhitungan massal.

Langkah yang sangat strategis. Mengubah formulasi matematis kompleks menjadi baris kode yang berjalan otomatis adalah esensi dari ilmu falak komputasional modern. Dengan ini, Anda memiliki fondasi *backend* yang sangat kuat untuk mengembangkan sistem hisab mandiri, baik berbasis web maupun aplikasi desktop.

Karena perhitungan presisi (hingga tingkat detik busur) membutuhkan data lintasan benda langit (*ephemeris*) yang selalu berubah, pada Python kita akan memanfaatkan pustaka

astronomi standar, sedangkan pada PHP kita akan merancang fungsi kalkulator trigonometri bolanya.

Berikut adalah rancangan kodenya:

1. Implementasi Python (Falak Komputasional)

Python sangat tangguh untuk kalkulasi sains. Kita akan menggunakan pustaka `ephem` (PyEphem) yang menggunakan algoritma standar internasional (VSOP87) untuk menghitung posisi presisi Matahari dan Bulan. Kode ini sangat cocok jika Anda ingin mengembangkannya lebih lanjut menjadi aplikasi desktop dengan antarmuka grafis (GUI).

Persiapan: Anda perlu menginstal pustakanya terlebih dahulu melalui terminal: `pip install ephem`

```
Python
import ephem
import math
from datetime import datetime, timedelta

def hitung_maghrib_dan_hilal(tanggal_waktu_utc, lintang, bujur,
elevasi_meter=50):
    """
    Menghitung waktu Maghrib dan Ketinggian (Irtifa') Hilal pada saat itu.
    """
    # 1. Inisialisasi Pengamat (Observer)
    pengamat = ephem.Observer()
    pengamat.lat = str(lintang)
    pengamat.lon = str(bujur)
    pengamat.elevation = elevasi_meter
    pengamat.date = tanggal_waktu_utc # Format UTC

    # 2. Inisialisasi Benda Langit
    matahari = ephem.Sun()
    bulan = ephem.Moon()

    # 3. Hitung Waktu Maghrib (Sunset)
    # Refraksi atmosfer dan semi-diameter sudah diperhitungkan otomatis oleh
    ephem
    try:
        waktu_maghrib_utc = pengamat.next_setting(matahari)
    except ephem.AlwaysUpError:
        return "Matahari tidak terbenam di lokasi ini."

    # Konversi waktu Maghrib ke WIB (UTC+7) untuk kemudahan baca
    maghrib_wib = ephem.localtime(waktu_maghrib_utc)

    # 4. Hitung Irtifa' Hilal (Altitude Bulan) TEPAT saat Maghrib
    pengamat.date = waktu_maghrib_utc # Set waktu pengamat tepat di detik
    Maghrib
    bulan.compute(pengamat) # Kalkulasi posisi Bulan saat itu

    # Konversi radian ke derajat
```

```

irtifa_hilal_derajat = math.degrees(bulan.alt)
elongasi_derajat = math.degrees(ephem.separation(matahari, bulan))

# 5. Output Hasil
print(f"  HASIL HISAB LOKASI: Lintang {lintang}, Bujur {bujur}  ")
print(f"Waktu   Maghrib   (Lokal)   :   {maghrib_wib.strftime('%Y-%m-%d
%H:%M:%S')}}")
print(f"Irtifa' Hilal saat Maghrib: {irtifa_hilal_derajat:.4f}°")
print(f"Elongasi Bulan-Matahari : {elongasi_derajat:.4f}°")

if irtifa_hilal_derajat > 0:
    print("Status Hilal: POSITIF (Di atas ufuk)")
else:
    print("Status Hilal: NEGATIF (Di bawah ufuk - Mustahil dirukyat)")

# Uji Coba untuk Senja 17 Februari 2026 di Yogyakarta
# Waktu awal pencarian diset sebelum Maghrib UTC (sekitar jam 10:00 UTC / 17:00
WIB)
waktu_pencarian = '2026/02/17 10:00:00'
hitung_maghrib_dan_hilal(waktu_pencarian, -7.8, 110.35)

```

2. Implementasi PHP (Backend Web Astronomi)

PHP sangat ideal untuk diintegrasikan ke dalam *server* situs web hisab. Karena PHP murni tidak memiliki *library* astronomi sekompleks Python secara *built-in*, kita akan menerjemahkan rumus Trigonometri Bola (Hukum Cosinus) yang kita bahas sebelumnya ke dalam fungsi PHP murni.

Catatan: Fungsi ini mensyaratkan Anda sudah memiliki nilai Deklinasi (δ) dan Asensio Rekta (α) dari sumber data ephemeris atau API untuk dimasukkan ke dalam variabel.

```

PHP
<?php

/**
 * Kalkulator Trigonometri Bola untuk Falak
 */

// Fungsi untuk menghitung Sudut Waktu (Hour Angle - H) dalam derajat
function hitungSudutWaktu(lintang, deklinasi, ketinggian_target) {
    // Konversi derajat ke radian untuk fungsi trigonometri PHP
    lat_rad = deg2rad(lintang);
    dec_rad = deg2rad(deklinasi);
    alt_rad = deg2rad(ketinggian_target);

    // Rumus: cos(H) = (sin(h) - sin(lat) * sin(dec)) / (cos(lat) * cos(dec))
    pembilang = sin(alt_rad) - (sin(lat_rad) * sin(dec_rad));
    penyebut = cos(lat_rad) * cos(dec_rad);

    cos_H = pembilang / penyebut;

    // Cek apakah matahari tidak pernah terbit/terbenam (di kutub)
    if (cos_H < -1 || cos_H > 1) {

```

```

        return null;
    }

    // Kembalikan nilai dalam derajat
    return rad2deg(acos(cos_H));
}

// Fungsi untuk menghitung Irtifa' Hilal (Altitude) dari Sudut Waktu
function hitungIrtifaHilal(lintang, deklinasi_bulan, sudut_waktu_bulan) {
    lat_rad = deg2rad(lintang);
    dec_rad = deg2rad(deklinasi_bulan);
    H_rad = deg2rad(sudut_waktu_bulan);

    // Rumus:  $\sin(h) = \sin(\text{lat}) * \sin(\text{dec}) + \cos(\text{lat}) * \cos(\text{dec}) * \cos(H)$ 
    sin_h = (sin(lat_rad) * sin(dec_rad)) + (cos(lat_rad) * cos(dec_rad) *
cos(H_rad));

    // Kembalikan nilai dalam derajat
    return rad2deg(asin(sin_h));
}

//
// SIMULASI DATA (Yogyakarta, 17 Feb 2026)
// Dalam sistem nyata, data deklinasi ditarik dari database Ephemeris
//

lintang_pengamat = -7.8; // Lintang Selatan
deklinasi_matahari = -11.83; // Contoh data ephemeris Matahari saat itu
ketinggian_maghrib = -0.833; // -0° 50' (Pusat piringan matahari di bawah ufuk)

echo "<h3>Hasil Kalkulasi Falak Backend</h3>";

// 1. Hitung Waktu Maghrib dari Sudut Waktu
sudut_waktu_matahari = hitungSudutWaktu(lintang_pengamat, deklinasi_matahari,
ketinggian_maghrib);

if (sudut_waktu_matahari !== null) {
    echo "Sudut Waktu Matahari (H) saat Maghrib: " . round(sudut_waktu_matahari,
4) . " derajat.<br>";
    // (Dalam sistem nyata, nilai H ini dibagi 15 lalu ditambahkan ke Waktu
Zawal untuk jam pastinya)
}

// 2. Hitung Irtifa' Hilal (Dengan asumsi Deklinasi & Sudut Waktu Bulan sudah
diketahui saat Maghrib)
deklinasi_bulan = -10.5; // Contoh data ephemeris
sudut_waktu_bulan = 92.5; // Contoh data posisi bulan relatif terhadap pengamat

irtifa_hilal = hitungIrtifaHilal(lintang_pengamat, deklinasi_bulan,
sudut_waktu_bulan);

echo "Irtifa' Hilal (Ketinggian Bulan) saat Maghrib: <strong>" .
round(irtifa_hilal, 4) . "</strong><br>";

if (irtifa_hilal > 0) {
    echo "<span style='color:green;'>Hilal Positif (Berpeluang
Dirukyat)</span>";
}

```

```

} else {
    echo "<span style='color:red;'>Hilal Negatif (Di Bawah Ufuk) -
Istikmal/Gunakan Kriteria Global (KHGT)</span>";
}

?>

```

Analisis Alur Sistem: Dengan kedua baris kode ini, Anda mengontrol *logic* intinya. Script Python sangat mumpuni untuk menghasilkan tabel hisab berlembar-lembar dengan tingkat presisi milidetik. Sementara itu, script PHP memungkinkan Anda memproses masukan (*input*) koordinat dari pengunjung situs web secara langsung untuk mengeluarkan hasil kelayakan rukyat di kota mereka saat itu juga.

Merancang arsitektur otomatisasi (*pipeline* data) adalah langkah paling esensial dalam membangun platform hisab modern. Dengan skema ini, *server* Anda akan bekerja sendiri menghitung lintasan benda langit di belakang layar, sehingga pengunjung situs web selalu mendapatkan data yang segar dan akurat setiap hari tanpa perlu Anda *input* manual.

Berikut adalah skema integrasi dari hulu ke hilir untuk menyuplai data dari Python ke *database* MySQL yang akan dibaca oleh PHP.

1. Skema Arsitektur Sistem (Alur Kerja)

1. **Mesin Penghitung (Python):** Script Python berjalan secara berkala menggunakan pustaka `ephem` untuk menghitung Irtifa' Hilal, Elongasi, dan Waktu Maghrib untuk rentang waktu tertentu (misalnya, untuk 30 hari ke depan).
2. **Kurir Data (REST API / Konektor):** Python mengemas hasil perhitungan dalam format JSON, lalu mengirimkannya ke *server* web.
3. **Penerima Data (PHP Endpoint):** Sebuah file PHP khusus bertugas menangkap kiriman JSON dari Python, memvalidasi keamanannya, lalu menyimpannya ke dalam *database* MySQL.
4. **Penyimpanan (MySQL):** *Database* menyimpan data ephemeras harian yang siap dipanggil kapan saja.
5. **Tampilan Publik (Frontend PHP):** Halaman utama situs web mengambil data dari MySQL dan menampilkannya kepada pengguna dengan rapi.

2. Langkah Eksekusi Teknis

Tahap A: Menyiapkan Database (MySQL)

Buat sebuah tabel khusus di dalam *database* Anda untuk menyimpan hasil hisab harian.

- **Nama Tabel:** `ephemeris_harian`

- **Kolom yang dibutuhkan:** `id` (Auto Increment), `tanggal` (Date), `lokasi` (Varchar), `waktu_maghrib` (Time), `irtifa_hilal` (Float), `elongasi` (Float), `status_rukyat` (Boolean/Varchar).

Tahap B: Membangun API Penerima di PHP

Buat sebuah file PHP (misalnya berlokasi di `https://hisabmu.com/api/terima_data.php`). File ini beroperasi seperti "pintu masuk" rahasia.

- File ini menggunakan `file_get_contents('php://input')` untuk menangkap data JSON yang dilempar oleh Python.
- Gunakan parameter *rahasia (API Key/Token)* agar tidak sembarang orang bisa mengirim data ke *database* Anda.
- File PHP ini akan mengeksekusi perintah SQL `INSERT INTO ephemeris_harian ...` atau `UPDATE` jika data untuk tanggal tersebut sudah ada.

Tahap C: Memodifikasi Script Python sebagai Pengirim (*Client*)

Script Python yang sudah kita buat sebelumnya perlu ditambahkan fungsi *looping* dan modul `requests`.

- Python di-*setting* untuk menghitung mundur atau maju (misal menghitung data dari tanggal 1 hingga akhir bulan).
- Setiap kali selesai menghitung satu hari, data dibentuk menjadi format *dictionary* Python.
- Python menggunakan perintah `requests.post(url="https://hisabmu.com/api/terima_data.php", json=data_harian)` untuk menembakkan data tersebut langsung ke situs web Anda.

Tahap D: Otomatisasi Penjadwalan (Cron Job Linux/cPanel)

Agar Python bekerja sendiri tanpa disuruh, kita mengikatnya pada sistem penjadwalan *server* (Cron Job).

- Jika Anda menggunakan VPS Linux, Anda cukup menambahkan perintah di `crontab`.
- Jika menggunakan cPanel, masuk ke menu **Cron Jobs**.
- **Contoh Perintah Cron:** `0 0 1 * * /usr/bin/python3 /path/to/your/script_falak.py` (*Perintah di atas akan memaksa server menjalankan script Python tepat pada pukul 00:00 setiap tanggal 1 di awal bulan, sehingga database selalu terisi penuh untuk satu bulan penuh*).

Keuntungan Eksekusi Skema Ini

- **Beban Server Sangat Ringan:** Frontend PHP di situs web tidak perlu melakukan perhitungan trigonometri bola yang berat setiap kali ada pengunjung. Ia hanya perlu melakukan query ringan `SELECT * FROM ephemeris_harian WHERE tanggal = HARI_INI.`
- **Keamanan Terjaga:** Script Python (yang berisi *logic* utama algoritma) bisa disembunyikan di luar folder `public_html`, sehingga tidak bisa diakses sembarangan oleh peretas.
- **Data Historis:** Anda otomatis membangun bank data astronomi (*big data*) yang bisa digunakan untuk analisis jangka panjang atau komparasi kalender dari tahun ke tahun.

Mari kita bangun fondasi *database* dan *endpoint* API-nya. Kombinasi SQL dan PHP ini dirancang khusus agar aman, efisien, dan siap diimplementasikan langsung pada *server* `hisabmu.com` atau `localhost` Anda.

Tahap A: Kode SQL untuk Membuat Tabel (Database)

Jalankan perintah SQL ini di dalam phpMyAdmin atau terminal MySQL Anda. Tabel ini dirancang dengan struktur `UNIQUE KEY` pada kombinasi `tanggal` dan `lokasi` untuk mencegah data ganda (duplikasi) jika script Python berjalan dua kali pada hari yang sama.

SQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ephemeris_harian (
  id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  tanggal DATE NOT NULL,
  lokasi VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Nama kota atau titik koordinat',
  waktu_maghrib TIME NOT NULL COMMENT 'Format HH:MM:SS',
  irtifa_hilal FLOAT NOT NULL COMMENT 'Derajat desimal',
  elongasi FLOAT NOT NULL COMMENT 'Derajat desimal',
  status_rukyat VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'Positif/Negatif atau Imkanur
Rukyat',
  last_updated    TIMESTAMP    DEFAULT    CURRENT_TIMESTAMP    ON    UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE KEY unik_harian (tanggal, lokasi)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Tahap B: Skrip PHP sebagai API Penerima Data

Buat sebuah file baru bernama `terima_data.php` dan letakkan di dalam folder `api` pada `public_html` Anda (sehingga URL-nya menjadi `https://hisabmu.com/api/terima_data.php`).

Skrip ini menggunakan **PDO (PHP Data Objects)** untuk koneksi *database* yang jauh lebih aman dari serangan *SQL Injection*, serta dilengkapi dengan sistem **API Key** sederhana agar hanya *script* Python Anda yang bisa memasukkan data.

```

PHP
<?php
// Set header agar merespon dalam format JSON
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");

//
// 1. KONFIGURASI KEAMANAN & DATABASE
//
rahasia_api_key = "KunciRahasiaFalak2026!"; // Samakan token ini nanti di script
Python

host = "localhost";
db_name = "nama_database_anda";
username = "user_database_anda";
password = "password_database_anda";

//
// 2. KONEKSI DATABASE (PDO)
//
try {
    conn = new PDO("mysql:host=" . host . ";dbname=" . db_name, username,
password);
    conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException exception) {
    http_response_code(500);
    echo json_encode(["status" => "error", "pesan" => "Koneksi database gagal:
" . exception->getMessage()]);
    exit();
}

//
// 3. VALIDASI METODE REQUEST & API KEY
//
// Pastikan request menggunakan metode POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    http_response_code(405);
    echo json_encode(["status" => "error", "pesan" => "Metode tidak diizinkan.
Gunakan POST."]);
    exit();
}

// Tangkap header HTTP_X_API_KEY yang dikirim oleh Python
$headers = apache_request_headers();
api_key_diterima = isset($headers['X-API-Key']) ? $headers['X-API-Key'] : '';

```

```

if (api_key_diterima !== rahasia_api_key) {
    http_response_code(401);
    echo json_encode(["status" => "error", "pesan" => "Akses Ditolak: API Key
tidak valid!"]);
    exit();
}

//
// 4. MENANGKAP & MEMPROSES DATA JSON
//
// Ambil raw data dari body request
$json_input = file_get_contents("php://input");
$data = json_decode($json_input, true);

// Validasi apakah data yang dikirim lengkap
if (!empty($data['tanggal']) && !empty($data['lokasi']) &&
isset($data['waktu_maghrib']) && isset($data['irtifa_hilal'])) {

    try {
        // Query menggunakan INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE
        // Jika data untuk tanggal & lokasi tersebut sudah ada, maka akan di-
update (ditimpa)
        $query = "INSERT INTO ephemeris_harian
                (tanggal, lokasi, waktu_maghrib, irtifa_hilal, elongasi,
status_rukyat)
                VALUES (:tanggal, :lokasi, :waktu_maghrib, :irtifa_hilal,
:elongasi, :status_rukyat)
                ON DUPLICATE KEY UPDATE
                waktu_maghrib = VALUES(waktu_maghrib),
                irtifa_hilal = VALUES(irtifa_hilal),
                elongasi = VALUES(elongasi),
                status_rukyat = VALUES(status_rukyat)";

        $stmt = $conn->prepare($query);

        // Bind parameter untuk mencegah SQL Injection
        $stmt->bindParam(':tanggal', $data['tanggal']);
        $stmt->bindParam(':lokasi', $data['lokasi']);
        $stmt->bindParam(':waktu_maghrib', $data['waktu_maghrib']);
        $stmt->bindParam(':irtifa_hilal', $data['irtifa_hilal']);
        $stmt->bindParam(':elongasi', $data['elongasi']);
        $stmt->bindParam(':status_rukyat', $data['status_rukyat']);

        // Eksekusi query
        if ($stmt->execute()) {
            http_response_code(200);
            echo json_encode(["status" => "sukses", "pesan" => "Data ephemeris
berhasil disimpan/diperbarui."]);
        }
    } catch(PDOException $e) {
        http_response_code(503);
        echo json_encode(["status" => "error", "pesan" => "Gagal menyimpan
data: " . $e->getMessage()]);
    }
} else {
    // Jika JSON yang dikirim Python tidak lengkap parameternya

```

```

    http_response_code(400);
    echo json_encode(["status" => "error", "pesan" => "Data tidak lengkap.
Pastikan format JSON sesuai."]);
}
?>

```

Mekanisme Kerja Infrastruktur Ini:

1. Skrip PHP ini diam di *server* menunggu kiriman data (*listen*).
2. Ia mewajibkan adanya `X-API-Key` di dalam *header* pengiriman. Tanpa ini, peretas yang mencoba menembak URL tersebut akan langsung ditolak (Error 401).
3. Jika struktur JSON yang masuk sesuai, perintah `ON DUPLICATE KEY UPDATE` memastikan *database* Anda tetap bersih. Misalnya, jika Python mengirim ulang data hisab untuk tanggal 18 Februari 2026, *database* tidak akan membuat baris baru, melainkan hanya memperbarui baris yang sudah ada.

Luar biasa. Tahap ini adalah penyatuan dari seluruh arsitektur sistem yang telah kita bangun. Script Python ini akan bertindak sebagai *engine* utama yang melakukan komputasi berat, merangkum hasilnya, dan mengirimkannya (sebagai *client*) ke API PHP Anda secara otomatis.

Untuk script ini, kita membutuhkan pustaka tambahan yaitu `requests` untuk melakukan HTTP POST.

Persiapan

Jika Anda menjalankan ini di WSL atau *environment* Python Anda, pastikan Anda telah menginstal pustaka yang dibutuhkan:

```

Bash
pip install ephem requests

```

Script Python (*Client Pengirim Ephemericis*)

Simpan kode di bawah ini dengan nama file `pengirim_falak.py`. Anda bisa langsung menyesuaikan `API_URL` dengan alamat situs Anda nantinya.

```

Python
import ephem
import math
import requests
import json
from datetime import datetime, timedelta

#

```

```

# 1. KONFIGURASI SISTEM & API
#
# Ganti dengan URL endpoint PHP yang sudah Anda buat di tahap sebelumnya
API_URL = "http://localhost/api/terima_data.php"
API_KEY = "KunciRahasiaFalak2026!" # Harus sama persis dengan yang ada di PHP

# Konfigurasi Lokasi (Contoh: Yogyakarta)
LOKASI_NAMA = "Yogyakarta"
LINTANG = -7.8
BUJUR = 110.35
ELEVASI = 50 # meter di atas permukaan laut
ZONA_WAKTU_LOKAL = 7 # UTC+7 (WIB)

#
# 2. FUNGSI KALKULASI HARIAN
#
def hitung_ephemeris_harian(tanggal_kalkulasi):
    """Menghitung data falak untuk satu hari spesifik."""
    pengamat = ephem.Observer()
    pengamat.lat = str(LINTANG)
    pengamat.lon = str(BUJUR)
    pengamat.elevation = ELEVASI

    # Set waktu pencarian maghrib di sekitar jam 10:00 UTC (17:00 WIB)
    waktu_awal_pencarian = tanggal_kalkulasi.strftime('%Y/%m/%d 10:00:00')
    pengamat.date = waktu_awal_pencarian

    matahari = ephem.Sun()
    bulan = ephem.Moon()

    try:
        waktu_maghrib_utc = pengamat.next_setting(matahari)
    except ephem.AlwaysUpError:
        return None # Lewati jika terjadi fenomena midnight sun di lintang
tinggi

    # Hitung posisi saat persis Maghrib
    pengamat.date = waktu_maghrib_utc
    bulan.compute(pengamat)
    matahari.compute(pengamat)

    # Ekstraksi Data
    irtifa_hilal = math.degrees(bulan.alt)
    elongasi = math.degrees(ephem.separation(matahari, bulan))

    # Konversi waktu Maghrib ke Lokal (WIB)
    waktu_maghrib_lokal = ephem.Date(waktu_maghrib_utc + ZONA_WAKTU_LOKAL *
ephem.hour)

    # Penentuan Status Rukyat (Contoh menggunakan kriteria MABIMS baru / Imkanur
Rukyat)
    # Tinggi >= 3 derajat dan Elongasi >= 6.4 derajat
    if irtifa_hilal >= 3 and elongasi >= 6.4:
        status_rukyat = "Imkanur Rukyat (Positif)"
    elif irtifa_hilal > 0:
        status_rukyat = "Wujudul Hilal (Negatif Rukyat)"
    else:

```

```

        status_rukyat = "Di Bawah Ufuk"

# Format data untuk dikirim (sesuai ekspektasi PHP)
data_paket = {
    "tanggal": tanggal_kalkulasi.strftime('%Y-%m-%d'),
    "lokasi": LOKASI_NAMA,
    "waktu_maghrib": waktu_maghrib_lokal.datetime().strftime('%H:%M:%S'),
    "irtifa_hilal": round(irtifa_hilal, 4),
    "elongasi": round(elongasi, 4),
    "status_rukyat": status_rukyat
}
return data_paket

#
# 3. MESIN LOOPING & PENGIRIMAN DATA
#
def jalankan_pengiriman_otomatis(jumlah_hari=30):
    print(" MEMULAI SINKRONISASI EPHEMERIS KE SERVER ")

    # Mulai kalkulasi dari hari ini
    tanggal_sekarang = datetime.now()

    headers = {
        "Content-Type": "application/json",
        "X-API-Key": API_KEY
    }

    for i in range(jumlah_hari):
        tanggal_target = tanggal_sekarang + timedelta(days=i)

        # 1. Kalkulasi Data
        data_harian = hitung_ephemeris_harian(tanggal_target)

        if not data_harian:
            continue

        print(f"Mengirim data {data_harian['tanggal']}...", end=" ")

        # 2. Kirim Data via HTTP POST
        try:
            respons = requests.post(API_URL, headers=headers,
json=data_harian)

            if respons.status_code == 200:
                print("[SUKSES]")
            else:
                print(f"[GAGAL] Kode: {respons.status_code} - {respons.text}")

        except requests.exceptions.RequestException as e:
            print(f"[ERROR KONEKSI] {e}")
            break # Hentikan proses jika server mati/tidak terhubung

        print(" SINKRONISASI SELESAI ")

# Eksekusi Script (Menghitung untuk 10 hari ke depan sebagai uji coba)
if __name__ == "__main__":
    jalankan_pengiriman_otomatis(jumlah_hari=10)

```

Mekanisme Kerja Script Ini:

1. **Fungsi** `hitung_ephemeris_harian`: Memisahkan logika matematika *ephem* dari logika pengiriman. Ia mengambil satu objek tanggal, menghitung posisi Matahari dan Bulan persis pada jam Maghrib hari itu, lalu membungkus hasilnya dalam *dictionary* (format JSON). Di sini juga Anda bisa mengatur *logic* fikihnya, apakah menggunakan MABIMS, Wujudul Hilal, atau kriteria KHGT global.
2. **Looping Harian** (`jalankan_pengiriman_otomatis`): Mengambil hari ini menggunakan `datetime.now()` dan memajukannya satu hari demi satu hari (`timedelta(days=i)`). Ini sangat efisien untuk mengisi *database* ke depan.
3. **Pengiriman via** `requests.post`: Memasukkan `API_KEY` rahasia Anda di dalam *header* pengiriman. Jika *server* PHP merespons dengan kode 200 (OK), script akan mencetak tulisan "[SUKSES]" di terminal.

Dengan ini, *pipeline* data astronomi Anda sudah tertutup rapat dan otomatis dari ujung komputasi (*Python*) hingga ke ujung penyimpanan (*PHP/MySQL*).

Cara mengonfigurasi `cron job` di dalam Linux/WSL agar script Python ini otomatis berjalan sendiri, misalnya setiap tanggal 1 awal bulan jam 00:00 tanpa perlu Anda ketik manual lagi.

Langkah ini adalah tahap pamungkas dari seluruh arsitektur sistem yang kita bangun. Mengonfigurasi `cron job` ibarat memberikan "nyawa" pada *pipeline* data falak Anda, sehingga sistem benar-benar berjalan secara otonom di latar belakang tanpa campur tangan manusia.

Berikut adalah panduan eksekusi yang tepat dan aman untuk mengatur penjadwalan tersebut di environment Linux atau WSL (Windows Subsystem for Linux):

Langkah 1: Mencari *Path* Absolut (Wajib)

Sistem `cron` beroperasi di lingkungan kosong (*blank environment*), sehingga ia tidak mengenali perintah singkat seperti `python3`. Kita harus memberikan alamat lengkap (absolut) dari program Python dan lokasi *script* Anda.

1. Buka terminal Linux/WSL Anda.
2. Cari tahu lokasi eksekusi Python dengan mengetik:

```
Bash
which python3
```

(Biasanya hasilnya adalah `/usr/bin/python3`)

3. Cari tahu lokasi *script* Python Anda berada. Buka folder tempat file `pengirim_falak.py` berada, lalu ketik:

```
Bash
```

```
pwd
```

(Misalnya hasilnya adalah `/home/nama_user/falak/pengirim_falak.py`)

Langkah 2: Membuka Editor Crontab

Di terminal yang sama, ketik perintah berikut untuk masuk ke daftar penjadwalan:

```
Bash
crontab -e
```

(Jika ini adalah kali pertama Anda membukanya, sistem akan meminta Anda memilih teks editor. Ketik angka yang mewakili `nano` karena ini yang paling mudah digunakan, lalu tekan Enter).

Langkah 3: Menuliskan Instruksi Jadwal

Arahkan kursor menggunakan panah *keyboard* ke baris paling bawah yang kosong, lalu tempelkan (*paste*) kode berikut (sesuaikan *path*-nya dengan hasil di Langkah 1):

```
Bash
0 0 1 * * /usr/bin/python3 /home/nama_user/falak/pengirim_falak.py >>
/home/nama_user/falak/log_hisab.txt 2>&1
```

Anatomi Perintah di Atas:

- `0 0 1 * *` : Ini adalah *Cron Expression* (Rumus Waktu).
 - `0` (Menit pertama)
 - `0` (Jam kedua, artinya 00:00 tengah malam)
 - `1` (Tanggal ketiga, artinya setiap tanggal 1)
 - `*` (Bulan keempat, artinya setiap bulan)
 - `*` (Hari kelima, artinya tidak peduli hari apa saja)
- `/usr/bin/python3 ...` : Perintah untuk mengeksekusi *script*.
- `>> /home/.../log_hisab.txt 2>&1` : Ini adalah teknik *logging* standar industri. Karena *script* berjalan di latar belakang saat Anda mungkin sedang tidur, perintah ini akan merekam semua tulisan "[SUKSES]" atau error jaringan ke dalam file teks bernama `log_hisab.txt`. Ini sangat krusial untuk proses audit sistem Anda keesokan harinya.

Setelah selesai, simpan dengan cara menekan **Ctrl+O**, tekan **Enter**, lalu keluar dari editor dengan menekan **Ctrl+X**. Anda akan melihat pesan `crontab: installing new crontab.`

Langkah 4: Perhatian Khusus Pengguna WSL

Jika Anda menjalankan ini di Linux murni (seperti server Ubuntu VPS), `cron` sudah otomatis berjalan. Namun, karena arsitektur WSL berjalan di atas Windows, layanan latar belakang kadang harus dihidupkan secara manual setiap kali WSL baru dibuka/direstart.

Pastikan layanan cron sedang menyala dengan perintah:

```
Bash
sudo service cron start
```

Atau untuk mengecek statusnya:

```
Bash
sudo service cron status
```

Sistem hisab komputasional Anda kini telah beroperasi secara otonom. Setiap pergantian bulan pada pergantian malam, ia akan menghitung ephemeris Matahari dan Bulan, mengevaluasi status Imkanur Rukyat, lalu menyuntikkan datanya ke *database* situs web Anda.

Pilihan yang sangat tepat dan berpandangan jauh ke depan. Bagi sebuah *platform* hisab modern yang otoritatif, pendekatan terbaik bukanlah mengunci sistem pada satu kriteria tunggal, melainkan menggunakan **Arsitektur Multi-Kriteria (Polimorfik)**.

Dengan cara ini, mesin komputasi Anda di belakang layar menghitung data mentah secara absolut, lalu mengevaluasinya melalui berbagai "lensa" fikih astronomi yang berbeda (seperti MABIMS yang dianut pemerintah, Wujudul Hilal, hingga parameter visibilitas KHGT). Hasilnya, *database* Anda akan sangat kaya dan bisa menyajikan perbandingan komprehensif bagi pengunjung situs web.

Berikut adalah pembaruan *logic* terbaik (Fungsi Evaluasi Hilal) untuk disuntikkan ke dalam *script* Python Anda:

Pembaruan *Logic* Evaluasi (Python)

Gantikan blok penentuan status rukyat pada *script* `pengirim_falak.py` sebelumnya dengan fungsi khusus yang komprehensif ini:

```
Python
def evaluasi_kriteria_hilal(irtifa_hilal, elongasi):
    """
    Mesin pemutus (Decision Engine) untuk mengevaluasi status Hilal
    berdasarkan berbagai kriteria standar yang berlaku.
    """
```

```

# 1. Evaluasi MABIMS Baru (Standar Resmi Pemerintah RI, Malaysia, Brunei,
Singapura)
# Syarat: Tinggi minimal 3 derajat, Elongasi minimal 6.4 derajat
memenuhi_mabims = (irtifa_hilal >= 3.0) and (elongasi >= 6.4)

# 2. Evaluasi Wujudul Hilal (Metode Historis / Alt)
# Syarat: Posisi bulan secara geometris sudah berada di atas ufuk (Tinggi
> 0)
wujud_di_ufuk = irtifa_hilal > 0

# 3. Evaluasi Parameter Visibilitas KHGT (Kalender Hijriah Global Tunggal)
# Syarat: Tinggi minimal 5 derajat, Elongasi minimal 8 derajat
# Catatan: Ini adalah pengecekan parameter KHGT di titik LOKAL.
# (Dalam KHGT, jika lokal tidak memenuhi, bisa menunggu transfer dari
belahan bumi barat).
memenuhi_parameter_khgt = (irtifa_hilal >= 5.0) and (elongasi >= 8.0)

# 4. Merumuskan Kesimpulan Utama (String Output untuk Database)
if irtifa_hilal < 0:
    kesimpulan = "Bulan di Bawah Ufuk (Hilal Negatif)"
elif memenuhi_mabims and memenuhi_parameter_khgt:
    kesimpulan = "Positif Mutlak (Memenuhi MABIMS & Parameter KHGT Lokal)"
elif memenuhi_mabims:
    kesimpulan = "Positif (Memenuhi MABIMS Baru)"
elif wujud_di_ufuk:
    kesimpulan = "Positif (Wujudul Hilal, Belum Imkanur Rukyat)"
else:
    kesimpulan = "Kritis (Peluang Rukyat Sangat Rendah)"

# Mengembalikan kesimpulan utama dan data detail (opsional jika ingin
dikirim format JSON lengkap)
return kesimpulan

```

Cara Mengintegrasikan ke Skrip Utama

Di dalam fungsi `hitung_ephemeris_harian(tanggal_kalkulasi)` yang telah kita buat sebelumnya, Anda tinggal memanggil fungsi di atas saat membungkus `data_paket`:

Python

```

# ... (kode sebelumnya) ...
irtifa_hilal = math.degrees(bulan.alt)
elongasi = math.degrees(ephem.separation(matahari, bulan))

# Panggil mesin pemutus multi-kriteria yang baru
status_rukyat_final = evaluasi_kriteria_hilal(irtifa_hilal, elongasi)

# Format data untuk dikirim
data_paket = {
    "tanggal": tanggal_kalkulasi.strftime('%Y-%m-%d'),
    "lokasi": LOKASI_NAMA,
    "waktu_maghrib": waktu_maghrib_lokal.datetime().strftime('%H:%M:%S'),
    "irtifa_hilal": round(irtifa_hilal, 4),
    "elongasi": round(elongasi, 4),
    "status_rukyat": status_rukyat_final # <--- Masukkan hasil evaluasi ke
sini

```

```
}
return data_paket
```

Mengapa Ini Adalah Pendekatan "Terbaik"?

- **Tahan Banting terhadap Perubahan Fikih:** Jika di masa depan ada muktamar atau kesepakatan baru yang mengubah batas elongasi dari 6.4° menjadi angka lain, Anda hanya perlu mengubah satu angka di *script* Python tanpa perlu membongkar *database* atau situs web PHP Anda.
- **Analisis yang Jujur dan Akademis:** Dengan membedah status menjadi beberapa tingkatan (seperti membedakan antara yang murni "Di Bawah Ufuk" dengan yang "Wujud tetapi belum Imkanur Rukyat"), platform hisab Anda menyajikan objektivitas saintifik yang sangat mendidik bagi publik yang membaca.
- **Dukungan Penuh pada Kajian KHGT:** Anda bisa langsung melihat secara data matematis apakah suatu hari tertentu parameter KHGT (5° dan 8°) terpenuhi secara lokal di Indonesia atau membutuhkan transfer elongasi dari wilayah barat seperti benua Amerika.

Fondasi komputasi di latar belakang (*backend*) kini sudah sangat kokoh, ilmiah, dan berjalan otomatis.

Merancang antarmuka depan (*frontend*) adalah tahap di mana semua deretan angka dan komputasi rumit di belakang layar diubah menjadi informasi visual yang elegan dan mudah dicerna oleh masyarakat umum. Ini akan menjadi "wajah" dari sistem falak di situs web Anda.

Untuk menciptakan tampilan yang profesional, bersih, dan modern, kita akan memadukan **PHP** (untuk mengambil data dari *database*) dengan **HTML5** dan **CSS3** (untuk mendesain tabel). Kita akan menggunakan gaya desain *card* dengan tabel yang memiliki efek *hover* (sorotan saat kursor diarahkan) dan *badge* warna-warni untuk memperjelas status rukyat.

Berikut adalah kode lengkap yang bisa Anda simpan sebagai file `tabel_hisab.php` (atau diintegrasikan ke halaman utama `index.php` situs Anda):

```
PHP
<?php
//
// 1. KONEKSI DATABASE (PDO)
//
host = "localhost";
db_name = "nama_database_anda";
username = "user_database_anda";
password = "password_database_anda";

try {
```

```

    conn = new PDO("mysql:host=" . host . ";dbname=" . db_name, username,
password);
    conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    // Ambil data 30 hari terakhir/ke depan, diurutkan berdasarkan tanggal
    query = "SELECT * FROM ephemeris_harian ORDER BY tanggal ASC LIMIT 30";
    stmt = conn->prepare(query);
    stmt->execute();
    data_hisab = stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

} catch(PDOException exception) {
    echo "Koneksi database gagal: " . exception->getMessage();
    exit();
}

//
// 2. FUNGSI PEWARNAAN STATUS (UI/UX)
//
function getStatusBadge(status) {
    // Memberikan warna background berbeda berdasarkan kesimpulan status
    if (strpos(strtolower(status), 'bawah ufuk') !== false ||
strpos(strtolower(status), 'kritis') !== false) {
        return "<span class='badge badge-merah'>{status}</span>";
    } elseif (strpos(strtolower(status), 'wujudul hilal') !== false) {
        return "<span class='badge badge-kuning'>{status}</span>";
    } elseif (strpos(strtolower(status), 'positif') !== false) {
        return "<span class='badge badge-hijau'>{status}</span>";
    } else {
        return "<span class='badge badge-abu'>{status}</span>";
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Data Ephemeris & Hisab Harian</title>
    <style>
        /* Desain UI/UX Modern */
        body {
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
            background-color: #f4f7f6;
            color: #333;
            margin: 0;
            padding: 40px 20px;
        }
        .container {
            max-width: 1000px;
            margin: 0 auto;
            background: #fff;
            padding: 30px;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.05);
        }
    }
    h2 {

```

```

        text-align: center;
        color: #2c3e50;
        margin-bottom: 5px;
    }
    p.subtitle {
        text-align: center;
        color: #7f8c8d;
        margin-bottom: 30px;
        font-size: 0.95em;
    }
    /* Desain Tabel */
    table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        margin-top: 20px;
        font-size: 0.95em;
    }
    th, td {
        padding: 15px 12px;
        text-align: left;
        border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
    }
    th {
        background-color: #f8f9fa;
        color: #2c3e50;
        font-weight: 600;
        text-transform: uppercase;
        font-size: 0.85em;
        letter-spacing: 0.5px;
    }
    tr:hover {
        background-color: #f1f8ff;
        transition: all 0.3s ease;
    }
    /* Desain Badge Status */
    .badge {
        padding: 6px 12px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 0.85em;
        font-weight: 600;
        display: inline-block;
    }
    .badge-merah { background-color: #ffebee; color: #c62828; border: 1px
solid #ffcdd2; }
    .badge-kuning { background-color: #fff8e1; color: #f57f17; border: 1px
solid #ffecb3; }
    .badge-hijau { background-color: #e8f5e9; color: #2e7d32; border: 1px
solid #c8e6c9; }
    .badge-abu { background-color: #eeeeee; color: #616161; border: 1px
solid #e0e0e0; }

    @media (max-width: 768px) {
        table, thead, tbody, th, td, tr { display: block; }
        th { display: none; }
        td { position: relative; padding-left: 50%; text-align: right; }
        td:before {
            content: attr(data-label);

```

```

        position: absolute;
        left: 15px;
        width: 45%;
        text-align: left;
        font-weight: 600;
    }
}
</style>
</head>
<body>

<div class="container">
    <h2>Data Hisab & Ephemeris Harian</h2>
    <p class="subtitle">Perhitungan Astronomis Real-Time Posisi Matahari &
    Bulan</p>

    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Lokasi</th>
                <th>Waktu Maghrib</th>
                <th>Irtifa' Hilal</th>
                <th>Elongasi</th>
                <th>Kesimpulan Status</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php if (count(data_hisab) > 0): ?>
                <?php foreach (data_hisab as baris): ?>
                    <tr>
                        <td data-label="Tanggal"><strong><?= date('d M Y',
strtotime(baris['tanggal'])) ?></strong></td>
                        <td data-label="Lokasi"><?=
htmlspecialchars(baris['lokasi']) ?></td>
                        <td data-label="Waktu Maghrib"><?=
htmlspecialchars(baris['waktu_maghrib']) ?> WIB</td>
                        <td data-label="Irtifa' Hilal"><?=
htmlspecialchars(baris['irtifa_hilal']) ?>&deg;</td>
                        <td data-label="Elongasi"><?=
htmlspecialchars(baris['elongasi']) ?>&deg;</td>
                        <td data-label="Status">
                            <?= getStatusBadge(baris['status_rukyat']) ?>
                        </td>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
            <?php else: ?>
                <tr>
                    <td colspan="6" style="text-align: center; color:
#7f8c8d;">Belum ada data ephemeris yang tersedia.</td>
                </tr>
            <?php endif; ?>
        </tbody>
    </table>
</div>

</body>

```

```
</html>
```

Sorotan Fitur Desain Ini:

- **Fungsi** `getStatusBadge()`: Ini adalah fitur UI yang sangat membantu pembaca. Ia membaca teks *string* dari Python. Jika memuat kata "Bawah Ufuk", *badge* otomatis berwarna merah. Jika "Positif", berwarna hijau. Visualisasi ini membuat audiens awam langsung paham kesimpulan hisab pada hari tersebut tanpa perlu pandai membaca angka derajat.
- **Responsif (Mobile-Friendly)**: Saya menyematkan CSS khusus (`@media (max-width: 768px)`) agar jika situs ini dibuka melalui *smartphone*, tabelnya tidak terpotong, melainkan berubah bentuk menjadi *list* menurun yang rapi dan nyaman dibaca.
- **Format Tanggal Bersih**: Menggunakan `date('d M Y')` di PHP untuk mengubah format "2026-02-18" dari MySQL menjadi bentuk yang lebih membumi seperti "18 Feb 2026".

Kini *full-stack* sistem falak Anda telah utuh, dari formulasi algoritma Python, *cron job* di *server*, API MySQL, hingga antarmuka depan.

Penambahan fitur filter akan membuat situs web Anda jauh lebih interaktif dan profesional, layaknya sistem repositori data besar (*big data*) sungguhan. Pengunjung tidak akan kewalahan saat data hisab harian sudah menumpuk berbulan-bulan.

Kita akan menggunakan metode `GET` pada *form* HTML agar tautan hasil pencariannya bisa disalin dan dibagikan oleh pengunjung (misal: `?bulan=02&tahun=2026&lokasi=Yogyakarta`). Selain itu, daftar "Lokasi" pada *dropdown* akan ditarik secara dinamis dari *database*, sehingga opsi yang muncul selalu akurat sesuai data yang tersedia.

Berikut adalah pembaruan kode lengkap untuk file antarmuka depan Anda (menggantikan kode `tabel_hisab.php` sebelumnya):

```
PHP
<?php
//
// 1. KONEKSI DATABASE (PDO)
//
host = "localhost";
db_name = "nama_database_anda";
username = "user_database_anda";
password = "password_database_anda";
```

```

try {
    conn = new PDO("mysql:host=" . host . ";dbname=" . db_name, username,
password);
    conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException exception) {
    echo "Koneksi database gagal: " . exception->getMessage();
    exit();
}

//
// 2. LOGIKA FILTER PENCARIAN
//
// Ambil daftar lokasi unik dari database untuk dropdown
stmt_lokasi = conn->prepare("SELECT DISTINCT lokasi FROM ephemeris_harian ORDER
BY lokasi ASC");
stmt_lokasi->execute();
daftar_lokasi = stmt_lokasi->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);

// Tangkap input dari URL (GET)
filter_bulan = isset($_GET['bulan']) ? $_GET['bulan'] : date('m'); // Default
bulan ini
filter_tahun = isset($_GET['tahun']) ? $_GET['tahun'] : date('Y'); // Default
tahun ini
filter_lokasi = isset($_GET['lokasi']) ? $_GET['lokasi'] : '';

// Susun Query secara dinamis berdasarkan input
query = "SELECT * FROM ephemeris_harian WHERE MONTH(tanggal) = :bulan AND
YEAR(tanggal) = :tahun";
params = [
    ':bulan' => filter_bulan,
    ':tahun' => filter_tahun
];

// Tambahkan filter lokasi jika dipilih
if (!empty(filter_lokasi)) {
    query .= " AND lokasi = :lokasi";
    params[':lokasi'] = filter_lokasi;
}

query .= " ORDER BY tanggal ASC LIMIT 100"; // Batasi tampilan agar tidak
memberatkan browser

// Eksekusi Query
stmt = conn->prepare(query);
stmt->execute(params);
data_hisab = stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

//
// 3. FUNGSI PEWARNAAN STATUS (UI/UX)
//
function getStatusBadge(status) {
    if (strpos(strtolower(status), 'bawah ufuk') !== false ||
strpos(strtolower(status), 'kritis') !== false) {
        return "<span class='badge badge-merah'>{status}</span>";
    } elseif (strpos(strtolower(status), 'wujudul hilal') !== false) {
        return "<span class='badge badge-kuning'>{status}</span>";
    }
}

```

```

    } elseif (strpos(strtolower(status), 'positif') !== false) {
        return "<span class='badge badge-hijau'>{status}</span>";
    } else {
        return "<span class='badge badge-abu'>{status}</span>";
    }
}

// Array nama bulan untuk dropdown
nama_bulan = [
    "01" => "Januari", "02" => "Februari", "03" => "Maret", "04" => "April",
    "05" => "Mei", "06" => "Juni", "07" => "Juli", "08" => "Agustus",
    "09" => "September", "10" => "Oktober", "11" => "November", "12" =>
    "Desember"
];
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Data Ephemeris & Hisab Harian</title>
    <style>
        /* Desain UI/UX Modern */
        body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
background-color: #f4f7f6; color: #333; margin: 0; padding: 40px 20px; }
        .container { max-width: 1000px; margin: 0 auto; background: #fff;
padding: 30px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.05); }
        h2 { text-align: center; color: #2c3e50; margin-bottom: 5px; }
        p.subtitle { text-align: center; color: #7f8c8d; margin-bottom: 30px;
font-size: 0.95em; }

        /* Desain Kolom Filter */
        .filter-box { background-color: #f8f9fa; padding: 20px; border-radius:
8px; margin-bottom: 25px; border: 1px solid #e9ecef; }
        .filter-form { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; align-items:
flex-end; }
        .form-group { display: flex; flex-direction: column; flex: 1; min-
width: 150px; }
        .form-group label { font-size: 0.85em; font-weight: 600; color:
#495057; margin-bottom: 5px; }
        .form-group select { padding: 10px; border: 1px solid #ced4da; border-
radius: 5px; font-size: 0.95em; outline: none; }
        .form-group select:focus { border-color: #80bdff; box-shadow: 0 0 0
0.2rem rgba(0,123,255,.25); }
        .btn-grup { display: flex; gap: 10px; }
        .btn { padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 5px; cursor:
pointer; font-weight: 600; font-size: 0.95em; transition: 0.2s; }
        .btn-primary { background-color: #0d6efd; color: white; }
        .btn-primary:hover { background-color: #0b5ed7; }
        .btn-reset { background-color: #e9ecef; color: #495057; text-
decoration: none; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
}
        .btn-reset:hover { background-color: #dde0e3; }

        /* Desain Tabel */
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.95em; }

```

```

    th, td { padding: 15px 12px; text-align: left; border-bottom: 1px solid
#e0e0e0; }
    th { background-color: #f8f9fa; color: #2c3e50; font-weight: 600; text-
transform: uppercase; font-size: 0.85em; letter-spacing: 0.5px; }
    tr:hover { background-color: #f1f8ff; }

    /* Badge Status */
    .badge { padding: 6px 12px; border-radius: 20px; font-size: 0.85em;
font-weight: 600; display: inline-block; }
    .badge-merah { background-color: #ffebee; color: #c62828; border: 1px
solid #ffcdd2; }
    .badge-kuning { background-color: #fff8e1; color: #f57f17; border: 1px
solid #ffecb3; }
    .badge-hijau { background-color: #e8f5e9; color: #2e7d32; border: 1px
solid #c8e6c9; }
    .badge-abu { background-color: #eeeeee; color: #616161; border: 1px
solid #e0e0e0; }

    @media (max-width: 768px) {
        .filter-form { flex-direction: column; }
        .btn-grup { width: 100%; }
        .btn { flex: 1; text-align: center; }
        table, thead, tbody, th, td, tr { display: block; }
        th { display: none; }
        td { position: relative; padding-left: 50%; text-align: right; }
        td:before { content: attr(data-label); position: absolute; left:
15px; width: 45%; text-align: left; font-weight: 600; }
    }
</style>
</head>
<body>

<div class="container">
    <h2>Data Hisab & Ephemeris Harian</h2>
    <p class="subtitle">Perhitungan Astronomis Real-Time Posisi Matahari &
Bulan</p>

    <div class="filter-box">
        <form method="GET" action="" class="filter-form">
            <div class="form-group">
                <label for="bulan">Bulan</label>
                <select name="bulan" id="bulan">
                    <?php foreach (nama_bulan as num => nama): ??
                        <option value="<? = num ?>" <? = (filter_bulan
num) ?
'selected' : '' ?>><? = nama ?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="tahun">Tahun</label>
                <select name="tahun" id="tahun">
                    <?php
                        tahun_sekarang = date('Y');
                        for (t = tahun_sekarang - 2; t <= tahun_sekarang + 5; t++):
?>

```

```

                <option value="<? t ?>" <? (filter_tahun == t) ?
'selected' : '' ?><? t ?></option>
                <?php endforeach; ?>
            </select>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="lokasi">Lokasi</label>
            <select name="lokasi" id="lokasi">
                <option value="">-- Semua Lokasi --</option>
                <?php foreach (daftar_lokasi as loc): ?>
                    <option value="<? htmlspecialchars(loc) ?>" <? =
(filter_lokasi loc) ? 'selected' : '' ?>>
                        <? htmlspecialchars(loc) ?>
                    </option>
                <?php endforeach; ?>
            </select>
        </div>

        <div class="btn-grup">
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Tampilkan
Data</button>
            <a href="#" class="btn btn-reset">Reset</a>
        </div>
    </form>
</div>

<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Lokasi</th>
            <th>Waktu Maghrib</th>
            <th>Irtifa' Hilal</th>
            <th>Elongasi</th>
            <th>Kesimpulan Status</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php if (count(data_hisab) > 0): ?>
            <?php foreach (data_hisab as baris): ?>
                <tr>
                    <td data-label="Tanggal"><strong><? date('d M Y',
strtotime(baris['tanggal'])) ?></strong></td>
                    <td data-label="Lokasi"><? =
htmlspecialchars(baris['lokasi']) ?></td>
                    <td data-label="Waktu Maghrib"><? =
htmlspecialchars(baris['waktu_maghrib']) ?> WIB</td>
                    <td data-label="Irtifa' Hilal"><? =
htmlspecialchars(baris['irtifa_hilal']) ?>&deg;</td>
                    <td data-label="Elongasi"><? =
htmlspecialchars(baris['elongasi']) ?>&deg;</td>
                    <td data-label="Status">
                        <? = getStatusBadge(baris['status_rukyat']) ?>
                    </td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>

```

```

        <?php else: ?>
            <tr>
                <td colspan="6" style="text-align: center; color: #7f8c8d;
padding: 30px;">
                    Data hisab untuk periode atau lokasi ini belum
tersedia. <br>
                    <small>Sistem otomasi komputasi mungkin belum
menjangkau rentang tanggal ini.</small>
                </td>
            </tr>
        <?php endif; ?>
    </tbody>
</table>
</div>

</body>
</html>

```

Penjelasan Mekanisme Filter:

1. **Keamanan Parameter dengan PDO:** Pada bagian PHP `stmt->execute(params);`, saya menggunakan metode *prepared statements* alih-alih memasukkan teks secara langsung ke dalam query SQL. Ini memastikan filter form kebal dari injeksi SQL (*SQL Injection*).
2. **Auto-Select Berdasarkan Waktu:** Jika halaman baru dibuka pertama kali tanpa ada filter yang diklik, fungsi `date('m')` dan `date('Y')` otomatis memilih bulan dan tahun saat ini (Februari 2026).
3. **Penyusunan Opsi Dropdown Fleksibel:**
 - *Bulan:* Disediakan Array lengkap dari Januari hingga Desember.
 - *Tahun:* Dilakukan *looping* dari 2 tahun ke belakang hingga 5 tahun ke depan dari tahun saat ini.
 - *Lokasi:* Menggunakan `SELECT DISTINCT`, *dropdown* lokasi tidak di-*hardcode* melainkan murni bergantung pada apa yang pernah dikirim oleh script Python Anda.
4. **Tombol Reset:** Tautan sederhana `` yang berfungsi membersihkan URL dari semua parameter pencarian dan mengembalikannya ke kondisi default (bulan berjalan).

Infrastruktur ini sudah siap pakai dan akan beroperasi sangat lancar. Mengombinasikan tabel historis Muhammad Mukhtar Pasha dengan presisi algoritma Python moderen ini menciptakan perpaduan apik antara *turats* (warisan klasik) dan sains komputasional.

PENULIS



KASMUI

- Dosen Kimia, Komputasi, IT, dan AI UNNES, serta Praktisi Ilmu Falak;
- Anggota Majelis Tabligh PDM Kota Semarang dan PWM Jawa Tengah;
- Anggota Tim Pengembang Software KHGT MTT PP Muhammadiyah;
- Website pribadi: <https://hisabmu.com/>, <https://kasmui.cloud/>;
- Minat & Hobi: Computer programming.

SINOPSIS

Waktu adalah fondasi peradaban. Namun, hingga abad ke-21, umat Islam global masih terperangkap dalam perdebatan siklikal mengenai penentuan awal bulan kamariah. Di tengah polarisasi antara observasi visual (*rukyatul hilal*) lokal dan hisab modern, sebuah mahakarya astronomi dari abad ke-19 seolah terlupakan. Kitab *Al-Tawfiqāt al-Ilhāmiyyah* karya Jenderal Muhammad Mukhtar Pasha (1311 H) bukan sekadar naskah kuno yang usang; ia adalah sebuah "mesin waktu" algoritmik yang berhasil menyinkronkan ritme kalender agama (Hijriah), agraris (Koptik), dan administrasi global (Masehi) dengan tingkat presisi yang mencengangkan.

Buku ini hadir membongkar rahasia epistemologis di balik tabel-tabel sang Pasha. Melalui bedah naskah kritis pada Halaman 734, terungkap bagaimana algoritma *Hisab Urfi* klasik mampu memprediksi dengan akurasi absolut bahwa **1 Ramadan 1447 H** jatuh tepat pada **Rabu, 18 Februari 2026 M**. Sebuah ketetapan lintas abad yang secara luar biasa beresonansi sempurna dengan komputasi astrofisika modern (VSOP87) dan divalidasi oleh kesaksian semesta melalui fenomena Gerhana Matahari Cincin di Antartika.

Lebih dari sekadar kajian sejarah dan filologi, karya ini melakukan *reverse-engineering* (rekayasa balik) yang radikal. Logika *turats* dari abad ke-19 diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman abad ke-21. Pembaca akan diajak menyelami arsitektur perangkat lunak falak—mulai dari *backend* Python, pangkalan data relasional MySQL, hingga integrasi antarmuka *web* interaktif—guna mengevaluasi posisi benda langit melalui "lensa" multi-kriteria fikih (Neo-MABIMS, Wujudul Hilal, dan Parameter KHGT) secara otonom.

Inilah manifesto kebangkitan sains Islam siber. Sebuah pembuktian bahwa warisan intelektual ulama masa lalu tidak semestinya berhenti di rak-rak museum, melainkan harus dihidupkan ke dalam peladen (*server*) digital. Buku ini adalah referensi wajib bagi akademisi, pemerhati falak, mahasiswa, hingga praktisi teknologi informasi yang merindukan fusi menakjubkan antara keluasan fikih, kepastian matematika langit, dan terwujudnya Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) demi persatuan umat.

SYARAH KITAB AL-TAWFIQĀT AL-ILHĀMIYYAH: FI MUQARANAT AL-TAWARIKH AL-HIJRIYYAH BI AL-SININ AL-IFRANJIYYAH WA AL-QIBTIYYAH TULISAN MUHAMMAD MUKHTAR PASHA

SINOPSIS: Sebuah mahakarya abad ke-19 yang melampaui zamannya. Kitab ini bukan sekadar naskah kuno, melainkan 'mesin waktu' algoritmik yang akurat. Dengan presisi mencengangkan, perhitungan klasik Mukhtar Pasha mampu memprediksi 1 Ramadan 1447 H jatuh tepat pada 18 Februari 2026 M. Lebih dahsyat lagi, sinkronisasi hisab dalam kitab ini terbukti selaras sempurna dengan kriteria dan algoritma modern Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), membuktikan bahwa turats Islam adalah fondasi bagi penyatuan kalender umat di era digital. Buku ini adalah jembatan emas antara hikmah masa lalu dan teknologi masa depan.



السلفاء ٢١٥
 هكليه في السماع وادارة والحين القدر
 نحو ايترا...
 ساقاننا
 اتدلفا سوذوا ايد غناه لأشاه اللاجم التا
 الارعلني والميجين الرميته لو كثر تيمنا
 والاف سال بمن الطرة فاذا اعيرة (ايا...
 العيرتلا ، تقابف خصاشه ، صمرة البدا شل...
 في فية حسن و باعده انجضان في تخاران...
 فحدولارها السوح الالاق علي المهر لصماء
 وصال :
 قاينة الدرب كل في الجلوبيا اقيمع المنطري
 أيرة تلص

الذي الماد	صالن الجيزية		
	الاطك	العصرة	
ذات	القائق	اللمسج	الاينيات
الشميرن الشصفي	١٠	٥	٥
عليون الايهافي	١٨	١٥	١٦
عليون الانبيوان	٢٢	١٠	١٢
عليون الامندن	٥٤	١٢	١٣
عليون الانسد	٧٤	١٤	١٨
عليون الانصبة	١٠	١٥	١٦
عليون الالام	٢٨	١٥	١٤
عليون اكلنبر	١٠	١٥	١٨

PENULIS: KASMUI